

PRIX-COURANT
SAISON 1937-38



ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES ET PÉPINIÈRES

F. DELAUNAY
ANGERS

MÊME MAISON DOUÉ LA FONTAINE

— **RÉFÉRENCES.** — Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relations sont priées, en m'adressant leurs ordres, de me donner quelques bonnes références ou de joindre un mandat ou chèque de même valeur. Ceci fait, elles éviteront un retard d'expédition.

— **VENTE.** — Les marchandises sont censées reconnues à Angers ou Doué, prises dans mes magasins, payables dans Angers et voyageant aux frais, risques et périls de l'acheteur. En donnant leurs commandes, les acheteurs acceptent formellement et implicitement les présentes conditions, même là où elles diffèrent des lois en vigueur dans leur pays.

La juridiction d'Angers reste néanmoins seule compétente pour toutes contestations en général.

— **ACCUSÉ DE RÉCEPTION.** — Au reçu de chaque commande, il sera accusé réception si l'expédition ne peut être faite les quelques jours suivants ; malgré cette confirmation, je ne m'engage à remplir les ordres qu'aussi complets que possible ainsi que contre bonnes références.

Au cas où les ordres, bien qu'acceptés par moi, ne pourraient être fournis entièrement à la suite de cas de force majeure : inondations, gelées, grêle, etc., aucune réduction sur règlement ou indemnité ne pourra être réclamée. Toutes dispositions seront prises pour assurer l'expédition des commandes demandées à date fixe ; néanmoins mon engagement ne s'entend qu'autant que le temps nécessaire pour réunir tous les articles m'aura été accordé et que la végétation, la température et l'état du sol l'auront permis. Les articles retenus pour livraison au printemps ne seront réservés que sous réserve de bonne conservation pendant l'hiver.

— EXPÉDITIONS. —

Les personnes qui voudront bien m'honorer de leurs commandes sont priées de me donner exactement leur adresse et de spécifier par quelle voie et à quelle gare les marchandises devront être expédiées. A défaut de ces indications, je me servirai de celles qui me sembleront les plus avantageuses, en tenant compte de la rusticité des végétaux, du poids et de la destination, mais sans y engager ma responsabilité.

— **TRANSPORTS.** — Les réclamations pour avaries ou retards devront donc être faites par le destinataire à l'arrivée de l'expédition avant d'acquitter les frais de transport au transporteur, seul responsable ; l'acceptation des marchandises me dégage sous toutes formes.

— **RETARDS DES TRANSPORTEURS.** — Dès que les délais qui sont accordés aux Compagnies de Chemins de Fer sont expirés, il appartient au destinataire de mettre en demeure, par lettre recommandée, la gare chargée de la livraison d'avoir à lui délivrer l'envoi qu'il attend. Dans cette lettre, il mentionnera les indications portées sur la facture, date d'expédition, marques et numéros des colis, leur nombre et poids, et de plus, y ajoutera qu'à partir de ce moment il prend toutes réserves quant à la bonne arrivée des marchandises et pour le préjudice causé. Je me tiens à la disposition de mes clients pour leur faire parvenir dès réception d'une demande de leur part, une formule complète de renseignements concernant les réclamations à formuler.

— **RÉCLAMATIONS.** — Toutes les réclamations devront être faites, pour être valables, au plus tard dans les cinq jours qui suivront la réception de la marchandise.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot de marchandises et de retourner ce qui ne lui convient pas ; il doit réexpédier, avec tous les soins désirables, et ce après entente préalable, le lot entier de l'article dont il a à se plaindre. Les frais de transport d'aller et ceux de douane, s'il y en a, restent à sa charge.

Les marchandises refusées seront, à mon option, remplacées ou non.

Apportant mes meilleurs soins aux ordres qui me sont confiés, en aucun cas je ne consentirai une réduction ou bonification pour la non réussite d'une plantation, de même que pour erreur de dénomination de variété.

— **AVARIES DE ROUTE.** — En ce qui concerne les avaries causées par la gelée, les détériorations survenues pendant le voyage, etc., tant par suite d'un trop long séjour en cours de route que pour toute autre cause, ma responsabilité est complètement dégagée. Toutes mes expéditions remises à la gare en parfait état doivent être chargées en wagon couvert ou plate-forme bâchée. J'engage donc mes clients à prendre toutes leurs réserves en conséquence près des transporteurs, car bien que le cas de force majeure ne leur permet pas de répondre de la gelée, la loi les oblige à prendre toutes dispositions pour sauvegarder et livrer en parfait état les marchandises qui leur sont confiées.

— **ARRIVAGE EN PÉRIODE DE GELÉE.** — Ce n'est pas pour cette raison que le contenu du ou des colis est perdu ; il y a lieu de rentrer l'envoi tout emballé dans un endroit clos, écurie ou cellier de préférence, et de ne déballer qu'après complet dégel.

Si les végétaux paraissent ridés ou desséchés lorsque l'emballage sera défilé, je recommande de les coucher dans une fosse creusée au préalable, les recouvrir d'une épaisseur de terre de 20 à 30 centimètres, arroser copieusement et les laisser ainsi pendant 8 à 15 jours ; ils reviendront à leur état normal avec les mêmes chances de reprise que s'ils n'avaient pas souffert.

— **EMBALLAGES.** — Les emballages, toujours exécutés avec les plus grands soins, restent à la charge de l'acheteur ; ils sont facturés au prix de revient. La mise en tontine des plantes en mottes sera facturée depuis 20 francs par cent.

Je n'accepte le retour des paniers qu'au cas où ils sont destinés à recevoir immédiatement des marchandises commandées par le client qui en fait l'envoi et qu'ils m'auront été adressés franco, gare Angers Saint-Laud ; dans ce cas, il ne sera coté, comme frais d'emballage, que le coût des accessoires et de la main-d'œuvre.

— **FACTURES.** — Pour la rédaction des factures, il ne sera tenu aucun compte des prix donnés par mes clients sur leurs commandes s'ils ne correspondent pas à ceux portés au présent catalogue.

— **PAIEMENTS.** — Mes factures sont dues et payables à Angers, à 90 jours, sauf celles établies entre le 26 février et le 15 mai, lesquelles sont payables au 15 juin, époque de mes arrêtés de comptes annuels. Mes traites ne sont pas une dérogation à cette règle.

Celles-ci, augmentées des frais de recouvrement suivant le tarif postal et du timbre, sont remises en banque quinze jours avant l'échéance.

Ces frais, très onéreux, pourront être évités en employant pour les règlements le mandat-carte rose qui est joint à chaque facture payable à mon Compte Courant Postal 2.691 à Nantes ; le coût est de 0 fr. 75 quelle que soit la somme envoyée, envoi qui, de toute urgence, devra me parvenir avant la date de remise en banque indiquée sur la facture.

En cas de refus de traite, quel qu'en soit le motif, les frais de retour restent à la charge du tiré.

Le paiement de mes factures sur l'Etranger devra m'être adressé par Chèque sur Angers ou Paris, ou par mandat international. Toute fourniture non soldée à 90 jours sera passible d'un intérêt de 6 %.

— **REMBOURSEMENTS.** — Je ne ferai d'envoi contre remboursement qu'autant que j'aurai été couvert à l'avance de la moitié du montant de la commande, les frais de retour d'argent restant à la charge de l'acheteur.

■ Observations et Conditions de Vente des Marchandises d'Angers et de Doué-la-Fontaine

— COLIS POSTAUX. —

Toute commande qui nécessitera plus de deux colis postaux, sera expédiée en grande vitesse, à moins que je n'ai été couvert en remettant commande du coût approximatif du port.

Il reste entendu que ce mode d'envoi employé n'engage nullement ma responsabilité au cas même où la valeur du colis serait supérieure à la somme garantie par la Compagnie chargée du transport.

Demandez la Brochure " QUELQUES CONSEILS "

Elle vous guidera dans vos Travaux

ADRESSÉE FRANCO CONTRE 2 fr. 50 EN TIMBRES

ÉTABLISSEMENTS
HORTICOLES ET PÉPINIÈRES
F. DELAUNAY
ANGERS
MAINE ET LOIRE FRANCE

== TÉLÉPHONE : 32.55 ==
== permanent ==
Adresse télégraphique :
FRANLAUNAY ANGERS
Compt. C.P. Nantes 2.691

== Même Maison à ==
DOUÉ - LA - FONTAINE
== Téléphone : 0.10 ==
Adresse télégraphique :
PÉPINIÈRES DELAUNAY

M

J'ai l'honneur de vous soumettre mon nouveau Prix-Courant pour la Saison 1937-1938.

Je dois porter à votre connaissance que je me suis rendu acquéreur, l'an dernier, de la Maison Vincent LEBRETON, G. THÉBAULT-LEBRETON, Successeur, à La Pyramide, TRÉLAZÉ (près Angers). Je continue l'exploitation de ces pépinières et principalement la culture des végétaux qui constituaient les spécialités de M. G. Thébault. J'espère donc que les anciens clients de mon collègue voudront bien me continuer leur confiance et qu'ils auront toute satisfaction de mes fournitures.

MM. les Professionnels et Amateurs, de passage à Angers ou à Doué-la-Fontaine, sont invités à visiter mes cultures ; il me sera toujours très agréable de leur faire parcourir mes pépinières car ils pourront juger par eux-mêmes de l'importance de mes productions et de mes collections.

Mon Etablissement d'Angers, Siège social, est situé 100, route des Ponts-de-Cé, en face l'Octroi et le Dépôt des Tramways. Pour y arriver, prendre le Tramway d'Erigné et descendre à l'arrêt « Le Dépôt ».

Mon Etablissement de Doué-la-Fontaine, est situé près de la gare. (Ligne d'Angers à Montreuil-Bellay).

Formant l'espoir que vous voudriez bien me continuer ou m'accorder votre confiance, vous assurant de toute mon attention à remplir les ordres qui me seront confiés,
Veillez agréer, M
, mes respectueuses salutations.

F. DELAUNAY.

APPLICATION DES PRIX


Les prix sont appliqués comme suit :

Celui de la pièce de	1 à	4 sujets	} d'une même force et variété
— des	10 de	5 à 24 —	
— du	100 de	25 à 249 —	
— du	1.000 de	250 à 2.499 —	
— des	10.000 de	2.500 sujets et au-dessus	
— des	100.000 de	25.000 —	

Toute demande de 2.500 d'un même article bénéficiera d'une réduction de 3 0/0, et de 25.000 d'une réduction de 6 0/0 sur le prix du mille.

Les plants demandés en collection par moins de 25 d'une même variété seront facturés au minimum de 40 francs le cent. Il ne sera pas fourni de jeunes plants par moins de 5 d'une même variété.

Les plants ou autres articles qui manqueraient dans l'âge ou force demandés seront, sauf avis contraire, remplacés par ceux qui s'en rapprochent le plus.

 En cas de variation de la monnaie pendant la saison de vente, les acheteurs seront avisés des modifications de prix qui pourront être apportées en raison de la dévaluation.

ÉCHANTILLONS. — Toute demande d'échantillon sera facturée à la valeur des articles envoyés, plus le coût du port et de l'emballage. Les types d'échantillons soumis ne sont envoyés que pour établir ce que sont mes produits, mais ne m'en gagent pas à fournir la commande dans le carré où ils auront été prélevés.

RECOMMANDATION. — Prière, en confiant commande, de bien vouloir rappeler les choix qui figurent à ce catalogue (âge, hauteur, etc...) des articles demandés et non les prix.

JEUNES PLANTS SAUVAGEONS

d'Arbres Fruitiers

Les jeunes Plants fruitiers font l'objet d'une culture spéciale, la plupart sont disponibles par 100.000 de chaque choix

	Age	Désignation Grosneur au collet	Prix par			Age	Désignation Grosneur au collet	Prix par	
			100	1000				100	1000
AMYGDALUS (Amandier) commun					MALUS Acerba (Doucin amélioré. Mallong V)				
— 1 ^{er} choix.....	1	semis	58 »	535 »	— 6/10 m/m	1	6/10 m/m	56 »	520 »
— 2 ^e —	1	—	36 »	320 »	— 5/8 —	1	5/8 —	44 »	400 »
ARMENIACA (abricotier) vulgaris	1	—	58 »	535 »	— 4/6 —	1	4/6 —	30 »	265 »
— 2 ^e choix	1	—	36 »	320 »	— 3/5 —	1	3/5 —	12 50	102 »
CASTANEA (Châtaignier) vesca.					— repiqué.	2	7/12 —	72 »	665 »
(Voir page 25).					— 6/10 —	2	6/10 —	64 »	600 »
CERASUS (Cerisier) avium.....	1	6/10 m/m	72 »	665 »	— 5/8 —	2	5/8 —	54 »	505 »
— 5/8 —	1	5/8 —	58 »	535 »	— 4/6 —	2	4/6 —	44 »	400 »
— 4/6 —	1	4/6 —	50 »	465 »	— Paradisiaca lutea (Jaune				
— 3/5 —	1	3/5 —	24 »	215 »	de Metz. Mallong IX).	1	6/10 —	91 »	855 »
— Mahaleb (Sainte-Lucie).	1	6/10 —	33 »	295 »	— 5/8 —	1	5/8 —	76 »	705 »
— 5/8 —	1	5/8 —	28 »	255 »	— repiqué	2	6/10 —	105 »	985 »
— 4/6 —	1	4/6 —	18 »	160 »	— 5/8 —	2	5/8 —	94 »	880 »
— 3/5 —	1	3/5 —	12 50	105 »	PERSICA (Pêcher) vulgaris.....	1	1 ^{er} choix	50 »	465 »
CORYLUS (Noisetier) Avellana.	2	0 ^m 40—0 ^m 60	70 »	640 »	— 2 ^e —	1	2 ^e —	28 »	255 »
— 0 ^m 60—1 ^m —	3	0 ^m 60—1 ^m —	75 »	695 »	PYRUS commun (Poirier franc) repiqué.				
— macrocarpa et purpurea, maret.	1	mon choix	120 »	1135 »	— 7/12 m/m	1	7/12 m/m	50 »	455 »
— var. désig.	1	var. désig.	128 »	1200 »	— 6/10 —	1	6/10 —	42 »	385 »
— repiqué	2	mon choix	140 »	1335 »	— 5/7 —	1	5/7 —	21 »	185 »
— var. désig.	2	var. désig.	154 »	1465 »	— 4/6 —	1	4/6 —	14 50	120 »
— purpurea.....	3-4	ramifiées	240 »	2335 »	— 3/5 —	1	3/5 —	10 »	80 »
(Voir variétés page 6).					PRUNUS (Prunier) Mariana.....	1	5/10 —	58 »	535 »
CYDONIA communis (Cognassier)					— 3/5 —	1	3/5 —	44 »	400 »
— d'Angers (Mallong A) bout.	1	7/12 m/m	34 »	305 »	Sujet spécial pour abricotier et prunier.				
— 6/10 —	1	6/10 —	23 »	255 »	— choix extra.....	1	6/10 —	60 »	560 »
— 5/7 —	1	5/7 —	18 »	160 »	— 5/9 —	1	5/9 —	55 »	500 »
— 4/6 —	1	4/6 —	12 50	105 »	— 4/6 —	1	4/6 —	38 »	340 »
— de Fontenay (Mallong D) rep.	2	6/10 —	33 »	295 »	— 3/5 —	1	3/5 —	32 »	280 »
DIOSPYROS (voir page 26).					— alba bouture	1	6/10 —	64 »	600 »
FICUS (Figuier) carica, variés.	2	bouture	120 »	1120 »	— 4/6 —	1	4/6 —	55 »	500 »
JUGLANS (Noyer) regia.....	1	semis	76 »	705 »	Sativa (Saint-Julien).....	1	6/10 —	86 »	800 »
— 0 ^m 25—0 ^m 40	2	0 ^m 25—0 ^m 40	87 »	800 »	— 5/9 —	1	5/9 —	72 »	660 »
— 0 ^m 40—0 ^m 60	2	0 ^m 40—0 ^m 60	94 »	860 »	— 4/6 —	1	4/6 —	44 »	400 »
— 0 ^m 60—1 ^m —	2	0 ^m 60—1 ^m —	100 »	900 »	— 3/5 —	1	3/5 —	24 »	210 »
MALUS comm. (Pommier franc)					— de Toulouse... de mère	1-2	5/10 —	50 »	460 »
— repiqué	1 ^r	7/12 m/m	47 »	425 »	— repiqué	2	5/10 —	64 »	600 »
— 6/10 —	1	6/10 —	40 »	360 »	— 3/5 —	2	3/5 —	44 »	400 »
— 5/7 —	1	5/7 —	20 »	180 »	Recommandé pour pêcher.				
— 4/6 —	1	4/6 —	12 »	100 »	— spinosa (Prunellier).....	1	semis	24 »	210 »
— 3/5 —	1	3/5 —	6 80	54 »	SORBUS domestica (Cormier)...	1	repiqué	105 »	1000 »
— (Pommier) gr. sur racines, variétés à					(à fruits gris et rouges)				
couteau (Voir page 9)									

de Rosiers

Quelques articles sont disponibles par 100.000

	Age	Désignation	Prix par			Age	Désignation	Prix par	
			100	1000				100	1000
Rosa Canina.....	1	5/9 m/m	24 »	215 »	Rosa Laxa	1	3/5 —	14 »	12 »
— 4/6 —	1	4/6 —	20 »	180 »	— Multiflora de la Griffeyaye	1	5/10 —	44 »	40 »
— 3/5 —	1	3/5 —	12 »	100 »	— 3/5 —	1	3/5 —	18 »	16 »
— 2/3 —	1	2/3 —	7 50	60 »	— 4/8 —	1	4/8 —	26 »	24 »
— inermis.....	1	5/9 —	30 »	265 »	— Polyantha et Polyantha	1	3/4 —	14 »	12 »
— Laxa	1	5/9 —	26 »	240 »	— sans épines	1	2/3 —	10 »	8 »
— 4/6 —	1	4/6 —	22 »	200 »		1	1/2 —	6 »	4 »


A partir de 2.500 et 25.000 les prix seront appliqués comme indiqué page 1

ARBRES FRUITIERS

et Plantes à produits comestibles

PLANTES AROMATIQUES ET OFFICINALES (Voir page 12)

Toutes les tiges d'Arbres fruitiers sont très droites. Les hautes tiges ont 2 mètres et les 1/2 tiges 1^m30 environ sous tête. Les grosseurs indiquées représentent la circonférence du sujet prise à 1 mètre du sol.

 Les variétés demandées par unité seront facturées au prix de la pièce, quel qu'en soit le nombre total

Dans les commandes faites avec noms et à moins d'ordre contraire, au cas où des variétés seraient épuisées, celles-ci seront remplacées par d'autres analogues.

Les différentes formes d'arbres fruitiers sont représentées page 65.

MATURITÉ

Pour différents arbres fruitiers, je les ai classés par saison et fait suivre chacune des variétés de leur époque de maturité et cela, en employant les abréviations suivantes :

Ja..... pour Janvier.	Av..... pour Avril.	Jt..... pour Juillet.	O..... pour Octobre.
F..... — Février.	Mi..... — Mai.	Ao..... — Août.	N..... — Novembre.
Ms..... — Mars.	Jn..... — Juin.	S..... — Septembre.	D..... — Décembre.

Les clients qui voudront bien s'en rapporter à mon choix, pour la variation des espèces dans leur commande, peuvent être assurés de ne recevoir que des variétés méritantes et de saisons échelonnées ou suivant l'époque de maturité qui me sera fixée.

ABRICOTIERS

Prix par	1	10	100	Prix par	1	10	100
Hautes tiges, 10 à 12 c/m de cir...	27 »	255 »	2440 »	Demi-tiges	21 »	200 »	» »
— 9 à 10 — —	24 »	225 »	2175 »	Basses tiges.....	6 60	62 »	575 »
— 8 à 9 — —	21 »	200 »	1975 »	Palmettes 1 série.....	20 »	180 »	» »

Epoque de maturité	Epoque de maturité	Epoque de maturité	Epoque de maturité
Corot..... Jn.	Lulzet..... Jt.	Précoce Bruel..... Jn.	Royal..... Jt.
Pêche de Nancy..... Jt.	Paviot..... Ao.	— de Boulbon.. Jt.	Viard..... Jt.

AMANDIERS

Hautes tiges, 10 à 12 c/m de cir.	28 »	265 »	2575 »	Hautes tiges 8 à 9 c/m de circonf.	23 50	220 »	2105 »
— 9 à 10 — —	25 50	240 »	2305 »	Basses tiges.....	7 80	72 »	665 »
Coque tendre.		A gros fruits pleins.	Princesse	Sultane.			

ARTICHAUTS

GROS CAMUS D'ANGERS, la meilleure des variétés précoces, à larges écailles courtes et charnues très nombreuses.....	» » »	GROS VERT DE LAON, fond large, écailles très charnues. Variété recommandée, surtout pour les régions du Nord et du Centre.....	» » »
---	-------	--	-------

Les prix seront donnés sur demande courant mars et les oëilletons livrés en avril

ASPERGES

L'Asperge se plaît en terrains sains, elle vient également bien dans les terres humides que l'on aura eu soin d'assainir.

ARGENTEUIL hâtive. — ARGENTEUIL tardive.

Excellentes variétés à pointes blanches, très vigoureuses et très productives.	Griffes, 1 an	1 40	11 50	95 »
	— 2 ans, très belles	2 »	18 »	160 »
VIOLETTE DE HOLLANDE. — Bonne variété moins hâtive que l'Argenteuil.	— 3 ans, extra	3 40	30 »	265 »

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

CASSIS à gros fruits

		Prix par	10	100	1000
Commun, à gros fruits noirs, 2 ans, bouture extra.....		la pièce	4 20	38 »	345 »
— — — touffe extra forte.....		la pièce	4 50	40 »	375 »
— — — touffette		—	2 60	25 50	240 »
Dans les variétés suivantes, 2-3 ans, bouture.....		à mon choix	7 »	65 »	615 »
— — — — —		au choix de l'acheteur	8 20	76 »	705 »
— — — — — touffe extra		la pièce	4 80	44 »	400 »
à feuilles laciniées.	Géant rubis.	Lee's prolifio.	Ogden.		
à fruits blancs.	— de Boskoop.	Merveille de la	Royal de Naples.		
Bank hup.	Goliath.	Gironde.			

CERISIERS

Prix par					Prix par								
1					10								
100					100								
Hautes tiges 10 à 12 c/m de cir...	23	50	220	»	2105	»	Basses tiges.....	7	»	65	»	615	»
— — 8 à 10 — —	20	»	195	»	1840	»	Quenouilles.....	8	»	72	»	665	»
Demi-tiges.....	20	»	195	»	1840	»							

Epoque de maturité		Epoque de maturité		Epoque de maturité		Epoque de maturité			
BIGARREUX		Noir d'Ecully.....		Jt.		Belle de Magnifique.....		Jt.	
Antoine Nomblot....		— de Tartarie....		Jt.		— — Montreuil.....		Jt.	
Cœur de pigeon....		Pelissier.....		Jn.		— — Sauvigny.....		Jt.	
Courte queue.....		Reverchon.....		Jn.		de Planchoury.....		Jt.	
de Buttner.....		Tardif de Collonge..		Jt.		Dona Maria.....		Jt.	
— Montauban.....		Tombret.....		Jt.		hâtive de Bâle.....		Jn.	
Espéren.....		Windsor.....		Jt.		— — Louvain.....		Jn.	
Gros blanc.....		CERISES				Impératrice Eugénie		Jn.	
— Cœuret.....		Anglaise hâtive.....		Jn.		Montmorency.....		Jn.	
Jaboulay.....		Belle de Choisy.....		Jn.		— courte queue		Jn.	
Moreau.....		— — Francoenville		Ad.		Poitevine.....		Jt.	
Napoléon.....						précoce Brunet.....		Jn.	
						Reine Hortense.....		Jn.	

KAKIS

Prix par				Prix par			
1	10	100		1	10	100	
Baliveaux extra, greffés variés	18 »	160 »	» »	Basses tiges, greffés variés.....	10 50	100 »	» »
Demi-tiges.....	15 »	140 »	» »				
Gostata.		Kouroukouma.		Lucida.		Mazelli.	

FIGUIERS

Baliveaux	20 »	180 »	» »	Basses tiges, touffes fortes.....	8 »	72 »	665 »
Barbillonne.	Figue d'or.	Madeleine des Deux	Osborn prolifc.	Rouge de Bordeaux.			
Brown Turkey.	Hirta.	Saisons.	Roland.	Violette Dauphine.			

FRAISIERS

Très variés à mon choix

	Prix par	10	100	1000
A gros fruits remontants.....	3 70	33 »	300 »	
— — non remontants.....	2 20	19 50	175 »	
A petits fruits des 4 saisons remontants...	1 80	15 50	135 »	
— — — de semis repiqués..	1 40	12 »	100 »	

Variés au choix de l'acheteur

	Prix par	10	100	1000
A gros fruits remontants.....	4 »	36 »	320 »	
— — non remontants.....	2 40	21 50	195 »	
A petits fruits des 4 saisons.....	2 »	18 »	160 »	
Buisson de Gaillon.....	2 20	20 »	180 »	

VARIÉTÉS A GROS FRUITS NON REMONTANTS

Maturité: H. hâtive; M. mi-saison; T. tardive

M. Alphonse XIII.	T. Juconda.	M. Madame Moutot.	H. Surprise des halles.
H. Docteur Morère.	H. L'Aurore.	H. Marguerite Lebreton.	La plus précoce des fraises.
H. Edouard Lefort.	H. Laxton Noble.	H. Royal Sovereign.	H. Vicomtesse Héricart de
M. Général Chanzy.	H. L'or du Rhin.	M. Sensation.	Thury.
M. Idéal.	M. Madame Meslé.	H. Sir Joseph Paxton.	T. Tardive sans pareil.
			T. — de Léopold.

Variétés récentes: les 10, 2 fr. 60; le cent, 24 fr.

M. Fertilité.

M. Sulpice Barbe.

H. Ville de Paris.

VARIÉTÉS A GROS FRUITS REMONTANTS

Abondance.	Léon XIII.	Madame Louis Bottero.	Saint-Antoine de Padoue.
La Perle rose.	Louis Gauthier (blanc).	— Thébaul-Lebreton	— Fiacre.
— rouge.	les 10, 4.40; le cent, 40 f.	Marveille de France.	— Joseph.
		Productive.	

VARIÉTÉS DES QUATRE SAISONS (à petits fruits)

Belle de Meaux.	Monstrueuse Caennaise.
Blanche d'Orléans.	Gaillon blanc (sans filets).
La Généreuse.	— rouge (—).
	Victoire Française.

FRAMBOISIERS

Prix par			
1	10	100	
Variétés non remontantes, à fruits rouges.....	1 40	11 50	95 »
— — — blancs ou jaunes.....	1 50	12 50	105 »
— — — remontantes — — —	1 60	14 »	120 »
— — — rouges	1 50	12 50	105 »

Livrés au choix de l'acheteur, augmentation de 5 f. 50 par 100.

VARIÉTÉS A FRUITS ROUGES

Les variétés marquées R. sont remontantes.

R. All. Summer.	R. Lloyd George.	R. Perpétuel de Billard.	R. Sir de Désiré Bruneau.
R. Améloré de Congy.	Marlborough.	R. Rouge de Hollande.	R. Surpasse Fastolf.
R. Belle de Fontenay.	R. Merveille des 4 Saisons.	Royal Church.	R. — Merveille.
R. Hornet.	R. November Abundance.		Superlative.

VARIÉTÉS A FRUITS JAUNES OU BLANCS

Blanche de Souchet.	Jaune du Chili.	R. Merveille des 4 Saisons.	R. Surprise d'Automne.
Golden Queen.	R. Large orange.	R. Sucrée de Metz.	Yellow superlative.

Variétés récentes à très gros fruits: la pièce, 2 fr.; les 10, 18 fr.

R. La France, rouge.

R. Lord Lambourne, blanc.

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

GROSEILLIERS à grappes

	Prix par	10	100	1000
Boutures 2 ans en variétés à fruits blancs et à fruits rouges, à mon choix.....	7 »	65 »	615 »	
— — — au choix de l'acheteur.....	8 20	76 »	705 »	
— 3 ans, augmentation de 55 fr. par mille.				
Touffette en variétés à mon choix, la pièce	4 20	38 »	345 »	» »
Touffe forte.....	5 80	54 »	495 »	» »
Tiges de 0°90 à 1°20 sous tête.....	14 »	135 »	» »	» »

VARIÉTÉS A FRUITS ROUGES

Caucase (du).	Eyats novat.	Gloire des Sablons.	Knight.	Tardive de Bertin.
Cerises à longues grappes.	Fay's new-prolifle.	Grosse de Boulogne.	London Market.	Verrières (de).
— rouge.	Fertile de Bertin.	Hollande rouge.	North star.	Versaillaise.

VARIÉTÉS A FRUITS BLANCS

Bar-le-Duo (de).	Cerise blanche.	Impériale.	Transparente.	Versaillaise.
Boulogne (de).	Hollande —	Jaune allemand.	Verrières.	White grape.

GROSEILLIERS épineux ou à maquereaux

Marcottes, 1 an, extra, variées dans les variétés suivantes.....	12 »	115 »	1065 »
— 2 ans, repiqué — — — — —	15 »	140 »	1335 »
Semis repiqué 2 ans, fruits blancs et rouges (couleurs séparées).....	4 20	38 »	345 »
— 3 — — — — —	5 60	52 »	480 »
Touffettes en variétés à mon choix, la pièce,	5 20	52 »	480 »
Touffes fortes.....	7 »	65 »	615 »
Tiges de 1° à 1°20 sous tête.....	14 »	135 »	» »

Achille, rouge lisse.	Delight, jaune lisse.	Justicia, blanche duveteuse.	Surprise, verte.
Apollo, jaune.	Dobson Seedling, rose lisse.	Lancer, blanc.	Toper.
Bankers Hill, jaune lisse.	Drill, verte lisse.	London Market, rouge lisse.	Viper, jaune.
Brighton, rose lisse.	Duk Wing, blanc.	Océan, verte.	Wandering Girl, verte duve-
Brown Girl.	Favorite, rouge lisse.	Peace Maker, rouge lisse.	teuse.
Conquering Heros, rouge.	Goliath, rose.	Prolifique du grand jardin,	Washington, rose hérissé.
Creeping Jane, jaune lisse.	Golden Drop, jaune.	blanc.	Winham's Industry, rouge
Défiance, rouge lisse.	Jolly Anglers, verte duve-	Roaring Lion, rouge lisse.	hérissé.
	teuse.	Rob-Roy, rouge foncé.	

A MAQUEREAU SANS ÉPINE, 2-3 ans, 2 fr. 40 la pièce ; 22 fr. les dix ; 200 le cent.

Belle de Meaux, rouge foncé presque noir.
Edouard Lefort, rouge vineux.

M^{me} Edouard Lefort, gros fruits rouge vineux.
Sir de Billard, rose foncé.

MURIERS

Prix par	1	10	100	Prix par	1	10	100
H ^{es} tiges à fruits blancs.				Fruits noirs de marcotte			
— — 10 à 12 c/m	16 »	154 »	1465 »	baliveaux..... 1°30—1°70	18 »	165 »	» »
— — 8 à 10 —	14 50	135 »	1265 »	Petite touffe.....	7 »	66 »	» »

NEFLIERS

Tiges.....	18 »	165 »	1600 »	Basses tiges.....	5 50	50 »	465 »
Baliveaux.....	11 20	105 »	1000 »				

NOISETIERS

pourpre, touffe extra.....	10 20	96 »	905 »	Commun, petite touffe.....	4 »	36 »	320 »
— — moyenne.....	8 60	80 »	745 »	Variés, touffe extra.....	10 »	94 »	880 »
— touffette.....	5 60	52 »	480 »	— — moyenne.....	8 40	78 »	720 »

Aveline blanche ronde	Belle de Culbillo	De Metz	Géant des Halles	Louis Berger
— d'Angleterre	Commun à fil ^{es} de chêne	Downton	Grosse longue d'Espagne	Mervillie de Bolwiller
— de Piémont	— à grappe	Franc à fruits blancs	— ronde	Précoce de Grugliasce
— de Provence	— à gr. fruits striés	— — ronds	Impériale de Trébizonde	Prolifio
— rouge longue	Coxford	— à gros fruits	Longue pointue	Spanish Greath
Bard Espagnol	De Bayne			

NOYERS

Prix par	1	10	100	Prix par	1	10	100
H ^{es} tiges, 14 à 16 c/m de circon.	16 »	154 »	1465 »	H ^{es} tiges, 8 à 10 c/m de circon	10 50	100 »	935 »
— — 12 à 14 —	13 50	126 »	1200 »	Baliveaux.....	9 20	86 »	800 »
— — 10 à 12 —	12 »	115 »	1065 »				

Les variétés demandées par unité seront facturées au prix de la pièce, quel qu'en soit le nombre total.

PECHERS

Prix par				Prix par			
	1	10	100		1	10	100
H ^{es} tiges, 10 à 12 c/m de circonf.	29 »	275 »	2640 »	Basses tiges.....	9 »	83 »	775 »
— — 9 à 10 —	27 »	260 »	2500 »	En U.....	17 50	168 »	1575 »
— — 8 à 9 —	26 »	245 »	2375 »	Palmettes 1 série.....	17 50	168 »	1575 »
Demi-tige.....	27 »	260 »		— 2 —.....	24 50	235 »	» »

Epoque de maturité		Epoque de maturité		Epoque de maturité		Epoque de maturité	
Admirable jaune.....	S.	Côte d'Azur.....	Jn.	May Flower.....	Jn.	Vilmorin	S.
Alexander	Jn.	Earliest of Ali.....	Jn.	Nelge	AO.	Waterloo	Jl.
Alexis Lepère.....	AO.-S.	Early Elberta.....	AO.	Noire de Montrauli..	AO.		
Amiral Dewey.....	AO.	— Rivers	Jl.	Opoix	O.		
Amsden	Jn.	Edouard André.....	Jl.	Précoce de Hall.....	Jl.	BRUGNON	
Arthur Chevreau.....	S.	Galande	AO.	Reine des Vergers.....	AO.	Fertile du Poitou....	S.
Baltet	S.	Grosse mignonne.....	AO.	Sanguine	S.	Galopin	S.
Belle Beauce.....	S.	J. H. Hale.....	S.	Sneed	Jn.	Lord Napier.....	AO.
— de Vitry.....	S.	La France.....	AO.	Téton de Vénus.....	S.	Précoce de Croncels.	AO.
Bon Ouvrier.....	AO.	Le Vainqueur.....	Jn.	Tos-China septembre.	S.	Rivers orange.....	AO.
Bourdine	S.	Lord Palmerston.....	S.	— octobre	O.	Victoria	S.
Chancelière	S.	Louis Grognet.....	AO.	— novembre.	Nov		
Chevreuse tardive....	O.	Madeleine de Courson	AO.	Triumph	AO.		

VARIÉTÉS NOUVELLES

la pièce, 10 fr.

Krummel october. — Fruit jaune nuancé de rouge. Chair ferme. Maturité mi-octobre.

Red bird. — Fruit gros, rouge. Variété commerciale et se prêtant bien au transport. Maturité juillet.

Wheeler. — Fruit rond, rouge intense; chair blanche, sucrée. La plus précoc des pêches.


PECHERS de VIGNES

Ces Pêchers proviennent de noyaux récoltés sur de bonnes variétés. Les fruits sont gros ou moyens et de coloris variables. Ces sujets se recommandent pour la culture en plein vent. Sujets de 1-2 ans : la pièce, 2,90 ; les 10, 27 fr. ; le cent, 235 fr.

POIRIERS

Sur franc et sur cognassier

Prix par				Prix par			
	1	10	100		1	10	100
Hautes tiges 10 à 12 c/m de circonférence	29 »	275 »	2640 »	En U simple.....	13 50	125 »	1175 »
— — 9 à 10 —	27 »	255 »	2440 »	— double	33 »	320 »	» »
— — 8 à 9 —	24 »	235 »	2240 »	Palmette oblique 1 série.....	13 50	125 »	1175 »
Scion 1 an.....	5 60	52 »	480 »	— — 2 —.....	18 »	168 »	1600 »
Pyramide ou quenouille 3-4 ans.....	8 50	79 »	735 »	— — 3 —.....	24 50	236 »	2265 »
— — 2 — extra.....	7 20	68 »	640 »	— verrier 3 branches.....	22 »	210 »	2000 »
— — 2 — 1 ^{er} choix.....	6 20	58 »	535 »	— — 4 —.....	29 »	280 »	2665 »
— — 2 — 2 ^e —.....	5 60	52 »	480 »	Egrain à cidre, tige 10 à 12 c/m de circonf.	23 50	224 »	2135 »
Cordon 1 bras 0 ^m 40.....	13 50	120 »	» »	— — 8 à 10 —.....	21 »	200 »	1935 »

 A partir de 250 sujets à mon choix :

Scion 1 an..... 4575 fr. le mille

Quenouille 2 ans, 1^{er} ch. 5065 fr. —

Quenouille 2 ans, extra. 6135 fr. le mille

— 3-4 — — 7065 fr. —

Explication des signes : + variétés disponibles en sujets formés ; § en sujets tiges.
Le volume des fruits est indiqué comme suit : tg, très gros ; g, gros ; m, moyen ; p, petit.

Les variétés de POIRES et de POMMES indiquées en caractères majuscules ont été classées par la Société pomologique de France comme variétés nationales. Elles sont donc particulièrement indiquées pour les plantations commerciales.

VARIÉTÉS MURISSANT EN ÉTÉ

Vol.		Epoque de maturité	Vol.		Epoque de maturité	Vol.		Epoque de maturité
§ + André Desportes.....	m	Jl.	Blanquet précoce.....	p	Jn.	+ Précoce de Trévoux....	m	AO.
Beau présent d'Artois...	tg	AO.-S.	§ + Citron des Carmes.....	p	Jl.	Professeur Lemoine....	p	AO.-S.
Belle de Bruxelles.....	g	S.	§ + Clapp's favorite.....	g	AO.-S.	Sanguine de France....	p	AO.
(sans pépins).			DOCT ^r JULES GUYOT..	g	AO.-S.	Souvenir du Congrès....	tg	AO.
Bergamotte d'été.....	m	AO.-S.	§ + Doyenné de Juillet.....	p	Jl.-AO.	Suprême de Quimper....	m	AO.-S.
Beurré blanc.....	g	AO.-S.	Duch. de Berry d'été....	m	AO.-S.	+ TRIOMPHE DE VIENNE	tg	AO.-S.
— de l'Assomption.....	g	AO.	§ + Epargne (Cuisse M ^{me})..	m	Jl.-AO.	Wilder	m	Jl.
§ + — GIFFARD	m	Jl.-AO.	Madame Favre.....	g	AO.-S.	§ + WILLIAMS	g	AO.
+ — superfin	g	S.	Montchallard	g	AO.			

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

VARIÉTÉS MURISSANT EN AUTOMNE

	Vol.	Epoque de maturité		Vol.	Epoque de maturité		Vol.	Epoque de maturité
Baronne de Mello.....	g	N.	\$ + BONNE LOUISE			Fondante de Charneu...	g	S.-O.
Belle Quérandaise.....	tg	O.-N.	D'AVRANCHES	m	S.-O.	— Thirriot.....	tg	O.-N.
Bergamotte crassane.....	g	O.-N.	Charles Cognée.....	g	S.-O.	\$ Général de Lamoricière..	m	O.-N.
— hertrich.....	m	S.-O.	Comte Lelleur.....	g	S.-O.	Jalousie de Fontenay...	g	S.-O.
\$ + Beurré Bachelier.....	g	O.-D.	Conférence.....	g	O.-D.	\$ + Maréchal de Cour.....	g	S.-O.
\$ + — CLAIRGEAU.....	tg	O.-D.	Délices d'Hardempont			+ Marguerite Marillat....	tg	S.-O.
\$ + — d'Amanlis.....	g	S.-O.	d'Angers.....	m	S.-O.	Nouveau poiteau.....	tg	O.-N.
\$ + — d'Angleterre.....	p	S.-O.	Directeur Hardy.....	g	O.	Président Roosevelt.....	tg	O.
\$ + — d'Anjou.....	g	O.-N.	Doyenné blanc.....	g	S.-O.	René Dunan.....	g	N.
\$ + — Diel (royal).....	g	O.-D.	— Boussoo.....	g	S.-O.	Saint-Michel Archange..	m	S.-O.
\$ + — Dumont.....	m	O.-N.	— gris.....	m	O.-N.	Seckel.....	p	S.-O.
\$ + — gris d'automne.....	g	S.-O.	\$ + Duo de Bordeaux.....	m	O.-N.	\$ + Soldat laboureur.....	g	O.-D.
\$ + — HARDY.....	g	S.-O.	— de Nemours.....	m	O.-N.	Tongre (de).....	g	S.-O.
\$ + — Lebrun.....	g	O.	Duchesse Bérard.....	g	O.	Verte longue d'automne	m	S.-O.
\$ + — Luizet.....	g	O.-D.	Eva Baltet.....	g	S.-O.	— — panachée..	m	S.-O.
\$ + — six.....	g	O.-D.	Figue d'Alençon.....	m	O.-D.	+ Williams, d'Angers.....	g	S.
Bonne de Malines.....	m	O.-D.	+ Fondante des bols.....	tg	S.-O.	\$ + — duchesse.....	tg	O.

VARIÉTÉS MURISSANT EN HIVER

Alexandrine Douillard..	m	N.-D.	\$ + Charles Ernest.....	tg	N.-F.	\$ + Le Lectier.....	g	F.
\$ + BERGAMOTTE ESPEREN	m	D.-Av.	+ Comtesse de Paris.....	g	D.-Ja.	Louis Pasteur.....	m	D.-Ja.
— fondante dorée	m	D.-F.	Doyenné d'Alençon.....	m	D.-F.	Merveille Ribet.....	g	D.-F.
Best Quessoy d'hiver...	p	D.-F.	\$ + — DU COMICE...	g	N.-D.	Orpheline d'Enghien....	m	N.-D.
\$ + Beurré d'Aremberg.....	g	N.-F.	— Flon.....	g	N.-F.	Passé Colmar.....	g	Ja.-F.
— de Nagnin.....	g	N.-Ja.	+ — Sterkmans.....	g	N.-Ja.	\$ + — CRASSANNE.....	g	D.-F.
— des Enfants.....			\$ + DUCHESSE			Prince Albert.....	m	N.-D.
Nantais.....	g	N.-D.	D'ANCOULEME	tg	O.-Ja.	— Impérial d'Aut.....	m	N.-F.
— d'Hardempont.....	g	N.-F.	\$ Ferdinand Gaillard.....	g	N.-Ja.	Roi Ch. de Wurtemberg	tg	N.-D.
+ — gris d'hiver.....	g	N.-F.	François Coppée.....	m	Ja.-F.	St-Germain Vauquellin..	g	N.-Ja.
+ — Vauban.....	g	N.-Ja.	Général Tottleben.....	g	O.-F.	+ Triomphe de Jodoigne..	g	N.-Ja.
Bonne de Beugny.....	m	N.	Jeanne d'Arc.....	g	D.-Ja.	— — Tournai.....	m	D.-Ja.
Calebasse M ^{re} Charles			Joséphine de Malines..	m	N.-F.	Virginie Baltet.....	g	N.-D.
Furst.....	tg	N.-Ja.	La France.....	m	N.-Ja.	William d'hiver.....	g	D.-F.

VARIÉTÉS MURISSANT EN FIN D'HIVER

Alexandre III.....	g	F.-Ms.	+ Duchesse d'hiver.....	g	Ms.-Mi.	\$ + Président Drouard.....	tg	Ja.-Ms.
\$ + Beurré d'avril.....	g	Av.-Ms.	Fortunée Boisselot....	g	Fév.	— Loubet.....	tg	Ms.-Mi.
— de Bollwiller.....	m	Ms.-Mi.	Lieutenant Poitevin....	g	Ms.-Av.	Professeur Grosdemange	g	Ja.-Mi.
\$ Bon chrétien d'hiver...	g	Ja.-Av.	Léon Leclerc de Laval..	tg	Av.-Mi.	\$ Saint-Germain d'hiver..	g	Ms.-Mi.
— Antoine Lormier.....	g	Ja.-F.	\$ Notaire Lepin.....	g	Ja.-Mi.	Sir de Jules Quindon...	g	F.-Mi.
+ Doyenné d'hiver.....	tg	Ja.-Mi.	Octave Lachambre.....	g	F.-Ms.	Suzette de Bayv.....	p	F.-Mi.
+ — G. Boucher.....	g	F.-Av.	\$ Olivier de Serres.....	g	Ms.-Mi.	Tardive de Toulouse...	g	Ja.-Av.
+ Duchesse de Bordeaux..	g	F.-Av.	Présent de Van Mons...	tg	F.-Ms.	Tarquin des Pyrénées...	m	Ms.-Mi.

VARIÉTÉS A CUIRE OU A COMPOTES

\$ + Belle Angevine.....	tg	F.-Av.	\$ Catillao.....	tg	F.-Av.	Gilles ô Gilles.....	tg	S.-D.
\$ Bésil d'Héry.....	m	O.-Ja.	\$ + Curé (de).....	g	O.-D.	Martin sec.....	p	D.-Ja.
\$ Beurré Capiaumont								
(Aurore).....	m	S.-O.						

POMMIERS A CIDRE

DIMENSIONS	1 ^{re} SÉRIE			2 ^e SÉRIE			3 ^e SÉRIE		
	la pièce	les 10	le 100	la pièce	les 10	le 100	la pièce	les 10	le 100
Tige 16 à 18 c/m de circonférence.....	13 »	120 »	1135 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
— 14 à 16 —.....	11 20	105 »	1000 »	13 »	120 »	1135 »	17 »	160 »	1535 »
— 13 à 14 —.....	» »	» »	» »	11 60	110 »	1040 »	» »	» »	» »
— 12 à 14 —.....	9 80	95 »	865 »	» »	» »	» »	14 50	135 »	1265 »
— 12 à 13 —.....	» »	» »	» »	10 80	102 »	960 »	» »	» »	» »
— 11 à 12 —.....	8 50	80 »	735 »	9 80	95 »	865 »	» »	» »	» »
— 10 à 12 —.....	» »	» »	» »	» »	» »	» »	12 »	114 »	1065 »
— 10 à 11 —.....	6 20	58 »	535 »	7 80	72 »	665 »	» »	» »	» »
— 9 à 10 —.....	4 80	44 »	400 »	6 20	58 »	535 »	9 80	95 »	865 »
— 8 à 9 —.....	3 70	33 »	295 »	5 »	47 »	425 »	8 50	80 »	735 »
— 7 à 8 —.....	2 40	22 »	200 »	4 »	37 »	335 »	» »	» »	» »

Les variétés demandées par unité seront facturées au prix de la pièce, quel qu'en soit le nombre total.

Epoques de maturité : P, précoce; M, mi-saison; T, tardive

1^{re} SÉRIE. — Variétés vigoureuses destinées au surgreffage et livrées non étiquettées

Belle du désert.....	M.	Fréquin de Chartres....	P.	Pomme d'or (Balancé)..	M.	Souvenir du marais....	T.
Egrain Cabanié.....	M.	Gros bois de Doudeville.	P.	Prés' Descours-Desacres.	M.	Surpasse fréquin.....	M.
Fertile de Doué.....	M.	Noire de Vitry.....	M.				

2^e SÉRIE. — Variétés de rapport disponibles en arbres greffés en pied

Ameret	M.	Chataigne de Bordeaux..	M.	Ecarlatine	P.	Pomme Thoury.....	M.
Antoinette	M.	Crémière	M.	Fertile de Falaise.....	T.	Rouge brière.....	M.
Bedan	M.	Gypres.....	M.	Gaudron	M.	— de Trèves.....	T.
Belle du Moulin.....	M.	Domaine	M.	Michelin	T.	Tardive Forestier.....	T.
Bouteille jaune de Caen	T.	Doux amer.....	M.	Peau de vache.....	T.	Trochée	M.

3^e SÉRIE. — Variétés à haute densité disponibles en arbres surgreffés en tête

Amère de Berthecourt..	T.	Blanc mollet.....	P.	Fréquin tardif de la		Moulin à vent.....	T.
Argile grise.....	T.	Bisquet	M.	Sarthe	T.	Noël Deschamps.....	T.
Bramtot (Martin-Fessard)	M.	Doux Normandie.....	T.	Grise dieppoise.....	T.	Reine des hâtives.....	T.
Bedan véritable		Fréquin rouge amer.....	T.	Marabot	P.	— pommes	T.
(St-Hilaire)	T.			Médaille d'or.....	T.		

POMME à deux fins. — Il apparaît intéressant de signaler qu'en plus de ses qualités comme fruit à couteau (fertilité, longue conservation qui lui a fait déjà un grand renom sur tous les marchés) la **Reinette du Mans (de Jaune)** peut être employée dans la fabrication du cidre avec avantage. Mélangée aux variétés de pressoir elle apporte de grands mérites à la qualité du cidre.

Ceci permet donc d'utiliser d'une façon intéressante les fruits de second choix qui ne peuvent être livrés dans le commerce.

La plupart des départements de l'Ouest utilisent ainsi cette variété dans ses deux emplois; on ne peut que conseiller de la répandre davantage, même dans les régions à climat froid, car sa floraison très tardive (vers le 10 mai) la rend peu sensible aux gelées.

Cette variété a été adoptée par l'Association Française Pomologique pour l'Etude des Fruits de pressoir et l'Industrie du Cidre.

(Choix et prix des Pommiers à couteau.)

POMMIERS A COUTEAU

Prix par				Prix par			
	1	10	100		1	10	100
Scion, 1 an sur doucin.....	5 40	50 »	455 »	Formé cordon, 1 bras, 2 ans 0°80..	9 20	86 »	800 »
— 1 an sur paradis.....	5 60	52 »	480 »	— — 2 — 2-3 — 0°80..	12 »	115 »	1065 »
Quenouille 2 ans, extra.....	7 20	68 »	640 »	Losange	11 20	105 »	1000 »
— 2 — 2° choix.....	5 80	55 »	505 »	Tiges de 0°12 à 0°14 de circonfér..	15 »	140 »	1335 »
Palmette oblique 1 série.....	12 »	115 »	1065 »	— 0°10 à 0°12	13 »	120 »	1135 »
Cordon, 2 bras, 2 ans 0°40.....	7 80	72 »	665 »	— 0°09 à 0°10	10 60	100 »	935 »
— 2 — 2 — 0°40.....	10 60	100 »	935 »	— 0°08 à 0°09	9 30	86 »	800 »

Demi-tige : 2 francs de moins par sujet que le prix des tiges.

La grosseur variant beaucoup pour certaines variétés, je ne puis m'engager à livrer la grosseur demandée dans celles désignées.

Sujets greffés sur racines de franc, 1-2 ans..... | 1 60 | 11 » | 120 »

Cet article, greffé dans les meilleures variétés, convient parfaitement pour élever en pépinière ou planter en palissade.

Explication des signes : + Variétés disponibles en sujets formés; § en sujets tiges.

Le volume des fruits est indiqué comme suit : tg, très gros; g, gros; m, moyen; p, petit.

VARIÉTÉS MURISSANT EN ÉTÉ ET AUTOMNE

	Vol.	Epoque de maturité		Vol.	Epoque de maturité		Vol.	Epoque de maturité
§ + Astrakan rouge.....	g	Jt.	+ Cramoisi de Gascogne..	g	O.-N.	Suggard loaf pippin....	m	Jt.-Ao.
+ Barowski	m	Ao.	+ Grand Alexandre.....	tg	S.-O.	+ Titowska.....	g	Ao.
Beauty of Bath.....	m	Jt.	+ Peasgood nonsuch.....	tg	S.-N.	§ + Transparente de		
Calville rouge d'aut....	g	S.	+ Rambourg d'été	tg	Ao.-O.	Croncels	g	Ao.

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre.

VARIÉTÉS MURISSANT EN HIVER

§ + BELLE DE BOSKOOOP..	tg	D.-F.	§ Court pendu gris.....	m	D.-Av.	§ + REINE DES					
+ — de Pontoise.....	tg	N.-Ja.	§ + Cox's orange pipin...	g	N.-F.	REINETTES	m	N.-Ja.			
— des jardins.....	tg	N.-D.	§ + Doux d'argent.....	m	O.-F.	Reinette ananas.....	m	D.-Ms.			
— fleur de Brabant..	g	D.-F.	§ Drap d'or.....	m	N.-F.	§ + — BAUMANN ...	g	J.-Ms.			
§ + — — jaune.....	g	D.-F.	§ Fameuse.....	g	N.-D.	§ + — Clochard	g	N.-Ms.			
— Joséphine.....	tg	N.-Ms.	§ + Groseille.....	g	D.-Ms.	§ + — d'Angleterre ..	tg	N.-Ms.			
+ Bismark.....	g	Ja.-Ms.	§ Gros locard.....	g	D.-Ms.	§ — DE CAUX.....	g	N.-F.			
Bleinhelm pipin.....	g	N.-F.	+ Grosse de Saint-Clément	tg	D.-Ms.	§ — — Madère ..	g	D.-Ms.			
§ + Bonne hotture.....	m	N.-F.	Jeanne Hardy.....	tg	D.-F.	§ + — dorée de					
Calville de Malingre....	g	D.-Ms.	Ménagère.....	tg	N.-Ms.	Versailles..	tg	D.-Ms.			
+ — des femmes.....	tg	N.-F.	+ Monstrueuse de Nikita	tg	N.-F.	§ + — DU CANADA..	tg	Ja.-Ms.			
— Maussion.....	m	D.-F.	§ + Ontario.....	g	O.-Ja.	§ + — grise du —	tg	N.-Av.			
§ + — rouge d'hiver..	g	N.-Av.	§ + Ostagate.....	m	O.-F.	§ — Révérend W. Wilks.....	tg	O.-N.			
+ — Saint-Sauveur..	tg	O.-D.	§ Pigeon de Rouen.....	m	O.-Ja.	+ Ribston pipin.....	g	O.-Ms.			
Citron d'hiver.....	g	N.-Ms.	§ Pigeonnet.....	m	N.-F.	§ Signe tillish.....	tg	N.-F.			
§ Chataigner.....	m	N.-F.	§ + RAMBOURG D'HIVER..	g	N.-Ms.	The Senator.....	g	N.-D.			

VARIÉTÉS MURISSANT EN FIN D'HIVER

Apis rose.....	p	Ja.-Mi.	Fenouillet gris.....	m	Av.-Mi.	§ Reinette grise.....	m	N.-Av.			
§ + Calville blanc d'hiver..	g	Ja.-Mi.	Golden russet.....	m	Ms.-Av.	§ — GRISE HAUTE					
+ — du roi.....	g	D.-Av.	§ Grand mère.....	m	Ja.-Mi.	BONTÉ	m	Ja.-Av.			
§ + DE JAUNE.....	g	D.-Mi.	§ Norfolk beauty.....	g	Av.-Mi.	— Habert.....	g	Av.-Mi.			
§ — Lestre.....	g	D.-Mi.	§ Patte de loup.....	m	Ja.-Av.	§ — pépin.....	g	Ja.-Av.			
Double bonne ente....	tg	D.-Av.	§ Reinette de Granville..	g	O.-Ms.	§ — de Bourgeuil	g	Ms.-Mi.			
Edouard VII.....	g	Av.-Jn.	§ Reinette franche.....	m	D.-Mi.	§ — Thouin.....	m	F.-Jn.			
						+ Schoolmaster.....	m	Ms.-Av			

VARIÉTÉS AMÉRICAINES { Scion 1 an sur doucin..... la pièce, 5 60; les 10, 52 »; le cent, 480 »
 { Quenouille 2 ans sur doucin..... — 7 80 — 72 » — 665 »

Delicious.....	Ja.-Ms.	Kansas Queen.....	Av.	Winsap.....	Ms.-Mi.
Gano.....	D.-Ms.	Mac Intosh.....	Déc-Fév	Winter banana.....	Nov-Déc
Hoover.....	N.-Ja.	Saint-Laurent.....	N.-D.	Wealthy.....	O.-Ja.
Jonathan.....	Fév.-Av.				

NOUVEAUTÉ

CALVILLE D'AOUT. — Variété issue d'un semis de hasard, tout à fait remarquable au point de vue de sa grande fertilité; même greffé sur doucin, des jeunes arbres âgés de 2 ans se mettent à fruit.

L'arbre est de vigueur moyenne; le fruit est gros, tient bien à l'arbre et possède en outre toutes les particularités de forme des Calvilles. Il se colore délicatement du côté de l'insolation; son épiderme est très onctueux; sa maturité a lieu vers le 15 août, la chair est blanche, tendre, douce, légèrement acidulée.

Les formes naines sont celles qui lui conviennent le mieux; ce sera donc une variété particulièrement appréciée dans les cultures environnant les stations balnéaires.

Choix disponibles sur doucin

Scion 1 an.....	la p., 6 »; les 10, 56 »; le cent, 520 »	Cordon 2 bras 40 c/m la p., 11 40; les 10, 108 »; le cent, 1015
Quenouille 2 ans.....	— 8 40 — 78 » — 720 »	— 1 — 80 — — 10 » — 94 » — 880
Cordon 1 bras 40 c/m —	8 60 — 80 » — 745 »	— 2 — 80 — — 13 » — 122 » — 1145



Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

PRUNIERS

Prix par				Prix par			
	1	10	100		1	10	100
Hautes tiges, 10 à 12 c/m de cir....	27 »	255 »	2440 »	Demi-tige.....	21 »	200 »	1975 »
— — 9—10 — —	24 »	225 »	2175 »	Basses tiges.....	6 20	58 »	535 »
— — 8— 9 — —	21 »	200 »	1975 »	Quenouille 2 ans.....	8 50	79 »	735 »

Le volume des fruits est indiqué comme suit : tg, très gros; g, gros; m., moyen; p., petit.

	Vol.	Couleur	Epoque de maturité		Vol.	Couleur	Epoque de maturité		Vol.	Couleur	Epoque de maturité
Abricot vert.....	g	vert	Ao.	Mirabelle la grosse				Reine-Claude de			
Béjonnières (des)...	m	jaune	Ao.	(de Nancy)....	m	jaune	S.	Bavay	g	jaune	S.
Bleue de Belgique...	g	bleu	Ao.	— la petite				— — diaphane	g	vert	Ao.
Coe's golden drop...	tg	jaune	Ao.	(de Metz).....	p	jaune	Ao.	— — dorée	g	jaune	Ao.
d'Agen	m	violet	S.	Monarque	g	bleu	Ao.	— — d'Ouillins	g	jaune	Ao.
de Montfort.....	g	rouge	Ao.	Monsieur, fruit jaune	g	jaune	Ao.	— — hâtive	m	vert	Jt.
Giant	tg	violet	Ao.	— hâtif	g	violet	Jt.	— — noire	m	violet	Jt.
Gloire d'Epinay.....	g	rouge	S.	Perdrigon rouge....	m	rouge	S.	— — verte (abricot			
Harris Monarch.....	tg	rouge	Ao.-S.	Président	tg	pourp	S.	vert)	g	vert	Ao.
Jefferson	g	jaune	Ao.	Queen Victoria.....	g	rouge	S.	— — violette	g	violet	S.
Kirke's plum.....	g	rouge	Ao.	Questche d'Allemagne	m	pourp.	S.	— des mirabelles..	m	jaune	Ao.
Mirabelle de Flotow..	m	jaune	Jt.-Ao	— d'Italie	m	violet	Ao.	Sainte Catherine....	m	jaune	S.

VARIÉTÉS JAPONAISES

Apple	g	rouge	Ao.	Combination	g	rouge	Jt.-Ao.	Ogden	p	jaune	Jt.-Ao.
Berckman	g	rouge	Jt.	First	m	jaune	Jn.-Jt.	Satsuma	g	violet	S.
Botan	g	jaune	Jt.	Gold	tg	jaune	Jt.-Ao.	The Gaviota	g	rouge	Jt.-Ao.
Burbank	m	jaune	Jt.	Golden Japan.....	g	jaune	Jt.	— Santa Rosa.....	tg	pourp.	Jt.
				Kelsey	g	jaune	Jt.				

VIGNES DE TABLE

Prix par			
	1	10	100
En collection, greffe extra.....	2 »	18 »	160 »
— marcotte en pot 0°50—1° de hauteur.....	6 »	56 »	520 »
— — — 1° —1°50 —	8 50	79 »	735 »
— — — 1°50—2° —	10 »	94 »	880 »
— — — 2° et plus —	11 50	110 »	1025 »

	Couleur	Maturité		Couleur	Maturité		Couleur	Maturité
Alphonse Lavallée.....	noir	octob.	Chasselas rose de la			Muscat bifère	blanc	sept.
Angevine Oberlin.....	blanc	août	Meurthe.....	rose	août	— blanc précoce.....	blanc	août
Beau blanc de Courtilier	blanc	août	— — royal ...	rose	sept.	— Ch. Albertdienst...	noir	sept.
Black Alicante.....	noir	sept.	— — Vibert	blanc	août	— d'Alexandrie.....	blanc	sept.
Blussard blanc.....	blanc	août	Cornichon blanc.....	blanc	octob.	— de Hambourg.....	noir	sept.
Chasselas Clotat (feuillage			— violet	rose	octob.	— Othonel.....	blanc	sept.
laciné).....	blanc	sept.	Dattier de Beyrouth....	blanc	sept.	— précoce de Juillet..	blanc	août
— de Florence.....	blanc	fin août	Forster's White Seedling.	blanc	août	— — — Saumur.....	blanc	août
— — Negrepoint.....	rose	sept.	Frankenthal	noir	sept.	— — — rouge de Madère...	rose	sept.
— — Saint-Fiacre.....	blanc	sept.	Galandry	blanc	sept.	Palestine blanche.....	blanc	sept.
— — Vaud.....	blanc	août	Gradiska	blanc	sept.	— — — rose.....	rose	sept.
— doré de Bordeaux...	doré	sept.	Lignan	blanc	août	Précoce de Malingre....	blanc	août
— hâtif de Marseille...	noir	août	Madeleine Angevine....	blanc	août	Tokay des Jardins.....	rose	sept.
— Napoléon.....	blanc	sept.	— — noire	noir	août	Tramontaner	rose	sept.
— rose de Falloux....	rose	août	— — royale	blanc	août	Valencia	blanc	sept.
			Muscat à fleur d'oranger	blanc	fin sept	White Tokay.....	blanc	sept.

Chasselas de Fontainebleau, greffe extra.....	1 80	15 »	135 »
— — — Marcotte à racines nues 0°50—1° hauteur.....	2 40	22 »	200 »
— — — — 1° —1°50 —	4 80	44 »	400 »
— — — — 1°50—2° —	5 50	50 »	465 »
— — — — 2° et au-dessus.....	6 80	64 »	600 »
— — — — en pot..... 0°60—1°	5 50	50 »	465 »
— — — — — 1° —1°50 hauteur.....	7 80	72 »	665 »
— — — — — 1°50—2° —	9 20	86 »	800 »
— — — — — 2° et plus —	10 60	100 »	935 »

Toute demande au choix de l'acheteur subira une augmentation de 0 fr. 20 la pièce, quel qu'en soit le nombre

RONCES D'AMÉRIQUE à gros fruits

Les ronces aiment les terres légères fraîches et perméables

VARIÉTÉS HYBRIDES RÉCENTES

BURBANK THORNLESS , fruits noirs, sucrés; rameaux sans épines; feuillage persistant.....	la pièce, 5 fr. » », les 10, 47 fr
LOGANBERRY , fruit énorme allongé rouge foncé brillant.....	la pièce, 5 fr. 80, les 10, 54 fr
LOWBERRY , fruit à la forme conique du Loganberry, mais la couleur et la saveur sont celles de la ronce.....	la pièce, 5 fr. 80, les 10, 54 fr
PHENOMENAL BERRY , fruit ressemblant à celui du Loganberry, mais plus gros, plus sucré et de qualité supérieure.....	la pièce, 5 fr. 80, les 10, 54 fr

Plantes Aromatiques, Comestibles et Officinales

Les articles ci-dessous sont livrés en touffettes

	Prix par	1	10	100
ANGELICA ARCHANGELICA (Angélique).....		1 20	10 »	80 »
ANTHEMIS NOBILIS FLORE PLENO (Camomille romaine).....		» 95	8 »	67 »
ARTEMESIA absinthium (absinthe blanche).....		1 20	10 »	80 »
CIBOULE (<i>Allium fistulosum</i>).....		» 95	8 »	67 »
CIBOULETTE (<i>Allium schenoprasum</i>).....		» 95	8 »	67 »
CITRONNELLE (voir Lippia, page 47).				
ESTRAGON (<i>Artemisia dracunculus</i>).....	Le mille 745 »	1 20	10 »	80 »
QUIMAUVE (<i>Althæa officinalis</i>).....		1 20	10 »	80 »
HYSSOPUS OFFICINALIS (Hyssope).....		» 90	7 50	60 »
LAVANDULA VERA (Lavande officinale).....	Le mille 480 »	» 80	7 »	55 »
MARJOLAINE		1 »	9 »	75 »
MELISSA OFFICINALIS (Mélisse).....		» 90	7 50	60 »
MENTHA DU MITCHAM (menthe poivrée anglaise).....		1 »	9 »	75 »
— PIPERITA NIGRA (Menthe poivrée).....		» 95	8 »	67 »
MYRTHE officinale (Voir page 47).				
RAIFORT (<i>Cochlearia armoracia</i>).....		» 95	8 »	67 »
RHUBARBE comestible.....		2 »	18 »	160 »
RHUTA OFFICINALIS (Rue officinale).....	Le mille 200 »	» 55	4 »	27 »
ROSMARINUS OFFICINALIS (Romarin officinal).....		1 »	9 »	75 »
RUMEX ACETOSA (Oseille comestible).....		» 95	8 »	67 »
SALVIA OFFICINALIS (Sauge officinale).....		» 95	8 »	67 »
SATUREIA MONTANA (Sarriette vivace).....		» 95	8 »	67 »
THYMUS OFFICINALIS (Thym officinal).....		1 20	10 »	80 »
— CITRIODORUS VARIEGATA (Thym panaché à odeur de citron).....		1 40	12 »	100 »
— SERPILUM (Serpolet).....		» 95	8 »	67 »

SÉRIE PETITS BALIVEAUX GREFFÉS

	Hauteur	la pièce	les 10	le 100
ALISIER du Népal.....	1 ^m 20—1 ^m 50	8 60	80 »	» »
—	1 ^m 50—2 ^m	10 »	94 »	» »

ACACIA rose velu. — Disponible en baliveaux ramifiés de 1^m75—2^m. Superbe variété à très grandes fleurs roses se succédant pendant plusieurs mois. A isoler ou à cultiver palissé sur un mur ou tout autre support.....

8 » 74 » 665 »

ACACIA toutes variétés de la collection.....	1 ^m 60—2 ^m 2 ^m —2 ^m 40	4 » 5 40	36 » 47 »	320 » 425 »
AUBÉPINE toutes variétés de la collection.....	1 ^m 20—1 ^m 50 1 ^m 50—2 ^m	6 26 7 80	58 » 72 »	535 » 665 »
BOULEAU toutes variétés de la collection.....	1 ^m 20—1 ^m 50 1 ^m 50—2 ^m	8 40 11 20	92 » 105 »	865 » 1000 »
CATALPA doré et pourpre.....	1 ^m 50—2 ^m	8 60	80 »	» »
CYTISUS adami. — Serperflorens. — Quercifolia.....	1 ^m 50—2 ^m	8 40	92 »	865 »
ERABLE negundo panaché.....	1 ^m 20—1 ^m 50 1 ^m 50—2 ^m	7 80 8 60	72 » 80 »	665 » 745 »
— pseudo platanus Simon Louls frères. — Nizetti. — var. purpurels. — Schwedleri et Reitembachi.....	60—90 90—1 ^m 20 1 ^m 20—1 ^m 50 1 ^m 50—2 ^m	8 » 9 20 9 70 10 60	75 » 86 » 90 » 98 »	695 » 800 » 855 » 935 »

	Hauteur	la pièce	les 10	le 100
HÊTRE lacinié.....	1 ^m 20—1 ^m 50	8 50	79 »	735 »
ORME toutes variétés de la collection.....	1 ^m 50—2 ^m 2 ^m —2 ^m 40	3 40 5 »	30 » 47 »	265 » 425 »
PEUPLIER lasiocarpa.....	1 ^m 50—2 ^m	8 60	80 »	» »

POMMIERS d'ornement..... 1^m50—2^m | 7 20 | 66 » | 640 »

Fastigiata bifera

Floribunda

Men go

Niedwetzkiiana

paradisilaca atrosanguinea

Parkmanii flore pleno

Spectabilis alba

Toringo

Whitney

Certaines variétés sont spécialement intéressantes en raison de leur abondante floraison au printemps, d'autres par leurs petits fruits très colorés dès à l'été et demeurant sur l'arbre jusqu'à l'automne.

PRUNIER Moserii flore pleno.....	1 ^m 20—1 ^m 50	9 70	90 »	865 »
—	1 ^m 50—2 ^m	11 20	105 »	1000 »
TILLEUL dasystilla — Americana — argenté — spectabilis.....	1 ^m 50—2 ^m	9 70	90 »	865 »

ARBRES D'AVENUE, FORESTIERS ET D'ORNEMENT

DIMENSIONS	Série A			Série B			Série C			Série D			Série E		
	la pièce	les 10	le 100	la pièce	les 10	le 100	la pièce	les 10	le 100	la pièce	les 10	le 100	la pièce	les 10	le 100
Balliveaux 2 ^m à 2 ^m 50.	3 40	30 »	265 »	7 80	72 »	665 »	9 80	92 »	865 »	11 20	105 »	1000 »	13 50	128 »	1200 »
— 2 ^m 50 à 3 ^m ..	4 80	44 »	400 »	9 80	92 »	865 »	11 20	105 »	1000 »	13 »	120 »	1135 »	15 50	148 »	1400 »
Tiges de 8 à 10 c/m.	6 20	58 »	535 »	12 »	115 »	1065 »	14 50	135 »	1265 »	17 »	160 »	1535 »	17 50	168 »	1600 »
— 10 — 12 —	7 80	72 »	665 »	14 50	135 »	1265 »	16 »	154 »	1465 »	18 50	174 »	1665 »	20 »	194 »	1865 »
— 12 — 14 —	9 20	86 »	800 »	17 »	160 »	1535 »	19 »	180 »	1735 »	21 »	200 »	1935 »	23 50	224 »	2135 »
— 14 — 16 —	10 60	100 »	935 »	20 »	188 »	1800 »	22 »	210 »	2000 »	24 50	236 »	2265 »	26 »	250 »	2400 »
— 16 — 18 —	12 »	115 »	1065 »	22 »	210 »	2000 »	26 »	250 »	2400 »	27 50	264 »	2535 »	29 »	280 »	2665 »

La lettre placée devant chaque nom indique la série à laquelle il faut se reporter

AVIS IMPORTANT. — Les ballots de plus de 6^m50 de longueur étant soumis à un tarif de transport prohibitif, sauf avis contraire de l'acheteur, tous les arbres forestiers seront rabattus à 6 mètres.

Les arbres boules et pleureurs ne sont disponibles que dans les choix tige

ARBRES PLEUREURS

(Prix de séries majorés de 9 fr. 30 par sujet)

B ACACIA pleureur.
B BOULEAU Youngii.
C CERISIER à fleurs pleureur.
B FRENE commun pleureur.
B — doré —

B ORME pleureur.
D PECHER pleureur.
B PEUPLIER pleureur.
POIRIER à feuilles de saule.
D POMMIER Elisa Ratké.

D POMMIER prunifolia pendula.
B SAULE Marsault pleureur.
D SOPHORA pleureur.
D CORBIER pleureur.
B TILLEUL Parmentier.

ARBRES BOULES

(Prix de séries majorés de 8 francs par sujet)

B ACACIA boule.
C CATALPA Bungal.

B ERABLE globulosa.
B FRÊNE boule.

B ORME boule.

- C ACACIA Besson. — Non épineux. Bel arbre à tête régulière. Convient pour avenue.
B ACACIA commun. — Croît dans tous les terrains même secs et pierreux. Fleurs blanches en mai-juin.
B ACACIA Decaisne. — Vigoureux. Fleurs roses en mai.
E ACACIA glutineux. — Fleurs roses, rameaux érigés.
E ACACIA mimosaeifolia. — Feuillage très léger. Belle variété.
C ACACIA monophylla. — Feuillage particulier. Rameaux retombants.
C ACACIA pyramidal. — Port très érigé rappelant le Peuplier d'Italie. Très rustique.
E ACACIA rose velu. — La plus belle des variétés à fleurs roses. Rameaux retombants.
E ALISIER commun. — Fleurs blanches en mai-juin. Fruits rouges de la grosseur d'une petite cerise.
E ALISIER du Nepaul. — Beau feuillage argenté.
E ARBRE DE JUDÉE. — Se couvre au printemps, avant le développement des feuilles, de nombreuses fleurs roses. Préfère les terrains secs.
D ARGOUSIER gris. — Arbre de moyenne grandeur. Feuillage étroit blanchâtre. Résiste au bord de la mer.
B AULNE blanc (Incana). — Vigoureux. Ecorce argentée. Préfère les terrains humides.
B AULNE commun (Glutinosa). — Se plaît dans le voisinage des cours d'eau ou en terrains humides mêmes maigres.
B AULNE à feuille en cœur. — Feuillage vert brillant ne tombant que très tard. Forme de très beaux arbres d'avenues. Bois dur très estimé dans le commerce.
C AULNE lacinié. — Variété de l'aune blanc à feuilles découpées.
C AULNE asplenifolia. — A feuillage de fougère.
B BOULEAU blanc. — Port léger. Ecorce blanche très décorative. Croît dans tous les sols.
E BOULEAU lacinié. — Arbre d'une rare élégance. Feuillage découpé. Rameaux souples.
C BOULEAU macrophylla. — Variété vigoureuse, érigée à très grandes feuilles. Ecorce rosée.
E BOULEAU pourpre. — Ecorce noire. Feuillage foncé.
E BOULEAU pyramidal. — Forme très élancée à écorce blanche.
E BOULEAU viscosa. — Rameaux érigés, feuilles découpées et plumeuses.
C CATALPA commun. — Fleurs blanches en juin-juillet. Arbre à isoler.
E CATALPA doré. — Beau feuillage jaune d'or.
E CATALPA kœni. — Feuillage panaché de jaune. Floraison abondante et magnifique.
E CATALPA pourpre. — La coloration est surtout apparente au printemps.
E CEDRELA sinensis. — Grande vigueur. Feuillage composé rappelant celui du vernis. Résiste aux fumées des agglomérations.

- D CERISIER James Veitch.** — Jolie variété à grandes fleurs doubles rose oeillet. Très florifère.
D CERISIER New Red. — Variété japonaise à fleurs roses double, plus foncé que la précédente.

- C CHARME commun.** — Peu difficile sur la nature du sol.
D CHARME pyramidal. — Forme un cône régulier compacte. A isoler.
C CHÊNE cocciné. — Feuillage ample rougissant bien à l'automne.
C CHÊNE commun. — Peu difficile sur la nature du sol.
C CHÊNE des marais. — Feuillage profondément découpé, prenant à l'automne une teinte écarlate vive; très décoratif. Résiste à la maladie.
D CHÊNE pyramidal. — Port très érigé.
C CHÊNE rouge d'Amérique. — Beau feuillage vert devenant rouge foncé et jaune avant sa chute. Arbre vigoureux. N'est pas atteint par le blanc.
D CORNOUILLER mâle. — Fleurs jaunes fin février avant le développement des feuilles.
D CYTISE à feuille de chêne — Fleurs du faux ébénier; feuilles découpées.
C CYTISE faux ébénier. — Essence vigoureuse donnant de longues grappes de fleurs jaunes en mai. Croît dans tous les terrains sauf ceux très humides.
D CYTISE d'Adam. — Ressemble au faux ébénier mais à fleurs rose lilacé.
D CYTISE semperflorens. — Floraison du faux ébénier mais parfois remontante.
D CYTISE Woësi. — Fleurs jaunes en grappes plus longues que dans le faux ébénier
D EPINE à fleurs. — En mai, fleurs doubles blanches, roses ou cramoisi, suivant variété.
D EPINE Carrieri. — Variété à grandes feuilles. Aux fleurs blanches succèdent pendant plusieurs mois des fruits rouges de la grosseur d'une cerise.
D EPINE Grignonensis. — Même genre que la variété précédente mais à fruits moins gros.
D ERABLE à sucre. — Feuillage de moyenne grandeur et peu découpé.
C ERABLE champêtre. — Arbre recommandé pour sols légers ou calcaires.
C ERABLE de Colchique. — Feuilles rouges lorsqu'elles se développent.
C ERABLE de Tartarie. — Variété « Ginnala » à petites feuilles superbement colorées à l'automne.
C ERABLE dasycarpum. — Feuillage très découpé rougissant à l'automne.
B ERABLE negundo. — Peu délicat. Croissance rapide. Feuilles composées, rappelant celles du frêne.
C ERABLE negundo panaché blanc. — Bel arbre à isoler.
C ERABLE negundo élégant. — Panachure jaune d'or. A isoler
B ERABLE plane. — Essence bien connue, de grande végétation. Convient pour plantation de routes et d'avenues.
D ERABLE Reitenbachi. — Beau feuillage pourpre à l'automne.
D ERABLE Schwedleri. — Feuillage bronzé au printemps.
B ERABLE sycomore. — Même vigueur que l'Erable plane.
E ERABLE sycomore panaché. — Joli feuillage pecté de jaune.
B ERABLE sycomore pourpre (de semis). — Le dessous des feuilles est rouge cuivré.
D ERABLE sycomore pourpre (de greffe). — Couleur pourpre plus prononcée que dans les sujets de semis.
E ERABLE sycomore pourpre panaché. — Feuillage taché de blanc, le dessous pourpre.
E ERABLE sycomore Simon Louis frères. — Nombreuses macules blanches sur les feuilles.
C ERABLE Vieri laciniata. — Rameaux légers retombants. Feuillage argenté en dessous profondément découpé et prenant à l'automne une belle coloration orangée. Superbe variété à isoler.
B FRÊNE commun. — Arbre d'ornement et de rapport. Convient dans tous les terrains.
B FRÊNE d'Amérique. — Feuillage blanchâtre en dessous.
D FRÊNE doré. — Très ornemental à l'hiver. Ecorce dorée.
D FRÊNE heterophylla. — Feuillage très léger.
D FRÊNE panaché. — Marginé de blanc. Vigoureux.
C FRÊNE à fleurs (Ornus). — Belle floraison odorante en juin.
C GLEDITSCHIA triacanthos (Févier épineux). — Feuillage composé très léger, prenant une belle coloration dorée à l'automne. Préfère les terrains profonds.
E HÊTRE à feuille de chêne. — Curieuse variété à port érigé. Faible développement.
D HÊTRE commun. — Un des plus beaux arbres forestiers.
E HÊTRE lacinié. — Feuillage très découpé.
E HÊTRE pleureur. — Disponible en baliveaux greffés en pied. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
E HÊTRE panaché. — Feuillage largement marginé de blanc. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
E HÊTRE pourpre (de semis). — Belle variété à feuillage pourpre.
E HÊTRE pourpre (de greffe). — Feuillage plus sombre et plus large que dans les sujets de semis. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
E HÊTRE tricolor. — Feuillage pourpre marginé de rose. (Maj. de 2 francs par arbre en plus de la série.)
E IDESIA polycarpa. — Grandes feuilles. Petits fruits orangés.
E KOELREUTARIA paniculata. — Se recommande par son beau feuillage et ses panicules de fleurs jaunes.
D LIQUIDAMBAR copal. — Très ornemental. Feuillage palmé devenant rouge à l'automne. Arbre vigoureux dans les bons terrains.
C MACLURA aurantiaca. — Rameaux épineux portant des fruits ressemblant à l'orange.
D MACLURA sans épine. — Beau feuillage luisant, vert foncé.
E MARRONNIER blanc double. — Fleurs blanches nuancées de carmin. — Variété ne donnant pas de fruits.
C MARRONNIER d'Inde blanc. — Bel arbre à ombrage. Très répandu.
E MARRONNIER rouge. — Diffère du Marronnier d'Inde par le coloris de ses fleurs. Feuillage gaufré d'un vert plus foncé.
B MERISIER à grappes. — Nombreuses fleurs blanches en mai.
B MERISIER de Virginie. — Beau feuillage luisant.
C MICOCOULIER. — Branches souples retombantes.
C MURIER blanc. — Les feuilles servent de nourriture aux vers à soie.
D NOISETIER de Byzance. — Bel arbre à écorce blanchâtre.
C NOYER d'Amérique. — Grand arbre vigoureux convenant pour avenues. Bois dur.

- B **ORME champêtre.** — Variété à écorce rugueuse de croissance rapide, convient pour avenues, bordures de route, etc.
 B **ORME de Dumond.** — Très vigoureux.
 B **ORME de Webb.** — Vigoureux; feuillage frisé.
 B **ORME à larges feuilles.** — Superbe variété vigoureuse.
 B **ORME doré.** — Beau feuillage jaune d'or. Variété vigoureuse.
 B **ORME noir d'Amérique.** — Résiste bien aux maladies.
 B **ORME pourpre.** — Variété d'ornement à feuillage rouge foncé.
 B **ORME pyramidal.** — Rameaux très érigés. Feuillage crispé vert foncé.
 C **ORME serpentina.** — Curieuse variété à rameaux tortueux.
 B **ORME vegeta.** — Variété à grandes feuilles. Très vigoureuse.
 E **PAULOWNIA Imperialis.** — Grand feuillage. Fleurs violettes.
 E **PAVIA macrostachia.** — Petit arbre à feuilles de marronniers. Floraison abondante.
 E **PECHER d'ornement.** — Superbes variétés à fleurs doubles roses ou rouges.

A **PEUPLIER angulata cordata robusta.** — Variété très intéressante en raison de sa croissance rapide. Assure un rapport énorme en terrains incultes, pourvu qu'ils soient humides.

- B **PEUPLIER beaumier.** — Beau feuillage odorant.
 B **PEUPLIER blanc de Hollande.** — Feuilles blanches en dessous. Ecorce grisâtre.
 A **PEUPLIER Bolleana.** — Un des plus jolis arbres d'ornement. Port érigé. Feuilles argentées en dessous. Vigoureux. (Majoration de 2 francs par sujet.)
 B **PEUPLIER Carolin.** — Feuillage cordiforme. Rameaux anguleux.
 A **PEUPLIER d'Italie.** — Variété d'ornement à port très érigé, bien connue. (Majoration de 2 francs par sujet.)
 A **PEUPLIER eucalyptus.** — Variété de rapport à grand développement.
 B **PEUPLIER lasiocarpa** (greffé en tête). — Variété introduite de Chine. — Feuillage énorme à pétiole et nervures rouges. Forme une tête compacte et une ombre très dense.
 C **PEUPLIER Simonii obtusata.** — Variété récente originaire de Chine, remarquable par sa grandeur, sa vigueur et son port érigé. La coloration vive des jeunes rameaux et des feuilles, la forme particulière de ces dernières en font une variété d'ornement très appréciée.
 A **PEUPLIER suisse régénéré (ou de Virginie).** — Variété à végétation rapide, très employée pour plantations de routes, d'avenues, etc. De grand rapport dans les terrains humides.
 B **PEUPLIER Szechuanica Wilsoni.** — Nouvelle espèce chinoise, feuillage vert brillant à revers rose saumoné. Vigoureux.
 B **PEUPLIER thaysiana sempervirens.** — Port et végétation du P. d'Italie. Feuillage semi persistant. Recommandé pour climat tempéré seulement.
 B **PLATANE.** — Un des plus beaux arbres pour routes ou avenues. Supporte la taille. Croît dans tous les sols, mais préfère cependant ceux qui sont frais et profonds. Résiste aux fumées des grandes villes et agglomérations.
 E **POMMIER d'ornement.** — Disponible en plusieurs variétés à fleurs semi-double et dont les fruits ressemblent à des bigarreaux tant par leur coloris que par leur forme.
 E **POMMIER Niedwetzkiانا.** — Variété d'ornement à feuillage, fleur et petits fruits pourpres.
 D **PTEROCARYA caucasica.** — Feuillage composé. Ecorce lisse.
 E **PRUNUS biereana flore pleno.** — Feuillage pourpre. Jolies fleurs roses doubles en mars.
 E **PRUNUS Pissardi.** — Très rustique. Feuillage pourpre. Petits fruits comestibles.
 E **PRUNUS Pissardi nigra.** — Feuillage plus foncé que le précédent.
 E **PRUNUS quercifolia tricolor.** — Feuillage découpé, pourpre taché blanc et rose.
 E **PRUNUS Moserli flore pleno.** — Feuillage rouge. Fleurs doubles rose tendre.
 B **SAULE Marsault.** — Arbre très vigoureux à branches érigées.
 E **SAULE pleureur vert de Babylone.** — Variété à très longs rameaux de couleur vert clair.
 E **SAULE pleureur à rameaux dorés.** — Très bel arbre à isoler.
 D **SOPHORA du Japon.** — Feuillage d'un beau vert.
 D **SORBIER des oiseaux.** — Très ornemental. Grappes de fleurs blanches en juin, auxquelles succèdent des fruits rouges corail restant longtemps sur l'arbre.
 D **TILLEUL d'Amérique.** — Variété à très grandes feuilles.
 D **TILLEUL argenté.** — Superbe variété. Forme de très beaux arbres à isoler.
 D **TILLEUL dasystylla.** — Rameaux jaunâtres. Feuillage vert brillant ne tombant que très tard à l'automne. Résiste aux fumées des villes et agglomérations. La meilleure variété pour infusions.
 B **TILLEUL de Hollande.** — Variété à fleurs officinales.
 D **TULIPIER de Virginie.** — Très bel arbre à feuillage particulier. Grandes fleurs jaunes rappelant des tulipes, en juillet. Préfère les terrains frais.
 B **VERNIS du Japon.** — Arbre très vigoureux. Feuilles composées. Croît dans tous les terrains.
 E **VIRGILIA lutea.** — Fleurs blanches en grappe pendante. Feuilles composées, amples.



Série Plants Baliveaux repiqués

	Hauteur	les 10	le 100	le 1000		Hauteur	les 10	le 100	le 1000
CHÈNE Cerris.....	1 ^m 80—2 ^m 20	6 40	60 »	» »	MELÈZE d'Europe.....	1 ^m 60—2 ^m	8 »	74 »	680
— des marais.....	1 ^m 80—2 ^m 20	10 50	100 »	» »	MERISIER à grappe.....	1 ^m 60—2 ^m	8 60	80 »	»
— rouge d'Amérique.....	1 ^m 80—2 ^m 20	8 »	75 »	695 »	MICOCOULIER variés.....	1 ^m 80—2 ^m 20	8 60	80 »	»
DIMORPHANTUS Manschuricus	2 ^m —2 ^m 40	64	600 »	» »	NOISETIER de Byzance.....	1 ^m 80—2 ^m 20	13 »	120 »	»
ERABLE negundo.....	2 ^m 20—2 ^m 60	8 60	80 »	» »	NOYER noir d'Amérique.....	1 ^m 50—1 ^m 80	11 20	105 »	»
— plane.....	2 ^m 40—3 ^m	8 »	75 »	695 »	PEUPLIER angulata robusta ..	2 ^m —2 ^m 40	6 20	58 »	535
— rouge de Colchique.....	1 ^m 60—2 ^m	36 »	320 »	» »	— bolleana — d'Italie.....				
— sycomore.....	2 ^m —2 ^m 30	6 40	60 »	» »	Szechuanica — Thaysiana...	2 ^m —2 ^m 40	15 »	140 »	1335
— viri lacinié.....	1 ^m 50—2 ^m	36 »	320 »	» »	PLATANE d'Orient.....	1 ^m 50—2 ^m	40 »	» »	»
— —	2 ^m —2 ^m 40	44 »	400 »	» »	PTEROCARYA laevigata.....	2 ^m —2 ^m 40	7 »	66 »	»
FRÈNE blanc de Normandie.....	2 ^m —2 ^m 40	4 80	44 »	400 »	SAULE argenté.....	2 ^m 20—2 ^m 40	13 50	125 »	1175
GLEDITSCHIA triacanthos.....	2 ^m —2 ^m 40	8 60	80 »	» »					
LIQUIDAMBAR copal.....	1 ^m 80—2 ^m 20	22 »	200 »	» »					

ARBUSTES D'ORNEMENT

Élevés sur petites tiges

Ces arbustes conviennent particulièrement pour isoler sur pelouses, planter au centre de corbeilles ou disposer dans les plates-bandes de jardins réguliers.

Pour description, se reporter au chapitre « ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES ET PERSISTANTES ».

	hauteur sous tête	la pièce	les dix
ALTHEA variés..... le cent, 1335 fr.	1 ^m 10	15 »	140 »
ARBUTUS unedo..... pot	0 ^m 60	10 »	» »
— —	1 ^m	18 »	160 »
BROUSSONETIA dissecta (feuilles découpées).....	0 ^m 60	16 »	» »
BUDDLEYA variabilis superba.....	1 ^m 20	15 »	140 »
CERASUS à fleurs doubles.....	1 ^m 25	15 »	140 »
CORNUS brachypoda variegata.....	0 ^m 80	10 »	94 »
— Siberica elegant et gouchaulti aurea.....	1 ^m 20	15 »	140 »
COTONEASTER Franchetti et Pannosa.....	1 ^m 20	15 »	» »
— horizontalis.....	0 ^m 80	10 »	94 »
CRATÆGUS oxyacantha (rose et rouge double).....	1 ^m 20	15 »	140 »
EVONYMUS americanus (fruits rouges à l'automne).....	1 ^m 10	17 »	160 »
— elegans aurea.....	1 ^m	15 »	140 »
— pulchellus foliis aureis.....	0 ^m 40	8 »	75 »
— radicans variegata et sylver gem..... le cent 665 »	0 ^m 50	8 »	75 »
— — — — — 800 »	0 ^m 70	9 20	86 »
EVONYMUS repens..... fortes têtes	0 ^m 50 0 ^m 70	18 »	160 »
— versicolor.....	0 ^m 50	8 »	75 »
FORSYTHIA spectabilis.....	0 ^m 90	15 »	140 »
GENISTA variés..... pot	1 ^m 20	15 »	140 »
LIGUSTRUM Callifloricum elegans.....	1 ^m —1 ^m 20	18 »	160 »
— ionandrum (cliché ci-contre) :			
— Tête de 40 cm. de diamètre. le cent, 1065 »	0 ^m 70	12 »	115 »
— — 50 — — — 1335 »	0 ^m 70	15 »	140 »
— — 35 — — —	1 ^m 20	15 »	140 »
Cette variété de Troène, très rustique au froid, se recommande par son petit feuillage persistant. Ces petites tiges peuvent remplacer les buis de même forme.			
— lucidum macrophyllum.....	1 ^m 20	15 »	140 »
PERSICA (Pêchers à fleurs doubles) roses et rouges...	1 ^m 20	15 »	140 »
— pendula (fructifère à rameaux pleureurs)...	1 ^m 30	17 »	160 »
PRUNUS Moseri flore pleno.....	1 ^m 30	15 »	140 »
— Pissardi.....	1 ^m 30	15 »	140 »
— Sinensis et triloba..... doubles.	1 ^m 20	15 »	140 »
PUNICA (Grenadier) variés à fleurs doubles..... pot	0 ^m 80	8 60	80 »
RETINOSPORA plumosa veridis et lutescens.....	1 ^m —1 ^m 20	15 »	140 »
— — aurea.....	0 ^m 60—0 ^m 90	11 20	105 »
— squarrosa Veichii.....	0 ^m 75—1 ^m	15 »	140 »
RIBES aureum.....	1 ^m	15 »	140 »
— sanguineum.....	1 ^m 25	15 »	140 »
ROBINIA mimosæfolia.....	1 ^m 20	15 »	140 »
SALIX capræa pendula (Marsault pleureur).....	1 ^m 30	15 »	140 »
SYRINGA (Lilas) variés.....	1 ^m 10	15 »	140 »
TAMARIX printaniers variés.....	1 ^m 20	15 »	140 »
VIBURNUM plicatum.....	1 ^m 20	15 »	140 »
— tinus (Laurier tin).....	0 ^m 70	8 60	80 »
WEIGELIA variés..... forte tête	1 ^m	15 »	140 »



Ligustrum ionandrum

ROSIS

Ma collection de Rosiers, soigneusement sélectionnée chaque année, me permet de présenter à nouveau à ma clientèle une liste des variétés les plus méritantes, dans laquelle figure bon nombre d'obtentions récentes.

Sauf ordre contraire, les Rosiers sont toujours expédiés en **grande vitesse**.

Les demandes en variétés laissées à mon choix seront choisies dans les meilleures espèces et beaux sujets.

Dans les commandes faites avec noms, à moins d'ordre contraire, au cas où une ou plusieurs variétés seraient épuisées, celles-ci seront remplacées par d'autres à peu près analogues.

Collection générale A l'exception des Variétés nouvelles annoncées pages 21 et 22

TIGES de 0^m80—1^m10

	Prix par	1	10	100
Au choix du vendeur	13	120 »	1135 »	
Au choix de l'acheteur	13 50	128 »	1200 »	

DEMI-TIGES

Au-dessous de 0^m80, 1 fr. 40 de moins par sujet

ECUSSONNÉS REZ-TERRE

Toutes familles

Choix pour plantation :				
Au choix du vendeur..... le mille 2065	2 75	24 »	215 »	
— de l'acheteur.....	3 »	26 50	245 »	
Choix extra pour mise en pot :				
Au choix du vendeur.....	3 40	30 »	265 »	
— de l'acheteur.....	3 80	34 »	300 »	
Sarmenteux tuteurés pour plantation :				
Au choix du vendeur.....	4 »	37 »	340 »	
— de l'acheteur.....	4 30	40 »	380 »	

HAUTES TIGES PLEUREURS

	Prix par	1	10	100
Sujets de 1 ^m 25 à 1 ^m 40 hauteur.....	20 »	185 »	»	»
— 1 ^m 40 — 1 ^m 60 —	22 »	200 »	»	»
— 1 ^m 60 — 1 ^m 80 —	26 »	240 »	»	»
— 1 ^m 80 — 2 ^m —	30 »	265 »	»	»
— 2 ^m — 2 ^m 25 —	33 »	295 »	»	»
— 2 ^m 25 — 2 ^m 50 —	37 »	335 »	»	»

Les rosiers pleureurs ne sont disponibles que dans les variétés de Wichuraiana.

GREFFÉS SUR RACINES

et FRANCS de Pied

Toutes familles :				
Variés au choix du vendeur.....	1 80	15 50	135 »	
— — de l'acheteur.....	2 10	18 50	165 »	

CULTIVÉS EN POT

livrables toute l'année

Wichuraiana tuteurés.....	6 80	64 »	600 »	
Nains à grandes fleurs, à mon choix.....	6 40	60 »	»	»

NAINS A GRANDES FLEURS (Floraison remontante)

Désignation des races : H.B. hybride de bengale. — H.R. hybride remontant. — H.T. hybride de thé.
I.B. Ile Bourbon. — P. Pernetiana. — T. Thé.

H.R. *Abel Carrière*, pourpre teinté cramoisi.
H.T. *Admiration*, blanc carné teinté vermillon.
H.T. *Admiral Ward*, cramoisi pourpre velouté.
H.T. *Alexandre Emslie*, rubis, fond cramoisi.
H.T. *Alice Stern*, blanc carné, ombré saumon.
H.R. *Alsace-Lorraine*, noir velouté.
P. *Amélie de Béthune*, rouge corail nuancé.
H.T. *Ami F. Mayery* (1933), rouge coquelicot brillant.
P. *Angèle Pernet*, orange rougeâtre nuancé jaune de chrome.
T. *Archiduchesse Marie Immaculée*, rouge.
P. *Ariel*, jaune orange nuancé rouge écarlate.
P. *Arthur R. Goodwin*, jaune d'or.
H.T. *Aspirant Marcel Rouyer*, abricot nuancé.
H.T. *Auguste Noak*, rouge écarlate.
P. *Autumn*, rouge nuancé de jaune; fleur pleine.
P. *Barbara*, rouge brillant à base jaune, revers des pétales jaune d'or.
H.T. *Barcelona* (1932), rouge cramoisi velouté.
H.R. *Baron de Bonsteten*, cramoisi noir.
H.R. — *Girod de l'Ain*, rouge vif.
H.R. *Baronne Ad. de Rothschild*, rose.
H.R. *Belle Irvyenne*, rouge brillant.
H.T. *Bénédicte Seguin*, jaune nuancé.
H.T. *Betty Uprichard*, rose saumoné, ombré carmin.
H.T. *Briarcliff*, rose chair.
H.T. *Caméleon*, rouge feu, bordé cerise.
H.T. *Camillo Schneider*, rouge rubis et sang.
H.R. *Candeur lyonnaise*, blanc pur.
H.T. *Captain Bald*, cramoisi écarlate.
H.R. — *Christy*, blanc carné.
H.T. — *F. Harvey-Cant*, rose saumoné veiné.
H.R. — *Hayward*, cramoisi carminé.
P. *Cardinal Mercier*, rose saumoné nuancé orange.
H.T. *Caroline Testout*, rose clair.
H.T. *Catherine Kordes*, rouge rubis nuancé et velouté.
H.T. *Cérès*, jaune orange foncé, centre saumon.
P. *Cessie Easlea*, jaune clair carminé.

H.T. *Charles P. Kilham*, rouge d'Orient et orange nuancé.
H.T. — *K. Douglas*, écarlate.
H.T. *Château de Clos-Vougeot*, rouge foncé velouté.
H.T. *Cheerful*, orange ponceau pur.
P. *Christine*, jaune d'or.
T. — *de Noué*, pourpre.
H.T. *Colonel Sharman Crawford* (1933), rouge cramoisi velouté.
H.T. *Columbia*, rose pur.
H.R. *Commandeur Jules Gravereaux*, rouge velouté.
H.T. *Comtesse de Cassagne*, rose cuivré nuancé.
H.T. — *Castilleja*, orange cuivré.
H.T. — *Vandal* (1932), coloris variant du rouge cuivré au jaune saumoné.
P. *Constance*, jaune cadum passant au jaune clair.
H.T. *Countess of Warwick*, jaune citron bordé rose.
H.T. *Covent Garden*, cramoisi foncé vif.
T. *Coquette de Lyon*, jaune serin.
H.T. *Crusader*, cramoisi velouté vif.
P. *Cuba*, rouge cardinal, éclairé de jaune.
H.T. *Dame Edith Helen*, rose pur.
H.T. *Dean Hole*, carmin argenté.
H.T. *Delie Communaudat* (1933), jaune crème nuancé rose carminé.
P. *Denise Lefeuve*, rouge capucine sur fond or.
H.T. *Diadème*, cramoisi foncé, nuancé orangé.
H.T. *Duchess of Atholl*, orange cuivré.
P. *Duquesa del Penaranda*, orange saumoné.
H.T. *Earl Haig*, rouge cramoisi foncé.
H.R. *Eclair*, rouge feu vif.
H.T. *Edel*, blanc pur.
H.T. *Edith Nelly Perkins*, rouge d'Orient.
H.T. *E. G. Hill*, rouge écarlate.
H.T. *Eldorado*, jaune d'or teinté de rouge.
H.T. *Élégante*, jaune crème.
P. *Elvira Aramayo*, rouge indien.
P. *Emma Wright*, jaune orange.

NAINS A GRANDES FLEURS (suite)

- H.T. *Emmeline*, jaune citron foncé.
H.R. *Empereur du Maroc*, rouge pourpre.
P. *Etienne Rebeillard*, carmin saumoné.
P. *Etoile de feu*, rouge saumoné et corail.
H.T. — *France*, rouge grenat.
H.T. — *Hollande*, rouge foncé brillant.
H.T. — *d'or*, jaune citron, revers nuancé.
H.R. *Eugène Furst*, rouge cramoiisi.
H.T. *Europa*, rose foncé.
P. *Feu Joseph Looymans*, jaune, centre abricot vif.
H.T. *Flores*, saumon corail, teinté orange.
H.T. *Frances Gaunt*, abricot foncé.
H.R. *François Coppée*, rouge cramoiisi.
H.T. *Franklin*, saumon nuancé jaunâtre.
H.T. *Frank W. Dunlop*, carmin rosé, centre écarlate.
H.R. *Frau Karl Druschki* (reine des neiges), blanc neige.
P. *Frederico Casas*, jaune foncé, nuancé rouge amaranthe.
T. *Général Gallieni*, rouge ponceau.
H.R. — *Jacqueminot*, rouge vif.
H.T. — *Mac Arthur*, rouge écarlate.
H.T. — *superior Arnold Jansen*, carmin foncé.
H.T. *Georgous*, jaune orange, veiné rouge cuivré.
H.R. *Georges Arends*, rose pur.
P. — *Clemenceau*, orange vif nuancé carmin.
H.T. — *Dickson*, cramoiisi écarlate foncé.
H.T. *Gipsy Lass*, rouge cramoiisi et écarlate nuancé.
H.T. *Gloire de Hollande*, rouge foncé.
H.R. — *lyonnaise*, blanc crème.
H.T. *Golden Ophelia*, jaune abricot.
H.T. *Gold mine*, jaune d'or, centre orangé foncé.
H.T. *Grace Noll Crowell* (1932), rose brillant veiné de cramoiisi.
H.T. *Grenoble*, écarlate brillant.
H.T. *Gruss an Coburg*, jaune nuancé extérieur rouge cuivré.
H.T. — *Teplitz*, écarlate vermillon.
H.T. *Guillaume Kaempf*, cramoiisi foncé noirâtre.
H.T. *Hadley*, rouge foncé brillant.
H.T. *Heinrich Eggers*, rose orangé rougeâtre.
P. — *Gaede*, jaune orange.
H.T. *Helen Fox*, jaune d'or, vigoureux.
H.T. *Hilda*, rose saumoné, vigoureux.
H.T. *Hortulanus Budde*, rouge feu, centre jaune.
H.R. *Hugh Dickson*, cramoiisi éclatant.
P. *Independance day*, rouge teinté or, fond orange.
H.T. *Innocence*, blanc éclatant.
P. *I. Zingari*, jaune orange et rouge écarlate.
P. *Jean C. N. Forestier*, carminé, nuancé rouge capucine.
H.T. *Jeanne Saultier*, saumon rougeâtre, saumon à la base.
H.T. *Johanna Hill*, jaune clair, centre plus foncé.
H.T. *John Davidson*, cramoiisi velouté.
H.T. *Jonker J. L. Mock*, rouge clair.
P. *Joseph Baud*, jaune d'or et orange.
P. *Jules Gaujard*, rouge brillant nuancé carmin.
P. — *Tabard*, rose argenté saumoné centre corail cuivré.
P. *Julien Potin*, jaune primevère.
P. *Juliet*, rouge rosé, revers vieil or.
H.T. *Kaiserin Augusta Victoria*, blanc crème.
P. *Kardinal Piffel*, rouge crevette orangé, revers jaune d'or.
P. *Kidway* (1933), jaune soleil strié orange nuancé.
H.T. *Killarney*, rose carné teinté de blanc.
H.T. *Kitchener of Karthoum*, écarlate.
H.T. *La Champagne*, rose fleur de pêcher.
H.T. *Lady Ashtown*, rose très pâle.
P. — *Forteviot*, jaune orange foncé.
P. — *Inchiquin*, rouge cerise orangé.
T. — *Hillingdon*, jaune orange.
P. — *Margaret Stewart*, jaune veiné rouge.
H.T. — *Sylvia*, rose abricot et or.
H.T. *La France*, rose argenté.
H.T. — *de 89*, rouge vif.
H.T. *La France victorieuse*, rose argenté teinté de jaune.
H.T. *La Maréchale Pétain*, rouge cochenille.
P. *La Mie au Roy*, abricot et safran.
P. *La Somme*, rouge corail foncé à reflet cuivre.
H.T. *La Tosca*, rose tendre.
H.T. *Laurent Carle*, carmin velouté.
H.T. *Lemon Ophelia*, jaune de chrome.
H.T. *Léon Chenault*, rose carmin saumoné.
H.T. *Le Progrès*, jaune nankin.
H.T. *Lieutenant Chauré*, rouge cramoiisi.
P. *Lolita Armour*, rouge corail foncé nuancé jaune d'or.
H.T. *Lord Charlemont*, rouge cramoiisi.
P. *Los Angelés*, rouge feu teinté corail, nuancé or.
H.R. *Louise Cretté*, blanc neige, centre crème.
H.T. — *Criner*, blanc neige éclatant.
P. — *Catherine Breslau*, rouge crevette.
H.R. *Louis van Houtte*, rouge cramoiisi.
H.T. *Lucie Nicolas Meyer*, rose foncé, centre chair.
P. *Lucile Rand*, rose carmin vif.
H.T. *Luise Lindeck*, rouge cerise foncé.
H.T. *Mac Gredy scarlet*, carmin velouté teinté orange.
H.T. *M^{me} Abel Chatenay*, rose carmin brillant.
H.T. — *A. Galland*, rose carné nuancé crevette.
H.R. — *Albert Barbier*, jaune nankin, nuancé abricot et orange.
P. — *Alexandre Dreux*, jaune bouton d'or.
H.T. — *André Charmet*, rose tendre, centre aurore.
P. — *A. Roure*, jaune de chrome, nuancé de rouge.
H.T. — *Butterfly*, rose nuancé et jaune d'or.
H.T. — *Charles Lutaud*, jaune chromé.
H.T. — *Edmond Rostand*, rose chair.
P. — *Edouard Herriot*, rouge saumoné.
P. — — panaché, fleur de la variété type, à pétales maculées jaune d'or.
P. — *Ernest Chables* (1933), rouge corail, revers nuancé.
P. — *Eugène Picard*, jaune auréoline.
H.R. — *Gabriel Luizet*, rose clair.
H.T. — *Georges Cozon*, rose crevette.
P. — *Henri Lustre*, grenat pourpré nuancé jaune orange.
P. — *Henri Paté*, jaune soufre, extra.
P. — *Henri Queuille*, rose crevette.
H.T. — *Jules Guérin*, jaune d'or.
H.T. — *Jules Bouché*, blanc saumoné.
H.T. — *Grolez*, rose de Chine.
H.T. — *la Générale Ardouin*, carmin cuivré, ombré jaune de chrome.
H.T. — *Léon Pain*, blanc carné.
H.T. — *Louis Lens* (1932), blanc pur; forme parfaite.
H.T. — *Méha Sabatier*, cramoiisi velouté.
P. — *Nicolas Aussel*, saumon nuancé carmin.
H.T. — *Paul Bouju*, orange carmin vif.
H.T. — *Pernet-Ducher*, jaune canari.
H.T. — *Pierre S. du Pont*, jaune sur fond ocre.
H.T. — *Ravary*, jaune orange.
P. — *Raymond Gaujard*, rouge cuivré teinté de feu vif.
H.T. — — *Poincaré*, jaune capucine.
H.T. — *Segond Weber*, rose saumoné.
H.T. — *Victor Rault*, blanc saumoné, centre orange.
P. *Madeleine Pacaud*, rose cuivré vif.
I.B. *M^{lle} M. Thérèse de la Devansaye*, blanc pur.
H.T. *Ma fiancée*, cramoiisi noirâtre.
T. *Maman Cochet*, rose carmin.
H.T. *Manon*, jaune orange, nuancé abricot.
H. *Marchioness of Linlithgow*, rouge cramoiisi foncé.
H.T. — *Ormonde*, jaune paille nuancé.
H.T. *Maréchal Lyautey*, rouge foncé brillant.
H.T. *Margaret Dickson Hamill*, jaune paille nuancé.
H.T. — *Mac Gredy*, rouge géranium et orange écarlate.
P. *Marie Adelaïde de Luxembourg*, orange foncé.
T. — *d'Orléans*, rose très vif.
P. — *Dot*, jaune cadmium rougeâtre.
P. — *Louise Poncet*, rose cuivré nuancé carmin saumoné.
T. — *van Houtte*, blanc jaunâtre.
P. *Mary Hart* (1933), Sport de « Talisman », rouge sang velouté, nuancé de marron.
H.T. *Mémée Azy*, rose vif nuancé carmin et orange.
P. *Mevrouw G. A. van Rossem*, jaune orange.
H.T. *Mrs Aaron Ward*, jaune indien.
P. — *Ambrose Ricardo*, jaune miel foncé, nuancé.
H.T. — *Arthur R. Waddell*, saumoné rougeâtre.
H.T. — *Ch. Russel*, rose carmin.
H.T. — *Dunbar Buller*, carmin rosé.
H.T. — *Edward Powell*, rouge cramoiisi velouté.
P. — *Farmer*, jaune indien, revers abricot.

NAINS A GRANDES FLEURS (suite)

P. *Mrs. Henry Morse*, rose brillant.
P. — *Winnet*, rouge brillant.
H.T. — *Herbert Hoover*, rouge cramoisi écarlate.
H.R. — *John Laing*, rose tendre.
P. — *Ramon de Escoffet*, cramoisi feu.
H.T. — *Samuel Mac Gredy*, écarlate orange cuivré.
H.T. — *Wakefield Christie Miller*, rose.
H.T. *Nicole*, jaune cuivré.
P. *Nigrette* (1933), rouge noirâtre velouté intense.
P. *Norman Lambert*, jaune d'or et orange nuancé.
H.T. *Odette Foussier*, rose saumoné, nuancé jaune de chrome.
H.T. *Ophelia*, rose chair saumoné.
H.T. *Padre*, rouge écarlate cuivré.
T. *Papa Gontier*, rose carmin.
H.R. *Paul Neyron*, rose foncé.
P. *Pax Labor*, jaune d'or pâle.
H.T. *Pink Pearl*, rose vif et Neyron sur fond saumoné.
H.T. *Poète Jean Duclos*, rose aurore nuancé saumon.
H.T. *Portadown*, rouge carmin nuancé.
H.T. — *Sally*, cramoisi nuancé de jaune, extérieur soufre et carmin.
P. *Président Cherioux*, rose crevette, centre corail.
P. — *Herbert Hoover*, cuivré et jaune orange brillant.
H.T. — *Poincaré*, rose vif, nuancé jaune citron.
H.T. — *Wilson*, rose crevette.
H.T. *Prince de Bulgarie*, rose ombré cuivre.
H.R. — *noir*, pourpre noir.
H.T. *Princess Mary*, écarlate cramoisi.
P. *Rayon d'or*, jaune de cadmium.
H.T. *Red Columbia*, rouge vif.
H.T. *Red letter day*, écarlate cramoisi velouté.
H.T. *Red radiance*, rouge cerise clair.
H.T. *Rising sun*, jaune cuivré, teinté vieil or.
H.T. *Roi Albert*, rose foncé carminé, reflets vermillon, bord des pétales rose argenté.
P. *Reims*, rose carné, jaune à l'onglet, centre jaune nankin et abricot.
T. *Rose romarin*, rouge vif nuancé.
T. *Rosette de la Légion d'honneur*, rouge.
H.T. *Roselandia*, jaune intense, fleur pleine.
H.T. *Roselyn*, jaune d'or nuancé.
H.T. *Rose-Marie*, rose églantine clair.
T. *Safrano jaune*, jaune cuivré orange.
P. *Sapho*, cuivre et feu, veiné d'orange.
P. *Séverine*, rouge crevette.

H.T. *Shot Silk*, rouge cerise brillant, bouton isolé, feuillage luisant.
H.T. *Simone Labbé*, jaune abricoté.
P. *Sœur Thérèse*, jaune d'or, bord des pétales carm.
P. *Soleil d'Angers*, rouge vermeil.
P. — *d'or*, jaune d'or.
P. *Souvenir*, jaune d'or foncé.
H.T. *Sir de Charles Gouverneur*, chair centre saumon.
P. — *Laemmel*, jaune d'or et orange nuancé de rose.
P. — *Claudius Pernet*, jaune soleil pur.
H.T. — *Clermonde*, rose saumoné nuancé.
P. — *Emmanuel Buatais* (1932), rouge corail nuancé rose crevette.
H.T. — *François Graindorge*, jaune indien.
P. — *Georges Beckwith*, rouge crevette, nuancé jaune chrome.
P. — *Pernet*, rouge d'Orient bordé carmin et ombré de jaune.
H.T. — *H. A. Verschuren*, jaune orange et abricot foncé.
H.T. — *Jean Crobier*, rose saumoné, centre corail.
I.B. — *la Malmaison*, blanc carné tendre.
P. — *M^{re} Auguste Gillot*, rose chair saumoné.
H.T. — *Chambard*, carmin nuancé de rose, revers rose cuivré.
P. — *R. B. Ferguson*, fauve nuancé abricot.
H.T. *Sunburst*, jaune cadmium.
H.T. *Sunkist* (1932), jaune orange cuivré.
H.T. *Sunstar*, jaune orange foncé, veiné rouge cram.
P. *Talisman*, rouge écarlate et jaune or.
H.T. *T. F. Crozier*, jaune canari foncé.
H.T. *The Daily Mail scented rose*, cramoisi foncé vel.
P. *The Queen Alexandra rose*, rose vermillon et or.
H.T. *Toison d'or*, jaune abric. ombré de jaune orange.
H.R. *Ulrich Brunner*, rouge cerise.
H.T. *Vanity fair*, chair saumoné nuancé de rose.
P. *Ville de Paris*, jaune soleil légèrement orangé.
H.T. *Vésuvius*, rouge cramoisi écarlate.
H.T. *Victoria Adelaïde* (1932), jaune d'or nuancé brunâtre.
H.T. *W. E. Wallace*, jaune d'or foncé pur.
P. *William F. Dreer*, rose argenté tendre sur fond jaune d'or.
T. — *R. Smith*, blanc crème, teinté de rose et saumon.
P. *Wilhem Kordes*, rouge capucine, fond jaune d'or.
H.T. *Yvette*, jaune cuir, nuancé saumon.

GRIMPANTS A GRANDES FLEURS (Floraison remontante)

Désignation des races : H.B. hybride de Bengale. — H.R. hybride remontant. — H.T. hybride de thé.

I.B. ile Bourbon. — N. noisette. — P. pernetiana — T. thé.

N. *Aimée Vibert*, blanc pur.
H.R. *Albert Lablottais*, pourpre velouté.
H.T. *Allen Chandler*, rouge écarlate vif.
T. *Bardou Job*, écarlate velouté.
N. *Céline Forestier*, jaune.
H.T. *Climbing Aspirant Marcel Rouyer*, abricot rougeâtre.
H.T. — *Caroline Testout*, rose satiné.
H.T. — *Château du Clos-Vougeot*, rouge foncé velouté.
H.T. — *Columbia*, rose pur.
H.T. — *étoile de Hollande*, rouge foncé brill.
H.T. — *Général Mac Arthur*, rouge écarlate.
H.T. — *Superior Arnold Jansen*, carmin foncé.
P. — *golden emblem*, jaune d'or nuancé carmin.
H.T. — *golden Ophelia*, jaune abricot.
H.T. — *Hadley*, rouge foncé brillant.
H.T. — *Jonkeer J. L. Mock*, rouge chair.
T. — *Lady Hillingdon*, jaune orange.
H.T. — *la France*, rose pâle argenté.
H.T. — *Laurent Carle*, rouge carminé vif.
P. — *Louise Catherine Breslau*, rouge crevette nuancé.
P. — *Lyon rose*, rose crevette.
H.T. — *M^{re} Abel Chatenay*, rose carmin brill.

H.T. *Climbing M^{re} Butterfly*, rose brillant.
H.T. — *Charles Lutaud*, jaune de chrome.
P. — *Edouard Herriot*, rouge saumoné.
H.T. — *Jules Grolez*, rose de Chine.
H.T. — *Ophelia*, rose chair saumoné.
H.T. — *Pax Labor*, jaune pâle.
T. — *papa Gontier*, rose carmin.
H.T. — *Paul Lédé*, rose carminé nuancé.
H.T. — *Radiance*, saumon carminé.
T. — *Stevens*, blanc de neige.
P. — *Sir de Claudius Pernet* (1932), jaune soleil.
P. — *Georges Pernet*, rouge d'Orient.
H.T. — *Sunburst*, jaune.
P. — *Wilhem Kordes*, rouge capucine, fond jaune d'or.
T. *Duchesse d'Auerstaedt*, jaune d'or.
T. *Elie Beauvillain*, rose cuivré.
T. *E. Veyrat Hermanos*, rose et abricot.
T. *Gaston Chandon*, jaune cuivré.
T. *Gloire de Dijon*, jaune saumoné.
T. — *à fleurs rouges*.
H.T. *J. G. Glasford*, rouge grenat foncé.
N. *M^{re} Alfred Carrière*, blanc.
T. — *Jules Gravereaux*, jaune.

GRIMPANTS A GRANDES FLEURS (Floraison remontante) (suite)

T. *Maréchal Niel* blanc, blanc passant au blanc crème.
 T. — jaune, jaune citron doré.
 T. *Monsieur Désir*, rouge cramoiisi.
 T. *Noella Nabonnand*, rouge cramoiisi.
 N. *Ophiré*, jaune.
 T. *Reine Marie Henriette*, rouge.
 N. *Rêve d'or*, jaune chamois.

P. *Réveil dijonnais*, rouge cerise sur fond jaune d'or.
 H.T. *Sensation*, cramoiisi écarlate nuancé.
 H.T. *Sir de Claudius Denoyel*, cramoiisi brillant, nuancé vermillon.
 T. — *Léonie Viennot*, jaune jonquille.
 N. *Triomphe des Noisettes*, rose très vif.
 N. *William Allen Richardson*, jaune cuivré.
 I.B. *Zéphirine Drouhin*, rouge cramoiisi.

POLYANTHAS NAINS (Floraison remontante)

Les variétés de ce groupe, dénommées aussi « multiflores nains », donnent de juin à octobre une multitude de petites fleurs réunies en corymbes. Ces rosiers sont particulièrement recommandés pour massifs et bordures. Les tailler courts avant le départ de la végétation.

Les variétés ci-dessous ne sont disponibles qu'en sujets greffés sur racines.

Baby Faurax, bleu violacé teinté de lie de vin.
Clotilde Soupert, blanc perle.
Dance of Joy (1932), grandes fleurs rouge éclatant nuancé.
 D. T. *Poulsen*, rouge sang.
Corry Koster, jaune saumoné.
Eblouissant, rouge foncé, velouté brillant.
Edith Cavell, rouge écarlate, ombré, cramoiisi velouté.
Ellen Poulsen, rose foncé luisant.
Etoile de Mai, jaune paille.
Flore Berthelot, jaune citron clair passant au blanc.
Georges Elger, jaune d'or cuivré, passant au jaune clair.
Gloria mundi, rouge orange, éclatant.
Golden Salmon, saumoné, orange.
Indefectible, rouge corail vif.
Joseph Guy, rouge écarlate vif.
Katharine Zeimet, blanc pur.
Kirsten Poulsen, rose clair nuancé.
La Rosée, blanc soufré passant au blanc pur.
Léonie Lamesch, rouge cuivré.
Le Pontceau, rouge foncé.
Lindberg, rouge géranium brillant.
Locarno, vermillon orange flammé de rouge.
Lonette Chénault, rose tendre très frais.
M^{me} Francisque Favre, cramoiisi, velouté, œil argenté au centre.

M^{me} Jules Gouchault, rouge vermillon.
 — *Norbert Levavasseur*, rouge pourpre.
M^{lle} Cécile Brunner, rose pâle.
Magenta, rouge violacé.
Maman Levavasseur, cramoiisi vif.
 — *Turbat*, rose de Chine.
Maréchal Foch, rouge cerise.
Marie Pavie, blanc carné.
Merveille des Rouges, rouge cramoiisi, centre blanc.
Mrs W. Cutbush, rose clair.
Nathalie Nypels, rose frais.
Orange King, jaune orange saumoné brillant.
 — *Perfection*, orange rougeâtre brillant.
Orléans-Rose, rouge géranium.
 — *Rouge*, rouge vif.
Paul Crampel, orange foncé.
Perle d'Or, jaune nankin, centre orange.
Petit Constant, rouge capucine et or.
Renoncule, rose saumoné brillant.
Rhodatte, rouge cerise clair.
Shunshine, jaune orange pâle et nuancé.
Sir d'Adolphe Turc, rose saumoné.
Triomphe Orléanais, rouge cerise vif.
Victoire de la Marne, rose saumoné.
Vulcain, rouge vif.
White Cecile Brunner, blanc pur.
Yvonne Rabier, blanc pur.

POLYANTHAS GRIMPANTS (Floraison remontante)

Climbing Gloria Mundi, rouge orange éclatant.
 — *Joseph Guy*, rouge écarlate.
 — *Mrs. W. Cutbush*, rose tendre.
 — *Orléans* rose, rouge géranium teinté rose.

Climbing white pet, blanc pur.
Flower of Fairfield, cramoiisi vif.
Princesse d'Orange, orange écarlate brillant.

GRIMPANTS A PETITES FLEURS

Les variétés ci-dessous ne donnent qu'une seule floraison abondante et prolongée en juin-juillet. En raison de leur très grande vigueur et de la flexibilité de leurs rameaux, elles conviennent particulièrement pour la décoration des pergolas, la garniture de colonnes, troncs d'arbres, murailles, talus, palissades, etc.

La taille de ces rosiers ne consiste que dans la suppression des vieux rameaux.

WICHURAIANA

Albéric Barbier, blanc crème.
Albertine, chamois cuivré saumoné
American Pillar, simple rose vif, centre blanc.
Auguste Gervaise, jaune cuivré et rose saumoné.
Aviateur Blériot, jaune safran.
Chatillon Rambler, rose.
Coronation, rouge vif strié de blanc.
Crimson Rambler, cramoiisi vif.
Dorothy Perkins, rose vif.
Emilie Gray, jaune d'or.
Excelsa, rouge écarlate.

François Juranville, rose frais.
Gerbe rose, rose tendre.
Golden Rambler, jaune de chrome nuancé.
Gruss an Freundorf, cramoiisi brillant.
Henri Barruet, jaune cuivré.
Hiawatha, rouge cram. éblouissant
Jacotte, semi-double saumon cuivré sur fond jaune safran.
Lady Gay, rose vif.
Louis Sauvage, rouge pourpre.

M^{re} François Royet, rouge vif, très grandes fleurs.
Paul's Scarlet Climber, rouge écarlate vif, nuancé de rouge brill.
Perle des Neiges, blanc éclatant.
Royal scarlet, grandes fleurs écarlate foncé.
Source d'Or, jaune.
The Beacon, grandes fleurs simples, rouge vif.
Veitchenblau, violet rosé.
Violetta, panicules énormes violet foncé.
White Dorothy, blanc pur.

BANKS

Blanc à grande fleur.

Jaune à grande fleur.

Jaune à petite fleur.

HYBRIDE DE WICHURAIANA (remontant)

The New Dawn. — Obtention américaine; fleurs très pleines, rose albâtre tendre; variété vigoureuse à longs rameaux sarmenteux. Floraison continue jusqu'aux gelées.

BENGALES

Cramoisi supérieur, cramoisi luisant.
Felleberg, rose carmin vif.
Hermosa, rose vif.

Pourpre, pourpre foncé.
Viridiflora, verte.

MOUSSEUX

Eugénie Verdier, rouge vermillon.
Eugénie Guinoiseau, carmin luisant.
Gabriel Noyelle (1933), orange saumoné.

M^{me} Louis Lévêque, blanc carné.
Salet, rose.

BOTANIQUES. — CAPUCINES. — CENT FEUILLES

Hugonis, jaune brillant, précoce, feuillage très fin.
Persian Yellow, jaune d'or foncé.

Pompon de St-François, rouge carné.
Watsoniana, à feuilles laciniées.

HYBRIDE DE BRACTEATA

Mermaid, très grande fleur odorante, simple, remontante, jaune soufre, avec étamines proéminentes; variété vigoureuse à feuillage brillant et persistant. Rameaux sarmenteux

RUGOSA ET HYBRIDES DE RUGOSA

Blanc double de Coubert, blanc pur.
Conrad Ferdinand Meyer, rose vif argenté.
F. J. Grootendorst, rouge brillant, remontant.
Regeliana, simple rose, violet, remarquable par ses gros fruits.

Rose à parfum de l'Hay, rouge cerise.
Sanguinaire (1933), remontant, rouge sang nuancé orange; onglet jaune.

ROSA ROULETTI, variété très curieuse, ne dépassant pas 10 à 15 centimètres de hauteur. Feuillage très fin, d'un beau vert gai. Bouton rose vif, fleur rose carminée de 1 cm. 1/2 de diamètre. Très florifère. Convient pour rocailles et jardins miniatures.

En godet, la pièce..... 4 »

ROSIERS NOUVEAUX

Variétés mises au commerce en 1934 { Sujets greffés sur racines. la pièce 2 90 les dix 26 » le cent 240 »
 — nains en écussons.. — 4 » — 36 » — 320 »

Albert Maumené (J. Sauvageot) Hyb. d'Hugonis. Bouton ovoïde rouge carotte fortement cuivré. Fleur de même teinte extérieur rouge garance et orange veiné de jaune. Certificat de mérite, Lyon 1934; médaille d'or, Saverne 1933.

Angels Mateu (P. Dot) Pernetiana. Fleur très grande, carmin cuivré, pleine, en forme de coupe; variété parfumée. Médaille d'or, Bagatelle 1934.

Annie Brandt (Mallerin). Hyb. de thé. Bouton corail orangé, fleur saumon orangé sur pédoncule rigide. Floraison abondante, surtout à l'automne.

Antinea (Gaujard) Pernetiana. Fleur pleine, jaune orange, genre Angèle Pernet possédant un parfum très particulier.

Blaze (Jackson et Perkins) Hyb. de wichuraiana à floraison remontante. Port de plante et fleurs de la variété Paul's scarlet climber mais donnant une seconde floraison à partir de mi-août jusqu'aux gelées.

Catherine Pechtold (Buyl). Fleur orange saumoné, retouché de rose, très florifère. Variété recommandée pour le forçage et la fleur coupée.

Climbing Talisman. Pernetiana. Accident fixé de la variété bien connue, rouge écarlate et or.

Colonel Nicolas Meyer (J. Sauvageot) Hyb. de thé. Fleur bien double de coloris constant rouge velouté brillant.

Condesa de Sastego (P. Dot) Pernetiana. Jaune d'or, intérieur des pétales rouge Andrinople. Fleurs très grandes et très parfumées. Certificat de mérite à Bagatelle.

Feu d'artifice (Mallerin) Hyb. de thé grimpant. Variété très vigoureuse; fleur mi-pleine, rouge corail teinté jaune capucine. Médaille d'or Saverne 1934.

François Laplanche (Buatois) Hyb. de thé. Bouton rose tendre; fleur en forme de coupe, blanc carné sur fond jaune, pétales veinés et bordés de carmin.

Golden climber (Mrs. A. Curtiss James). Hyb. de wichuraiana. Variété grimpante; boutons pointus, jaune d'or, ombrés de reflets écarlate orangé. Fleur semi-double, jaune d'or atteignant 12 à 15 cm. de diamètre à complet épanouissement.

Luis de Brinas (P. Dot) Pernetiana. Très grande fleur de coloris orange vif. Variété recommandée pour la fleur coupée. Médaille d'or, Bagatelle 1932; Médaille d'or, Saverne 1933.

- M^{re} Henri Grimm** (Buatois) Hyb. de thé. Bouton légèrement allongé; fleur grande, double blanc rosé fortement tachée de carmin, pétales bordés de carmin cramoisi et teints de jaune à la base.
- M^{re} J. Perraud** (Gaujard) Pernetiana. Variété de très grand mérite. Le bouton est orangé, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur. La plus belle rose de France, Concours de Lyon 1934; Médaille d'or de Bagatelle, 1934.
- M^{re} Pierre Kœchlin** (Sauvageot) Pernetiana. Intérieur de la fleur rose de Carthame clair et carmin saumoné; extérieur incarnat rosé avec reflets dorés. Très bonne variété ayant obtenue la Médaille d'or, Saverne 1932.
- Paulette** (Buatois) Hyb. de wichura nain. Variété buissonnante fleurissant en corymbes de 8 à

- 15 fleurs. Coloris jaune safran passant au blanc jaunâtre à l'épanouissement.
- Rouge Mallerin** (Mallerin), hyb. de thé. Bouton solitaire grenat foncé teinté écarlate. Fleur de même coloris; variété très vigoureuse.
- « **Rouge 1934** ». Polyantha issu de Etoile de Hollande et Rhodante, ayant les qualités de cette dernière variété, mais à fleurs doubles rouge foncé. (Bien spécifier « 1934 » en passant commande.)
- Southport**, (Samuel Mc Gredy et Son). Hyb. de thé. Rouge écarlate très brillant, coloris très distinct et inaltérable. Médaille d'or de la National Rose Society.
- Wilhem**. Grimpant remontant à fleurs doubles de moyenne grandeur, rouge sang, disposées en grappe.

“ VILLE D'ANGERS ” obtention de l'Établissement

HYBRIDE DE THÉ. — Issu de Souvenir de Georges Pernet x Souvenir de Claudius Denoyel

Variété vigoureuse, florifère, d'une grande rusticité au froid, à port dégagé et buissonnant.

Rameaux bruns munis d'épines nombreuses mais petites.

Bouton grand, pointu, de la couleur de la fleur.

Fleur isolée, grande, en coupe, de bonne durée, modérément parfumée, pédoncule long, de grosseur normale, semi double, rouge groseille unicolore.

Feuillage coriacé, grand, vert foncé et très résistant aux maladies.

Variété recherchée pour massif et fleur coupée. Elle se prête bien à la culture à tige.

Cette nouveauté a obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE au Concours de la PLUS BELLE ROSE DE FRANCE à LYON en 1934.

Variétés mises au commerce en 1935 { Sujets greffés sur racines.. la pièce 5 » les dix 45 » le cent 415 »
— — — en écussons. — 5 60 — 52 » 480 »

Better times (J. H. Hill) Hyb. de thé. Sport de Briar-cliff, vigoureux, tiges longues et rigides. Fleurs bien doubles, rose cerise, très florifère.

Georges Chesnel (J. Gaujard) Pernetiana. Fleur très pleine et d'une forme parfaite, jaune d'or, la base des pétales jaune orangé. Feuillage vert bronzé; port érigé.

Madame J.-B. Croibier (J. Gaujard). Variété très vigoureuse. Fleur odorante, de forme parfaite et de bonne tenue. Sa couleur est celle de « M^{re} Nicolas Aussel » mais plus vive et plus brillante.

Soleil d'Orient (J. Croibier fils). Hyb. de thé sarmen-teux. Très vigoureux, feuillage vert foncé; bouton ovoïde, fleur très grande, se développant bien, coloris rouge indien nuancé jaune; la base des pétales beau jaune d'or. Médaille d'or de la Société Lyonnaise d'Horticulture en juillet 1935. Certificat de Mérite au concours de la plus belle rose de France, Lyon, juillet 1935.

Token (The Montgomery C^o). Hyb. de thé. Bouton large, forme de celui de « Ophelia ». Fleurs doubles, unicolore, abricot, de bonne conservation. Feuillage luisant, rameaux érigés.

Variétés mises au commerce en 1936 { Sujets greffés en écussons la pièce 6 80 les dix 64 »

Ninon VaMin (J. Gaujard) Pernetiana. Variété très vigoureuse et excessivement remontante. Fleurs abricot à l'intérieur, jaune franc à l'extérieur. Médaille d'or, Lyon 1935.

Primavera (D. Aicardi) Pernetiana. Bouton ovoïde, le plus souvent solitaire. Fleurs rose saumoné. Médaille d'or, Grenoble 1935.

Saturnia (D. Aicardi) Pernetiana. Centre de la fleur rouge cardinal brillant, extérieur des pétales rouge saumon et lavé de jaune d'or à la base. 1^{er} prix, Rome 1933.

Ronsard (J. Gaujard). Hyb. de Rugosa. Rameaux et port des R. rugosa; floribundité des R. Pernetiana. Fleurs très pleines, rouge sang à l'intérieur des pétales et jaune à l'extérieur. Variété très curieuse. Médaille d'or, Lyon 1935.

Signora (D. Aicardi) Pernetiana. Fleurs énormes, solitaires et très doubles, rouge flamme nuancé de jaune orange et rose saumon. Médaille d'or, Grenoble 1935.



Jeunes Plants d'Arbres Forestiers et d'Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques et persistantes pour boisements, haies, bordures, etc...

Pour faciliter le choix et l'emploi de chaque article, j'ai porté en regard de chacun d'eux les indications abrégées ci-dessous :

B Plants pour bordures et tapis.

F — forestiers et pour boisements.

H Plants pour haies défensives et d'ornement.

O — pour sous-bois et fourrés à gibier.

P Plants à feuilles persistantes

Ces plants ne sont pas fournis par moins de 10 d'une même espèce et pour le prix minimum de 4 francs (Voir application des prix page 1)

	Age	Désignation	Prix par	
			100	1000
ACACIA (voir Robinia).				
— triacanthos (voir Gleditschia).				
F		ACER negundo 0 ^m 30—0 ^m 45 1 semis	30 »	265 »
		— 0 ^m 45—0 ^m 60 1-2 —	36 »	320 »
		— 3 —	38 »	345 »
Convient pour plantation en sols siliceux frais				
F		platanoides (Erable plane)		
		— 0 ^m 90—1 ^m 20 2 repiqué	58 »	535 »
		— 1 ^m 20—1 ^m 50 3 —	60 »	560 »
		— 1 ^m 50—2 ^m 3 —	62 »	585 »
		— 2 ^m —2 ^m 40 3-4 —	65 »	615 »
Arbre vigoureux atteignant 20 mètres de haut				
Se plaît en terrains frais, fertiles profonds				
supporte le calcaire.				
pseudo platanus (Erable sycomore)				
		— 1 ^m 60—0 ^m 90 2 semis	6 »	» »
		— 1 ^m 20—1 ^m 60 3 repiqué	48 »	440 »
		— 1 ^m 60—2 ^m 3 —	52 »	480 »
Convient dans tous les terrains même les plus				
mauvais. De même vigueur et dimension				
que le précédent; bois très estimé.				
AESCULUS hippocastanum (Marronnier)				
		— 2 semis	30 »	265 »
		— 2-3 —	34 »	305 »
Convient pour terrains frais, siliceux, grani-				
tiques ou calcaires.				
F		AILANTHUS glandulosa (Vernis du Japon)		
		— extra 2 semis	34 »	305 »
		— 3 —	40 »	360 »
Arbre de grande vigueur convenant dans tous				
les sols, même les plus ingrats.				
AJONG (Voir Ulex).				

ALNUS cordifolia (Aulne à feuille en cœur).				
		— 0 ^m 10—0 ^m 15 1 semis	7 50	60 »
		— 0 ^m 15—0 ^m 25 1 —	12 50	105 »
Se plaît en terrains secs, crayeux et calcaires.				
Feuillage presque persistant. Hauteur 15				
mètres. Essence très recommandée et de				
grand avenir.				

ALNUS glutinosa (Aulne commun).				
		— 0 ^m 10—0 ^m 15 1 semis	10 »	80 »
		— 0 ^m 15—0 ^m 25 1 —	14 »	120 »
		— 0 ^m 25—0 ^m 40 1-2 —	17 »	145 »
		— 0 ^m 40—0 ^m 60 2 —	21 »	185 »
		— 0 ^m 60—0 ^m 90 2 —	25 »	225 »
		— 0 ^m 90—1 ^m 20 3 —	26 »	240 »
		— 1 ^m 20—1 ^m 60 3 repiqué	40 »	375 »
		— 1 ^m 60—2 ^m 3 —	44 »	400 »
		— 2 ^m —2 ^m 40 3-4 —	47 »	425 »

Se plaît dans le voisinage des cours d'eau ou dans les terrains humides mêmes maigres. Croissance très rapide. Bois recherché par le commerce. N'est pas attaqué par le gibier.

Incana (**Aulne blanc**)

Mêmes choix et prix que **Alnus glutinosa**.

Convient pour maintenir les terres en pente avoisinant les cours d'eau, etc. Aussi employé que le glutinosa.

	Ag	Désignation	Prix par	
			100	1000
H ALTHEA frutex (Hibiscus syriacus).				
		— 2 repiqué	52 »	480 »
		— 3 —	56 »	520 »
en variétés à fleurs doubles				
à mon choix 2-3 greffe				
		128 »	1200 »
Le meilleur arbuste pour obtenir de jolies				
haies fleuries en août-septembre. Recom-				
mandé pour le bord de la mer.				
A planter dans les sols siliceux frais.				
H P		ATRIPLEX halimus (Pourpier de mer).		
		— 2 bouture	60 »	» »
Feuillage blanchâtre. Résiste dans les sables				
du bord de la mer.				
AUBÉPINE (Voir Crataegus).				
O P		AUCUBA japonica 2 —	92 »	865 »
		— 3 —	115 »	1065 »
A planter sous bois ou à l'ombre. Feuillage				
panaché.				
H		BACCHARIS halimifolia (Séneçon en arbre)		
		— 2 repiqué	40 »	» »
Vigoureux. Résiste au bord de la mer et				
dans tous les sols.				
P		patagonica 2 bouture	40 »	» »
Petit arbuste vert foncé, supportant bien la				
taille.				
H O P		BERBERIS Darwini 2-3 repiqué	64 »	600 »
Forme des haies très ornementales.				
B P		duclis nana 3 bouture	135 »	» »
Ne dépasse pas 40 c/m. Fleurs jaune foncé.				
O P		stenophylla 2 bouture	115 »	» »
Fleurs jaune orangé; en mai.				
H O		thunbergii et..... 1 semis	20 »	175 »
		atropurpurea 2 repiqué	58 »	535 »
Arbuste épineux à végétation compacte.				
O		vulgaris 2 repiqué	40 »	375 »
Arbuste à feuillage vert; résistant en terrains				
pauvres et calcaires.				
H		— purpurea 2 —	40 »	375 »
		— 3 —	54 »	495 »
Variété du précédent à feuillage pourpre.				
F		BETULA alba (Bouleau blanc).		
		— 0 ^m 12—0 ^m 20 1 semis	12 »	105 »
		— 0 ^m 20—0 ^m 30 1 —	18 »	160 »
		— 0 ^m 30—0 ^m 45 1 —	23 »	200 »
		— 0 ^m 45—0 ^m 60 2 repiqué	44 »	400 »
		— 0 ^m 60—0 ^m 90 2-3 —	48 »	440 »
Essence très ornementale en taillis. Se plaît				
en sols légers, sablonneux, fins, ou argilo-				
sablonneux. Bois tendre.				
BUDDLEJA variabilis ... 2 repiqué.....				
		47 »	425 »
Arbuste à croissance rapide. Convient pour				
garniture de talus même en mauvais sols.				
O P		BUPLEVRUM fruticosum (Buplèvre).		
		— 2-3 repiqué	32 »	280 »
H O P		BUXUS arborescens (Buis en arbre).		
		— 2 repiqué	64 »	600 »
		— 3 —	72 »	665 »
Se plaît en sols calcaires. N'est pas rongé par				
les lapins.				
B P		elegantissima variegata		
		— 2 bouture.....	64 »	600 »
		— 3 —	75 »	695 »
		— 4 touffette.....	83 »	775 »
Buis nain à feuilles panachées.				
H P		rotundifolia (choix et prix ci-dessus)		
Variété vigoureuse à larges feuilles et sup-				
portant bien la taille.				

A partir de 2.500 et 25.000 les prix seront appliqués comme indiqué page 1


				Prix par						Prix par	
				100	1000					100	1000
BUXUS											
B P	suffruticosa (Buis nain d'Artois).										
— 2 repiqué.....	40 »	375 »								
— 3 —	47 »	425 »								
Botte de 1 mètre de circonférence, les 10 bottes, 195 francs, les 100, 1.865 francs. Une botte peut faire 8 à 10 mètres de bordure.											
F H O	CARPINUS betula (Charme)										
— 0 ^m 20—0 ^m 30 1 semis	18 »	160 »								
— 0 ^m 30—0 ^m 45 1 —	26 »	240 »								
— 0 ^m 45—0 ^m 60 2-3 repiqué	50 »	465 »								
— 0 ^m 60—0 ^m 90 3 —	58 »	535 »								
— 0 ^m 90—1 ^m 20 3 —	60 »	560 »								
— 1 ^m 20—1 ^m 60 3 —	62 »	585 »								
— 1 ^m 60—2 ^m 4 —	66 »	640 »								
Se plaît en terrains argilo-sablonneux, frais, argileux ou calcaires, mais perméables.											
F CASTANEA vesca (Châtaignier).											
— 0 ^m 10—0 ^m 20 1 semis.....	44 »	400 »								
— 0 ^m 20—0 ^m 30 2 —	52 »	480 »								
— 0 ^m 30—0 ^m 45 2 —	58 »	535 »								
— 0 ^m 45—0 ^m 60 2 —	64 »	600 »								
— 0 ^m 60—1 ^m 3 —	68 »	640 »								
Recherche les sols siliceux, silico-argileux, perméable. Redoute le calcaire et l'humidité excessive.											
CELTIS australis (Micocoulier).											
— 2-3 repiqué.....	33 »	295 »								
Convient pour tous terrains, mais ceux argilo-siliceux de préférence.											
F	occidentalis..... 2-3 —	33 »	295 »								
Convient en terrains frais et fertiles.											
F	CERASUS avium (Mérissier des bois).										
(Voir page 2).											
F H	mahaleb (Sainte-Lucie).										
— 1 semis.....	21 »	185 »								
Croît dans les terrains les plus ingrats. Se plaît néanmoins en sols calcaires ou crayeux. Supporte bien la taille.											
F	padus (Mérissier à grappes).										
— 2-3 repiqué	54 »	» »								
Recherche les terrains siliceux, frais.											
F	Virginiana (Mérissier de Virginie).										
— 2-3 —	54 »	» »								
Se plaît en terrains siliceux et frais.											
H O	CHAMÆCERASUS 2-3 bouture	68 »	640 »								
<div> <div>Fragrantissima</div> <div>Sempervirens</div> </div> <div> <div>Morrowi</div> <div>Standishi</div> </div>											
Les variétés ci-dessus sont vigoureuses et supportent bien la taille.											
H P nitida 2 bouture											
— 3 —	36 »	320 »								
— 4 touffette ..	40 »	375 »								
— 4 —	44 »	400 »								
Petit arbuste très vert, à feuilles de buis, et se prêtant à la taille en petite forme.											
B O P	plicata 2 bouture	36 »	320 »								
— 3 —	40 »	375 »								
— 4 touffette ..	44 »	400 »								
Port étalé. Convient très bien pour la formation de tapis.											
CHARME (Voir carpinus).											
CHATAIGNIER (Voir castanea).											
CHÊNE (Voir quercus).											
H	CITRUS triptera 2 repiqué	37 »	335 »								
Arbuste épineux. Se plaît dans tous les sols mais en particulier ceux sablonneux et profonds. Pour climat tempéré seulement.											
O	CORCHORUS japonica (Kerria)										
— 3 bouture	86 »	800 »								
— flore pleno..... 2 —	90 »	855 »								
Fleurs jaunes doubles. Rustique.											
O	CORNUS mas. (Cornouiller mâle).										
— 2 repiqué	76 »	705 »								
— 3-4 touffette.....	160 »	» »								
Résiste en terrains calcaires, crayeux même très secs.											
CORNUS											
O	sanguinea (commun des bois).										
— 1 semis	18 »	160 »								
— 2 —	26 »	240 »								
— 2 repiqué.....	40 »	375 »								
O	siberica (de Sibérie). 2-3 bouture	52 »	480 »								
Espèce rustique à rameaux rouges, même en hiver.											
F O	CORYLUS (Noisetier des bois).										
(Voir aux plants fruitiers, page 2).											
G O	COTONEASTER horizontalis 2 repiqué	68 »	640 »								
Port étalé. Convient pour plantation de talus.											
B O	microphylla 2 bouture	90 »	» »								
Même genre que le précédent. Plus petit feuillage.											
H O nepalensis (Simonsii). 2 semis											
— 2 repiqué	33 »	295 »								
— 3 —	66 »	640 »								
— 3 —	75 »	695 »								
Beau feuillage. Variété vigoureuse supportant bien la taille. Les haies formées de cet arb. sont très jolies pendant la fructification.											
H CRATÆGUS pyracantha lalandii (Buisson ardent) à fruits rouges).											
— 2 bouture	128 »	1200 »								
H CRATÆGUS oxyacantha (Épine blanche).											
— 0 ^m 20—0 ^m 30 1 semis.....	14 »	120 »								
— 0 ^m 30—0 ^m 45 1 —	18 »	160 »								
— 0 ^m 45—0 ^m 60 1-2 —	21 »	185 »								
— 0 ^m 60—0 ^m 90 1-2 —	28 »	255 »								
— 0 ^m 90—1 ^m 20 2 —	33 »	295 »								
Peu difficile sur la nature du sol. Redoute cependant les terrains argileux trop compacts.											
H CYDONIA japonica (Cognassier du Japon).											
— 1-2 semis.....	32 »	280 »								
— 3 repiqué	58 »	535 »								
Arbuste épineux très défensif. Sa floraison printanière et ses fruits jaunes persistants le rendent aussi très ornemental.											
F	CYTUSUS laburnum (Faux ébénier).										
— 0 ^m 20—0 ^m 30 2 semis	30 »	265 »								
— 0 ^m 30—0 ^m 45 2 —	44 »	400 »								
— 0 ^m 45—0 ^m 60 2 —	54 »	495 »								
— 0 ^m 60—0 ^m 90 2 —	58 »	535 »								
Convient pour le maintien des terres, talus, remblais, etc. Se plaît en terrains calcaires et sols plus ingrats; redoute l'humidité excessive.											
O	DEUTZIA à gros bois, variés 2-3 bouture	64 »	600 »								
Très rustiques même en terrains secs.											
F	DIOSPYROS lotus..... 1 semis	37 »	335 »								
A planter sous un climat tempéré.											
H	ELEAGNUS angust. (Olivier de Bohême).										
— 2 semis	58 »	535 »								
Épineux. Résiste au bord de la mer.											
H O P edulis (Goumi du Japon) 2 repiqué											
— 3 —	55 »	505 »								
— 3 —	58 »	535 »								
Se plaît en sols siliceux, argileux. Les fruits mûrs dès en juillet sont très appréciés des faisans.											
H P ELEAGNUS reflexa..... 2 bouture											
— 2 —	105 »	» »								
Très ornemental. Vigoureux. Résiste au bord de la mer.											
EPINE (Voir Cratægus oxyacantha)											
EPINE VINETTE (Voir Berberis).											
EPINE noire (V. Prunus spinosa, page 2).											
ERABLE (Voir Acer).											
H P	ESCALLONIA										
—	dans les variétés..... 2 bouture	36 »	320 »								
— 3 —	44 »	400 »								
<div> <div>Ingrami, rouge.</div> <div>Macrantha alba, blanc.</div> <div>— rubra, rouge.</div> </div> <div> <div>Macrantha rosea, rose.</div> <div>Oxoniensis rosea.</div> <div>Serratifolia, rose.</div> </div>											
Arbustes d'ornement spécialement recommandés pour le bord de la mer. Floraison abondante en été.											

		Prix par				Prix par	
Age Désignation		100	1000	Age Désignation		100	1000
H O	EVONYMUS europeus (Fusain d'Europe)			P	GENISTA multiflora, alba (Genêt du Portugal)		
— 1 semis.....	22 »	200 »	— 2 repiqué.....	40 »	» »
H P	Japonicus (Fusain vert).			—	Les genêts résistent dans les plus mauvais terrains,		
— 3 bouture	58 »	535 »	F H	GLEDITSCHIA triacanthos. (Févier)		
— 4 touffette	72 »	665 »	— 1 semis	32 »	280 »
—	Espèce rustique très répandue. Peu difficile sur la nature du sol. Résiste au bord de la mer.			— 2 —	44 »	400 »
H P	— dans les variétés suivantes :			— 3 repiqué	58 »	535 »
— 3 bouture	58 »	535 »	—	Très épineux. Peu difficile sur la nature du sol. Préfère cependant les terrains légers et profonds. Fournit un bois dur très estimé.		
— 4 touffette	72 »	665 »	B O P	HEDERA helix (Lierre des bois),		
—	argentels ancien — japonicus aureis — Duc d'Anjou.			— 1 semis	26 »	240 »
—	Aussi rustiques et vigoureuses que la variété verte.			— 2 repiqué	54 »	495 »
B P	EVONYMUS pulchellus..			— 3 —	58 »	535 »
— 1 bouture	18 »	160 »	—	Variété à petites feuilles.		
— 2 —	30 »	265 »	B O P	hybernica (Lierre d'Irlande).		
— 3 —	36 »	320 »	— 1 semis	26 »	240 »
— 4 touffette....	40 »	375 »	— 2 repiqué	54 »	495 »
—	Fusain à petites feuilles rappelant celles du buis mais d'un vert plus foncé.			— 2 bouture	60 »	560 »
B P	pulchellus varieg. alba			H	HIPPOPHAE rhamnoides (Argousier)		
—	Variété du précédent à feuil. panaché blanc.	44 »	400 »	— 1 semis	26 »	240 »
B P	— foliis aureis.....			— 2 repiqué	58 »	535 »
—	Panaché jaune.	44 »	400 »	—	Epineux. Convient pour tenir les terres de remblais, talus, etc. Recommandé pour le bord de la mer.		
B P	radicans variegata...			B O P	HYPERICUM calycinum (Millepertuis).		
— 3 —	55 »	505 »	— 2 repiqué	60 »	560 »
— 4 touffette	58 »	535 »	—	Convient pour tapis. Respecté par le lapin.		
B O P	— veridis, choix et prix de la variété ci-dessus.			B O P	moserianum		
—	Rampant. Feuillage vert.			— 2 bouture	80 »	745 »
F	FAGUS sylvatica (Hêtre commun)			—	A grandes fleurs. Convient pour tapis.		
— 0°25—0°35 2 repiqué	58 »	535 »	H O P	ILEX aquifolium (Houx commun).		
— 0°35—0°50 2-3 —	65 »	615 »	— 2 repiqué	64 »	585 »
— 0°50—0°70 3 —	72 »	665 »	— 3 —	70 »	640 »
—	Préfère les terrains calcaires; redoute les terres humides, compactes ou marécageuses. Arbre atteignant de grandes dimensions; donne un très bon bois de travail.			—	Réussit dans tous les terrains sauf le calcaire. Préfère les sols granitiques ou siliceux.		
F	FRAXINUS alba (Frênebl. de Normandie)			F	JUGLANS americana nigra (Noyer noir)		
—	(Choix et prix du frêne commun).			— 2 semis	80 »	745 »
F	americana (Frêne d'Amérique).			— 3 1°20—1°60..	86 »	800 »
— 1 0°35—0°50... 18 » 160 »			—	Coût très rapidement dans les sols légers et profonds.		
— 1 0°50—0°70... 23 » 200 »			F	KOELREUTERIA paniculata.		
—	Espèce à croissance rapide. A planter dans les terrains humides.			— 2 semis	24 »	» »
F	FRAXINUS excelsior (Frêne commun).			—	Recherche les terrains fertiles et frais.		
— 0°20—0°30 1 semis	12 50	107 »	H O P	LAURUS lauro cerasus (Laurier palme)		
— 0°30—0°45 2 —	5 50	135 »	— 2 bouture ...	79 »	735 »
— 0°45—0°60 2 —	21 »	185 »	— 3 —	86 »	800 »
— 0°60—1° 2 —	26 »	240 »	— 4 touffette....	96 »	905 »
— 0°45—0°60 2 repiqué	26 »	240 »	—	dans les variétés suivantes :		
— 0°60—0°90 2 —	30 »	265 »	—	Caucasica		
— 0°90—1°20 3 —	33 »	295 »	—	Colonica		
— 1°20—1°60 3 —	36 »	320 »	—	Latifolia bertini		
— 1°60—2° 3-4 —	38 »	345 »	—	Rotundifolia		
—	Réussit dans les sols frais, meubles et profonds; supporte le voisinage de la mer ainsi que le calcaire.			—	Schippkaensis.		
F	FRAXINUS Oregona (Fr. de l'Oregon).			—	Zabeliana		
— 0°12—0°20 1 semis	23 »	200 »	—	Redoute les terrains calcaires et l'humidité excessive.		
— 0°20—0°30 1 —	30 »	265 »	—	Le laurier palme (laurier amande) est le meilleur arbuste à feuilles persistantes qui puisse être employé à la formation de haies ou écrans.		
—	Variété dénommée également F. latifolia, à feuillage vert clair. Excessivement vigoureuse en terrains frais et généreux.			B P	LAURIER tin (Voir Viburnum tinus).		
F	FRAXINUS ornus (Frêne à fleurs).			—	LAVANDULA vera (Lavande commune).		
— 0°60—0°90 3 repiqué	37 »	335 »	— 1 semis	15 »	135 »
— 0°90—1°20 3 —	44 »	400 »	— 2-3 repiqué	36 »	320 »
— 1°20—1°60 3 —	48 »	440 »	B P	dwarf blue.....		
—	Peu difficile sur la nature du sol. Réussit dans des terrains relativement secs.			— 2-3 bouture	48 »	440 »
P	GENISTA juncea (Genêt d'Espagne)			—	Variété naine à feuillage glauque.		
— 2 repiqué	26 »	» »	B P	nana compacta.....		
				— 2-3 bouture	48 »	440 »
				—	Variété plus naine que le type.		
				H P	LIGUSTRUM Californicum (Troène de Californie).		
				— 2 bouture	38 »	345 »
				— ramifiés 3 —	48 »	440 »
				— extra 4 touffette ..	54 »	495 »
				—	Espèce très rustique à feuillage presque persistant donnant à l'été de nombreuses grappes de fleurs blanches. Supporte parfaitement la taille.		

		Age	Désignation	Prix par	
				100	1000
LIGUSTRUM					
H O	communis (Troène commun).				
—	1-2 semis.....	18	» 160 »		
—	2 repiqué	30	» 265 »		
Réussit dans tous les terrains.					
H O	bota				
—	2 semis	18	» 160 »		
—	4 touffette ...	40	» " »		
Espèce résistant à toutes les températures.					
H O P	Japonicum (du Japon)				
—	2 semis	26	» 240 »		
—	2 repiqué.....	58	» 535 »		
—	4 touffette ...	60	» 560 »		
Beau feuillage décoratif. A tailler très court. Sous climat tempéré seulement.					
H O	Sinensis (de Chine)..				
—	2 semis	15	» 135 »		
—	3-4 repiqué	40	» 360 »		
F	LIQUIDAMBAR styraciflua				
—	2 repiqué	26	» 240 »		
—	2 rep. 0 ^m 50—0 ^m 70	30	» 265 »		
—	3 — 0 ^m 70—1 ^m	33	» 295 »		
—	3-4 — 1 ^m — 1 ^m 40	36	» 320 »		
Se plaît en terres fraîches et substantielles.					
F	LIRIODENDRON tulipifera (Tulipier).				
—	1 semis	68	» 640 »		
—	2 repiqué	90	» 855 »		
Se plaît en sols fertiles, frais et profonds, granitiques ou siliceux. Craint le calcaire.					
H	LYCIUM europeum.....				
—	2 semis	22	» 200 »		
—	2-3 repiqué	36	» 320 »		
Fleurs violet pâle. Se plaît en terrains légers même secs.					
H	MACLURA aurantiaca (Macleure)				
—	1 semis	20	» 180 »		
Arbuste épineux. Se plaît en terrains frais et profonds. Vigoureux.					
O P	MAHONIA aquifolium...				
—	2 semis	24	» 215 »		
—	2 repiqué	44	» 400 »		
—	3 —	52	» 480 »		
Très employé pour la garniture des sous-bois, talus, etc. Le feuillage en est très recherché par les fleuristes.					
MARRONNIER (Voir Aesculus).					
NOISETIER (Voir Corylus, page 2).					
OSIER (Voir Salix).					
H	PALMIER aculeatus (Paliure).				
—	1 semis.....	18	» 160 »		
—	3 —	26	» 240 »		
Arbuste très épineux; recommandé pour sols calcaires.					
B O	PERVENCHES (Voir Vinca, page 64).				
O	PHILADELPHUS (Seringa) dans les variétés suivantes :				
—	2-3 —	86	» 800 »		
Avalanche. Bouquet blanc. Gordonianus. Grandiflorus. Gracilis. Lemoinei erectus. Maneau d'Hermine. Speciosissimus.					
F	PLATANUS (Platane) Orientalis.				
—	2 bouture ...	106	» 1000 »		
—	1 ^m — 1 ^m 50 3 —	120	» 1120 »		
—	1 ^m 50—2 ^m 3 —	128	» 1200 »		
Se plaît de préférer, en sols légers et fertiles, frais ou humides; bois de travail et de chauffage.					
B	PLUMEAGO larpentæ... 2 —	44	» 400 »		
Se couvre de fleurs violettes à l'automne.					
F	POPULUS alba (Peuplier blanc de Hollande)				
—	2 bouture ...	37	» 335 »		
—	1 ^m — 1 ^m 50 3 —	40	» 360 »		
—	1 ^m 50—2 ^m 3 —	44	» 400 »		
Variété particulièrement rustique au bord de la mer.					
F	angulata cordata robusta				
Choix et prix de la variété précédente					
Essence idéale pour terrains humides mêmes inculés. Bois tendre de bonne qualité.					
Baliveaux et tiges (Voir pages 15 et 16).					


		Age	Désignation	Prix par	
				100	1000
POPULUS					
	bolleana (Pyramidal argenté) 23 bout.	72	» 665 »		
	3 1 ^m 50—2 ^m	86	» 800 »		
Port érigé, feuillage argenté; cette variété peut être plantée comme brise-vent.					
F	canadensis (ou Suisse régénéré).				
Choix et prix de Populus alba .					
Croissance très rapide. Arbre de gr. rapport.					
fastigiata (d'Italie)					
Variété qui peut être utilisée comme brise-vent.					
Choix et prix de Populus alba .					
H	PRUNUS myrobolano (Myrobolan)				
—	1-2 semis.....	38	» 345 »		
Très grande végétation. Forme en peu d'années de fortes haies impenétrables.					
	pissardi 2 bouture	64	» 600 »		
Myrobolan à feuilles pourpres. Aussi vigoureux que le précédent, mais d'un effet décoratif bien supérieur.					
F QUERCUS cerris (Chêne chevelu).					
—	2 0 ^m 15—0 ^m 25...	17	» 145 »		
—	2 0 ^m 25—0 ^m 40...	23	» 200 »		
—	2 0 ^m 40—0 ^m 60...	30	» 265 »		
—	3 0 ^m 60—1 ^m	33	» 295 »		
—	3 1 ^m — 1 ^m 40...	36	» 320 »		
—	3-4 1 ^m 40—1 ^m 80...	40	» 360 »		
Se plaît en terrains profonds et frais. Variété excessivement vigoureuse.					
F	Ilex (Chêne vert) en pot (Voir page 40).				
Convient pour le boisement des sols arides, des dunes, etc. Résiste en terrains calcaires. Climat tempéré.					
F QUERCUS palustris (des marais)					
—	2 0 ^m 20—0 ^m 30...	52	» 480 »		
—	2-3 0 ^m 30—0 ^m 45...	62	» 585 »		
—	3 0 ^m 45—0 ^m 60...	66	» 625 »		
—	3 0 ^m 60—1 ^m	72	» 665 »		
—	3 1 ^m — 1 ^m 40...	75	» 695 »		
—	3-4 1 ^m 40—1 ^m 80...	80	» " »		
Se plaît en terrains siliceux, frais et profonds, mais aussi dans ceux plus secs. Bois rivalisant de qualité avec le chêne commun.					
F	robur (chêne pédonculé).				
—	1 0 ^m 10—0 ^m 20...	24	» 215 »		
—	1 0 ^m 20—0 ^m 30...	33	» 295 »		
—	2 0 ^m 30—0 ^m 45...	40	» 360 »		
—	3 0 ^m 45—0 ^m 60...	47	» 425 »		
—	3 0 ^m 60—1 ^m	60	» 560 »		
Se plaît en général dans tous les sols pourvu qu'ils soient frais et profonds.					
F	rubra (Chêne rouge d'Amérique).				
—	1 0 ^m 15—0 ^m 25...	24	» 215 »		
—	2 0 ^m 25—0 ^m 40...	33	» 295 »		
—	2 0 ^m 40—0 ^m 60...	47	» 425 »		
—	3 0 ^m 60—1 ^m	55	» 505 »		
—	3 1 ^m — 1 ^m 40...	58	» 535 »		
—	3-4 1 ^m 40—1 ^m 80...	60	» 560 »		
Beaucoup plus vigoureux que le chêne commun. Comme le palustris résiste au blanc. Se plaît en terrains profonds et frais, redoute le calcaire.					
O	RHAMNUS catharticus (Nerprun).				
—	3 repiqué	62	» 585 »		
Se plaît dans tous les sols.					
O P	RHODODENDRON ponticum				
—	2 repiqué	160	» " »		
A planter en terre de bruyère ou terreau de feuilles bien consommé.					
O	RHODOTYPUS kerrioides 2-3 repiqué	75	» 695 »		
Fleurs blanches en avril-mai.					
O	RIBES alpinum..... 2 bouture	68	» 640 »		

	Age	Désignation	Prix par			Age	Désignation	Prix par	
			100	1000				100	1000
F		ROBINIA pseudo acacia (Acacia commun)			H O		SPIREA Van Houtte....		
	— 6-10 "m, au collet	1 semis.....	30 »	265 »			reevesiana.....	3	bouture...
	— 5-8 —	1 —	23 »	200 »			— flore pleno.....		
	— 4-6 —	1 —	14 »	120 »			Ces variétés sont à rameaux érigés et vigoureux. Fleurs blanches au printemps.		
	Peu difficile sur la nature du sol, réussit cependant mieux dans les terrains siliceux frais; redoute l'argile compacte et les sols crayeux. Cette essence d'un très bon rapport comme bois, convient pour plantations de talus, digues, etc.				H O		SYMPHORICARPOS (Symphorine)		
O P		RUSCUS aculeatus (Houx frelon).				—	2	bouture....
	— 3-4 repiqué.....	80 »	» »			A fruits blancs ou violets, suivant variétés. Peu difficile sur la nature du sol. Convient pour la plantation de terrains en pente, talus, remblais, etc.		
O P		racemosus (Laurier d'Alexandrie)			H		SYRINGA vulgaris (Lilas commun)		
	— 3 —	52 »	480 »		—	3	repiqué
	Rameaux très recherchés l'hiver par les fleuristes. (Pour touffes voir page 47).					—	4
		SALIX (Saule) variés... 2 repiqué....	44 »	400 »		Résiste dans les terrains les plus secs. Convient pour talus.			
	Les saules (osiers) permettent de planter avantageusement les terrains très humides même en sous bois.				H		TAMARIX hispida estivalis		
	Certaines variétés sont très ornementales soit en raison de la forme de leur feuillage, soit de la coloration des jeunes rameaux pendant l'hiver.					—	2	bouture
O		SAMBUSCUS nigra (Sureau noir)				Se couvre de nombreuses inflorescences en juillet-août.			
	— 3 repiqué	58 »	» »	H		variés à floraison précoce		
	Croît en terrains profonds de toute nature.					—	2-3	—
O		— racemosus 2 repiqué.....	68 »	640 »		Peu difficiles sur la nature du sol, ces arbustes se contentent des terrains les plus maigres.			
	— 3 —	75 »	695 »	B O P		TEUCRIUM chamædrys (Germandrée)		
	Le Sureau à grappe fructifie abondamment.					—	2	bouture
B P		SANTOLINA chamæcypariss et officinalis				Très bonne plante à bordure, se prêtant parfaitement à la taille; fleurs rose vif de juin à septembre. Très mellifère.			
	— 2 bouture	21 »	185 »	B P		THYMUS officinalis (Thym officinal)		
	Feuillage blanchâtre parfumé au toucher. Convient parfaitement pour mosaïque et bordures taillées.					—	2	semis
						Touffette (Voir page 12).			
O		SORBUS aucuparia (Sorbier des oiseaux)				F TILLIA platiphylla (Tilleul de Hollande)			
	— 0"90-1"20 2-3 repiqué	70 »	640 »		— 0"45-0"60 2 repiqué ...	90 »	855 »
	— 1"20-1"60 3 —	64 »	600 »		— 0"60-1"m 3 —	100 »	935 »
	— 1"60-2"m 3 —	72 »	665 »		— 1"80-2"m20 4 —	106 »	1000 »
	Se plaît en terrains frais et légers. Les nombreux fruits sont très recherchés des oiseaux. Le bois est utilisé en ébénisterie.						F ULMUS latifolia et campestris.		
						—	2	semis.....
						—	2	repiqué.....
						Réussit dans les terrains frais de toute composition. Redoute le couvert.			
B		SPIREA bumalda (fleurs roses)			B O P		VERONICA traversii....	3	touffette....
	Ant. Waterer (rouge)	2 bouture	50 »	465 »		Petites feuilles arrondies, vert gai.			
	callosa alba (blanc).....	3 —	55 »	505 »	H O		VIBURNUM lentana....	2	repiqué.....
	Ces trois variétés, très naines, fleurissent abondamment à l'été.					Résiste en terrains calcaires. Est d'un très bel effet sous bois.			
	A tailler avant le départ de la végétation.				H O P		VIBURNUM tinus		
B O		thumbergil 3 bouture.....	55 »	505 »		(Laurier tin ou à fleurs) 3 bouture			
	Convient également pour bordure. Fleurs blanches en mars. Ne tailler qu'après défloraison.					Supporte parfaitement la taille.			

 Je puis fournir variés strictement à mon choix :

100 Plants d'arbustes à feuilles persistantes pour tapis ou bordure	pour 58 fr. et 1.000 pour 535 fr.
100 — — — — — sous-bois	— 58 fr. — 535 fr.
100 Touffettes — — — — —	— 140 fr. — 1.335 fr.
100 Plants d'arbustes — — — — — caduques	— 44 fr. — 400 fr.
100 Touffettes — — — — —	— 135 fr. — 1.255 fr.

A partir de 2.500 et 25.000 les prix seront appliqués comme Indiqué page 1



Jeunes Plants de Conifères et Résineux

cultivés en pleine terre ou en godet

La production des jeunes plants d'arbres verts fait l'objet d'une culture spéciale. Ceux-ci sont préparés dans des terrains meubles, généreux et favorisant l'émission de nombreuses racines. La végétation est suffisante mais non excessive, ce qui donne des plants bien aoutés, de bonne conservation pendant le transport, et de parfaite reprise. Le repiquage des plants est fait à grande distance et ceux-ci sont munis d'un très bon chevelu.

	Age	Désignation	Haut. en centimètres	Prix par	
				100	1000
ABIES douglasii (Pseudotsuga) ..	1	semis	44 »	400 »
—	2	—	58 »	535 »
—	2	repiqué	68 »	640 »
—	3	—	74 »	680 »
—	0 ^m 40—0 ^m 60	3-4	godet.....	165 »	» »
—	0 ^m 60—0 ^m 90	4	—	200 »	» »

Espèce originaire des Etats-Unis, d'une croissance inégale par les autres résineux. S'accommode des plus mauvais sols pourvu qu'ils soient frais, redoute la trop grande sécheresse et l'humidité excessive. Bois dur et coloré, très apprécié dans le commerce.

—	glauca (du Colorado)	1	semis	44 »	400 »
—	—	2	—	58 »	535 »
—	—	4	repiqué	68 »	640 »

En godet, mêmes choix et prix de **A. douglasii**.

Variété légèrement moins vigoureuse que la précédente, mais résistant mieux à la sécheresse.

ABIES excelsa (Epicea)	2	semis	8—12	10 »	80 »
—	2-3	—	12—20	12 50	105 »
—	3	rep.	15—20	32 »	280 »
—	4	—	20—30	36 »	320 »
—	4	—	30—40	40 »	360 »
—	5	—	40—60	42 »	385 »
—	5	—	60—80	47 »	425 »

Espèce très répandue et de grand mérite. Pousse en montagne ainsi qu'en plaine dans tous les terrains frais, perméables et profonds; résiste bien au calcaire. Le bois de l'Epicea est utilisé de nombreuses façons.

Grandis (géant de Vancouver)	3	repiqué	58 »	535 »
-------------------------------------	---	---------	-------	------	-------

Variété rustique et très vigoureuse dans les terrains d'alluvions et les sables frais. Essence très ornementale.

Menziesii	3	repiqué	40 »	» »
------------------------	---	---------	-------	------	-----

Redoute la sécheresse et le calcaire. Convient dans les terrains trop humides pour l'Epicea.

Nordmanniana	2	repiqué	64 »	600 »
---------------------------	---	---------	-------	------	-------

Variété de grand mérite, très peu exigeante sur la nature du sol; recommandée par sa rusticité. Supporte le calcaire et le couvert. Très vigoureuse dans les terrains profonds.

pectinata (Sapin des Vosges ou argenté)	2	semis	25 »	225 »
—	3	rep.	15—20	60 »	560 »
—	4	—	20—30	64 »	600 »
—	4	—	30—45	68 »	640 »
—	4	—	45—60	72 »	665 »
—	4-5	—	60—80	80 »	» »

Espèce de grand mérite et bien connue. Convient très bien en montagnes, en terrains meubles et profonds de toute nature; recommandée pour reboisement en futaies. Bois recherché dans l'industrie.

pinsapo	1	semis	44 »	400 »
----------------------	---	-------	-------	------	-------

Espèce très ornementale réussissant dans tous les sols. Convient bien au boisement de terrains calcaires et résiste à la chaleur.

	Age	Désignation	Haut. en centimètres	Prix par	
				100	1000
CEDRUS atlantica	1	semis	48 »	440 »
—	1	godet	105 »	975 »
—	0 ^m 10—0 ^m 15	2	—	118 »	1105 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	2	—	132 »	1240 »
—	0 ^m 25—0 ^m 35	3	—	148 »	» »

Espèce très rustique, convenant en terrains secs, meubles et profonds. Résiste au calcaire. C'est un grand arbre d'ornement que l'on peut considérer également comme arbre de rapport.

libani (Cèdre du Liban).

deodara (Cèdre de l'Himalaya).

Choix et prix de **Atlantica**.

Se plaît particulièrement dans les sols profonds et un peu frais; résiste au calcaire; c'est une espèce de grande longévité.

Choix et prix de **Atlantica**.

Convient en terrains argileux, argilo-siliceux ou calcaire, mais perméables. Espèce très ornementale à considérer comme arbre d'ornement, bois de moyenne qualité.

CUPRESSUS lambertiana macrocarpa (Cyprés).

—	1	repiqué	34 »	305 »
—	1	godet	100 »	935 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	1	—	115 »	1065 »
—	0 ^m 25—0 ^m 40	2	— remaniés	128 »	1200 »
—	0 ^m 40—0 ^m 60	3	—	154 »	1465 »
—	0 ^m 60—0 ^m 75	3	—	180 »	1735 »

Essence de croissance excessivement rapide, très recherchée comme brise-vent, peu difficile sur la nature du sol, résiste parfaitement au calcaire et dans les sables maigres. C'est l'arbre convenant le mieux au bord de la mer. Planté suffisamment serré, les ramifications deviennent moins nombreuses et son bois peut être employé dans le commerce.

lawsoniana (Chamœcyparis)

—	2	repiqué	58 »	535 »
—	3	—	64 »	600 »
—	4	—	0 ^m 60—0 ^m 90	70 »	» »

Espèce ornementale très rustique en terrains frais, siliceux et profonds. Redoute les sols argileux et calcaires; supporte bien le couvert et est peu atteint par le gibier. Son bois est de qualité supérieure. Convient pour formation de haies.

sempervirens pyramidalis (Cyprés pyramidal)

—	1	semis	18 »	160 »
—	2	repiqué	48 »	440 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	1-2	godet	86 »	800 »
—	0 ^m 25—0 ^m 40	2	— remaniés	96 »	900 »
—	0 ^m 40—0 ^m 60	3	—	105 »	1000 »

Espèce à port érigé qui peut être plantée pour former des rideaux de verdure et brise-vent; redoute les sols argileux ou trop humides; se plaît en terrains profonds. Supporte bien la grande chaleur.

LARIX Europea (Mélèze d'Europe)

—	0 ^m 08—0 ^m 15	1	semis	15 »	135 »
—	0 ^m 15—0 ^m 30	2	—	22 »	200 »	
—	0 ^m 30—0 ^m 45	2	repiqué	36 »	320 »	
—	0 ^m 45—0 ^m 60	3	—	44 »	400 »	
—	0 ^m 60—0 ^m 90	4	—	48 »	440 »	
—	1 ^m 20—1 ^m 60	4	—	52 »	480 »	

Essence forestière de grand mérite surtout en montagnes; vient dans tous les sols calcaires, schisteux ou sablonneux moyennant qu'ils soient frais, perméables et profonds. Redoute les terrains argileux.

LARIX	Age Haut. en centimètres	Désignation	Prix par	
			100	1000
leptolepis (Mélèze du Japon)	1 semis	10	80 »
—	0 ^m 15—0 ^m 30	2 —	22	200 »
—	0 ^m 30—0 ^m 45	2 —	28	255 »
—	2 repiqué	36	320 »
—	3 —	44	400 »
—	4 —	54	» »

Essence de croissance très rapide, recherchée pour les plantations forestières et fournissant un bois d'excellente qualité. Tous les sols légers, sableux et profonds lui conviennent.

PINUS Austriaca (Pin noir d'Autriche)

—	2 semis	15	135 »
—	2 soulevé	18	160 »
—	2 repiqué	26	240 »
—	2 — 0 ^m 15—0 ^m 25	30	265 »
—	3 — 0 ^m 25—0 ^m 35	33	295 »
—	4 — 0 ^m 35—0 ^m 50	37	335 »
—	4 — 0 ^m 50—0 ^m 70	40	360 »

Espèce très rustique réussissant même dans les terrains calcaires les plus arides ou les sables profonds frais. Redoute l'humidité excessive; résiste parfaitement au climat et vents des bords de la mer; fournit un bois très dur.

excelsa (de l'Himalaya)....	1 semis.....	15	135 »
-----------------------------	--------------	----	-------

Le plus beau des Pins, feuillage glauque, très rustique, se plaît en sols siliceux, frais et profonds.

halepensis (Pin d'Alep).....	1 semis	7 50	60 »
—	2 repiqué	20	» »
—	1 godet	100	935 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	115	1065 »
—	0 ^m 25—0 ^m 40	128	1200 »
—	0 ^m 40—0 ^m 60	154	1465 »
—	0 ^m 60—0 ^m 80	168	» »

Espèce très vigoureuse et résistant en sols calcaires; spécialement recommandée pour les régions tempérées chaudes. Résiste au bord de la mer.

Insignis	1 semis	20	175 »
—	2 soulevé	22	200 »
—	2 repiqué	26	240 »

— en godet, mêmes choix et prix que **P. halepensis**.

Le plus vigoureux des Pins, se plaît en terrains siliceux mais redoute le calcaire; peu recommandé comme bois de travail, c'est une espèce utilisée pour la formation de brise-vent au bord de la mer en raison de ses nombreuses ramifications; une des rares espèces supportant la taille.

laricio Corsica (de Corse)....	2 semis	23	200 »
—	2 soulevé	28	255 »
—	2 repiqué	36	320 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	40	375 »
—	0 ^m 25—0 ^m 40	47	425 »
—	0 ^m 40—0 ^m 60	52	480 »

Se plaît particulièrement dans les sols argileux graveleux un peu frais; supporte le calcaire. Espèce d'une grande longévité et donnant du bois très recherché pour la construction; n'est que peu atteint par le gibier.

maritima (Pin des Landes).	1 semis	10	80 »
—	2 —	15	135 »
—	2 repiqué	30	265 »
—	2 god. reman.	100	935 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	115	1065 »
—	0 ^m 25—0 ^m 40	128	1200 »

Ne peut vivre en terrains calcaires; convient pour la plantation des dunes des bords de la mer et les sols meubles et profonds; espèce d'une grande vigueur utilisée pour le gemmage; bois recherché pour le chauffage et la confection des poteaux de mines.

montana	2 repiqué	33	» »
---------	-----------	----	-----

Se plaît dans tous les terrains même où règne l'humidité constante où peu d'autres conifères résistent.

PINUS pinea (Pin parasol)....	Age Haut. en centimètres	Désignation	Prix par	
			100	1000
—	1 semis	18	160 »
—	2 repiqué	24	» »
—	2 god. reman	115	1065 »
—	0 ^m 15—0 ^m 25	2 —	128	1200 »
—	0 ^m 25—0 ^m 40	2 —	154	1465 »
—	0 ^m 40—0 ^m 60	3 —	154	1465 »

Ne convient que sous une température chaude; se plaît en terrains silico-granitiques et argilo-caillouteux. Bois employé en constructions.

Strobis (du Lord Weymouth).

—	2 repiqué	40	375 »
---	-----------	----	-------

Recherche les sols frais et profonds, redoute le calcaire. Variété très ornementale et donnant un bois tendre et apprécié.

PINUS sylvestris (Pin sylvestre)	2 semis	11 50	95 »
—	2 soulevé	15	135 »
—	2 repiqué	20	180 »
—	3 — 0 ^m 15—0 ^m 20	26	240 »
—	3 — 0 ^m 20—0 ^m 30	30	265 »
—	3-4 — 0 ^m 30—0 ^m 45	33	295 »
—	4 — 0 ^m 45—0 ^m 60	36	320 »
—	4 — 0 ^m 60—0 ^m 90	38	345 »

Espèce bien connue et spécialement recommandable pour la plantation des mauvais sols; se plaît en terrains siliceux, argilo-siliceux, caillouteux ou calcaires pourvu qu'ils soient assez profonds. Fournit un bois de première qualité.

PINUS sylvestris rigensis (de Riga).

—	2 semis	12	100 »
—	2 repiqué	21	185 »
—	3 — 0 ^m 25—0 ^m 35	33	295 »

Espèce d'une très grande vigueur, convenant aux mêmes sols que l'espèce précédente; très vigoureux et peu ramifié.

TAXODIUM distichum (Cyprès chauve).

—	1 semis	64	600 »
—	2 repiqué	92	865 »

Espèce à feuillage caduque, précieuse pour la plantation des sols marécageux et voisinage des cours d'eau. Bois très dur.

TAXUS baccata (If commun)

—	rabattu	3 0 ^m 15—0 ^m 20...	40	360 »
—	—	4 0 ^m 20—0 ^m 30...	44	400 »
—	repiqué	4 0 ^m 30—0 ^m 45...	48	440 »
—	—	4 0 ^m 45—0 ^m 60...	50	465 »
—	—	4-5 0 ^m 60—0 ^m 90...	52	480 »

L'if commun peut être employé avantageusement pour sous-bois et dans les lieux ombragés; il convient parfaitement à la formation de haies toujours vertes et se prête bien à la taille. Se plaît en bonne terre et résiste au calcaire.

THUYA Lobbi	repiqué	3 rep. 0 ^m 20-0 ^m 30	64	600 »
—	—	4-5 — 0 ^m 60-0 ^m 80	72	665 »

Essence très vigoureuse, recommandée pour formation de rideau de verdure en raison de sa belle couleur verte. Supporte bien la taille. Elle croît dans les sols frais, profonds et fertiles. Son bois est employé dans l'industrie.

occidentalis (Thuya du Canada).

—	3 rep.	0 ^m 15-0 ^m 20	47	425 »
—	3 —	0 ^m 20-0 ^m 30	54	505 »
—	4 —	0 ^m 30-0 ^m 45	60	560 »
—	4 —	0 ^m 45-0 ^m 60	64	600 »
—	4 —	0 ^m 60-0 ^m 80	66	625 »

Espèce très résistante, peu difficile sur la nature du sol, préfère cependant ceux qui sont profonds et frais. Supporte la taille et peut être employée pour haies et brise-vent.

orientalis (de Chine).....	2 repiqué	40	375 »
----------------------------	-----------	----	-------

Espèce très rustique n'atteignant pas de grandes dimensions. Peut être employé pour haies. Croît dans tous les sols, ne redoute pas l'humidité.

Arbustes à feuilles caduques et persistantes

Cultivés en pleine terre, en godet, en pot ou en motte

 Je puis fournir en variétés laissées à mon choix :

		Les dix	Le cen
Arbustes à feuilles persistantes, en pot ou en motte		64 fr.	600 f
— — —	touffette à racines nues..... Le mille 1.335 fr.	15 »	140
— — —	caduques, forte touffe	54 »	495
— — —	petite touffe	26 »	240
— — —	touffette Le mille 1.255 fr.	14 »	134

Pour Arbustes d'ornement sur petite tige (Voir page 16)

Les Arbustes à feuilles persistantes sont précédés de la lettre P

Désignation		Prix par		Désignation		Prix par	
Haut. en centimètres		10	100	Haut. en centimètres		10	100
ABELIA rupestris grandiflora				P ARBUTUS UNEDO (Arbousier).			
— — —	godet	15 »	135 »	(Arbre aux fraises).....	motte 60—80	72 »	665
— — —	pot	75 »	695 »	— — —	.. 80—1 ^m	86 »	800
Abondantes fleurs blanc rosé en juillet.				— — —	.. 1 ^m —1 ^m 20	106 »	"
ACANTHOPANAX pentaphyllum veridis.				— — —	.. 1 ^m 30 1 ^m 60	134 »	125
— — —	touffe	56 »	520 »	Fleurs blanches en grappes auxquelles succèdent des fruits rouges comestibles.			
— — —	Petit feuillage composé.	56 »	520 »	P andrachné.		godet	60 »
— — —	variegata			Curieuse variété à écorce rouge lisse, tombant chaque année.			
— — —	Petit feuillage composé panaché de blanc.			P ARUNDO donax variegata. ..		godet	14 »
ACER negundo californica aurea.				— — —	pot	60 »	560
— — —	basse tige.....	64 »	600 »	Grand roseau à feuilles panachées atteignant de 2 à 4 mètres. Sa place est au bord de l'eau.			
— — —	Feuilles entièrement dorées.	64 »	600 »	P ARUNDO donax veridis. ... pot fort.....		60 »	560
— — —	varieg. alba.....			Semblable au précédent mais à feuilles vertes.			
— — —	Beau feuillage panaché de blanc.	64 »	600 »	P ATRIPLEX halimus (Pourpier de mer).			
— — —	elegantissima.....			— — —	touffette.....	23 »	200
Comme le précédent panaché de jaune.				— — —	forte touffe.....	56 »	520
Les variétés d' <i>Acer negundo</i> peuvent être cultivées en touffe.				Feuillage blanchâtre; pousse bien au bord de la mer.			
— — —	palmatum pot.....	100 »	"	P AUCUBA			
— — —	Erable nain du Japon à feuilles vertes			Très joli arbuste à feuillage vert ou panaché, suivant variétés, à planter obligatoirement à l'ombre même en sous-bois. Très rustique.			
— — —	palmatum atropurpureum forte plante....	200 »	"	crotonœfolia pot ..		40—50	79 »
Beau feuillage pourpre.				— — —	.. 50—60	92 »	865
Dans les variétés suivantes. petite plante....		120 »	"	— — —	.. 60—80	106 »	100
Japonicum aureum				La plus belle des variétés panachées.			
— — —	orispum			fructo luteo pot		50—60	94 »
— — —	filicifolium			Variété à fruits blanc jaunâtre.			
Ces variétés constituent des arbustes nains dont les feuilles sont palmées ou découpées et de couleur différente suivant leur désignation. A planter à mi-ombre de préférence et en terrain léger et frais.				hermaphrodita pot ...		50—60	94 »
ALTHEA				Belle panachure jaune.			
— — —	petite touffe ..	30 »	265 »	Japonica		40—50	64 »
— — —	forte —	56 »	520 »	— — —	.. 50—60	79 »	735
Un des rares arbustes fleurissant en août-septembre.				— — —	.. 60—80	92 »	865
Variétés disponibles :				Variété commune à feuilles pectées de jaune.			
(Celles marquées D sont à fleurs doubles)				longifolia femina pot ...		80—1 ^m	94 »
D Amaranthe , rose violacé.				Feuilles vertes, longues, étroites et découpées.			
D Amphissima , double rose violacé				Jolie variété.			
D Amiral Dewey , double blanc pur.				veridis femina pot ..		40—60	80 »
D Ardens , rose violacé.				Feuillage vert. Se couvre de baies rouges à l'automne.			
D Boule de feu , rouge foncé double.				— — —	.. 50—60	80 »	"
Carnea plena , semi double, rose tendre.				Semblable à la précédente, mais non fructifère.			
Cælestis , bleu simple.				AZALEA de pleine terre (Voir page 49).			
Duc de Bretagne , blanc rosé.				P AZARA microphylla		godet	18 »
D Jeanne d'Arc , double blanc pur.				— — —	pot	75 »	695
D Lady Stanley , blanc rosé.				Bel arbuste à feuillage léger rappelant celui du buis. Supporte bien la taille; vigoureux.			
D La Reine , double rose carné.				BACCHARIS halimifolia (Séneçon en arbre).			
P AMELANCHIER botryapium touffe		56 »	520 »	— — —	touffe	56 »	520
Se couvre de fleurs blanches en avril-mai.				Feuillage grisâtre. Fleurs blanches en été; résiste bien au bord de la mer. Croît dans tous les sols.			
AMORPHA canescens pot		60 »	560 »	P patagonica pot		75 »	"
Petit arbuste à floraison abondante en été.				Feuillage vert foncé. Fleurs blanches.			
Frustricosa (Faux Indigo) touffe.....		56 »	520 »				
Feuillage ornemental. Vigoureux.							

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10	100
BAMBUSA (Bambou) dans les variétés suivantes			
<i>Arundinaria metakae</i>	pot 2 ^m — 2 ^m 50	86 »	800 »
—	— 2 ^m 50—3 ^m	100 »	935 »
A grandes feuilles.			
— <i>nitida</i>	— 1 ^m — 1 ^m 50	64 »	600 »
A très petites feuilles.			
— <i>pygmaea</i>	godet	24 »	220 »
Variété très naine pour partie humide de rocailles.			
<i>Phyllostachys aurea</i>	pot 1 ^m 50—2 ^m	70 »	655 »
—	— 2 ^m — 2 ^m 50	86 »	800 »
Le bambou doré bien connu.			
— <i>nidularis</i> ...	— 1 ^m 50—2 ^m	70 »	655 »
—	— 2 ^m — 2 ^m 50	86 »	800 »
—	— 2 ^m 50—3 ^m	100 »	935 »
Variété vigoureuse à feuilles et rameaux verts.			
P BENTHAMIA fragifera	touffe	60 »	» »
Arbuste voisin des cornouillers, à feuillage blanchâtre. Les fruits sont rouges et de la grosseur d'une petite fraise. A planter à l'abri des vents froids.			
BERBERIS			
Arbustes intéressants se couvrant au printemps, suivant les variétés, de fleurs jaune ou orangé auxquelles succèdent des petits fruits rouges.			
dans les suivantes à feuilles caduques :			
—	touffette	22 »	200 »
—	touffe	56 »	520 »

Dictyophylla, feuillage semi persistant argenté en dessous.
Subcaulialata, forme un buisson compact. Beau feuill. glauque; rose vif à l'automne.
Thunbergii, Spécialement recommandable par la belle coloration rouge de ses feuilles à l'automne.

Vulgaris (Epine vinette).
 — *purpurea*, Variété de l'épine vinette à feuilles pourpres.
Wilsonæ, Arbuste nain à fleurs jaune d'or. L'attrait de cette variété consiste dans la belle coloration de ses petites feuilles et de ses fruits à l'automne.

BERBERIS Thunbergii atropurpurea

—	petite touffe 45 — 60	52 »	480 »
—	touffe 60 — 90	56 »	520 »
—	— 90 — 1 ^m 20	60 »	560 »
—	— 1 ^m 20 — 1 ^m 50	80 »	745 »

Variété récente issue du *Berberis thunbergii* mais dont le feuillage est d'un rouge bronzé dès les printemps. C'est une nouveauté de grand mérite que l'on pourra planter en premier plan de massifs d'arbustes parmi lesquels il fera contraste.

P BERBERIS à feuilles persistantes.

—	godet	18 »	160 »
—	pot	75 »	695 »

Dans les variétés suivantes :

Darwini, port compact, petit feuillage vert foncé, abondante floraison orangée en mai et parfois à l'automne.

Dulcis, petit feuillage rappelant celui du buis; fruits bleus.
 — *nana*, variété du précédent à végétation très naine. Se forme en boule sans la moindre taille.

Gagnepainii, port élégant.
Hookeri, jolie variété demi naine.
Illicifolia, feuillage bleuâtre rappelant celui du houx. Plante compacte.

Pratinosa, feuillage arrondi vert clair, blanchâtre en dessous. Variété buissonnante.

Parparea macrophylla, variété vigoureuse à feuilles pourpres.

Ruscifolia, à feuilles de laurier d'Alexandrie.

Stephana, variété naine à petites feuilles prenant une belle coloration à l'automne.

Stenophylla, Bel arbuste à longs rameaux flexibles. Fleurs jaunes d'or très abondantes.

Stenophylla gracilis, variété plus naine que la précédente.

— *irwinii*, variété compacte convenant pour rocailles. Les jeunes feuilles sont rouges.

Verruculosa, plante rampante, petit feuillage à revers glauque

Wallichiana hypoleuca, plante rampante. Joli feuillage vert foncé à revers argenté. Convient pour rocailles.

BETULA nana	godet	60 »	»
—	pot	80 »	»

Variété à rameaux rampants. Très petites feuilles rondes et dentées. Convient pour rocailles.

BOULE DE NEIGE (Voir VIBURNUM, p. 39).

BUDDLEYA globosa	pot	80 »	»
-------------------------------	-----------	------	---

Long feuillage vert foncé à revers argenté. Fleurs jaune orangé, très curieuses.

<i>lindleyana</i>	petite touffe....	30 »	265 »
-------------------------	-------------------	------	-------

Rameaux grêles et érigés; petites feuilles; fleurs violettes tout l'été.

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10	100
BUDDLEYA variabilis	pot.....	60 »	560 »
Arbuste vigoureux. Feuillage blanchâtre. Longs thyrses de fleurs violettes à l'automne. Mellifère.			
— <i>superba</i>	pot.....	60 »	560 »
Fleurs plus foncées que le précédent.			
— <i>veitchiana</i>	pot.....	60 »	560 »
Fleurs violet mauve abondantes.			
BUISSON ARDENT :			
à fr. jaunes (Voir <i>Cotoneaster angustifolia</i>).			
à fr. rouges (V. <i>Crataegus pyracantha</i>).			
BUPLEVRUM fruticosum	pot et touffe....	60 »	560 »
Arbuste à port érigé. Feuillage glauque. Convient au bord de la mer.			
BUXUS angustifolia	motte 40— 50	64 »	600 »
—	— 50— 70	79 »	735 »
Feuillage étroit, vert foncé.			
BUXUS arborescens (Buis en arbre) .			
—	motte 50— 70	79 »	735 »
Convient pour haies.			
<i>balearica</i>	— .. 70— 1 ^m	94 »	» »
Port érigé; feuilles vert jaune.			
<i>elegantissima</i>	— 20— 30	44 »	400 »
—	— 30— 40	52 »	480 »
—	— 40— 50	64 »	600 »
Variété naine à feuillage argenté.			
<i>Japonica aurea</i>	— 30— 40	54 »	» »
Beau feuillage jaune d'or, variété compacte.			
<i>handsworthii</i>	— 40— 50	64 »	600 »
—	— 50— 70	79 »	735 »
—	— 1 ^m — 1 ^m 20	106 »	» »
Port érigé. Convient pour haies.			
<i>marginata alba</i>	— 50— 60	80 »	» »
Variété étalée, panachée blanc.			
<i>pastaroweski</i>	— 50— 70	92 »	865 »
—	— 80— 1 ^m	106 »	1000 »
Variété peu différente de <i>handsworthii</i> .			
<i>pyramidalis variegata</i> ..	— 50— 70	80 »	» »
Port érigé, feuilles marginées blanc.			
<i>rotundifolia</i>	— 40— 50	64 »	600 »
—	— 50— 70	79 »	735 »
—	— 70— 90	100 »	935 »
—	— 90— 1 ^m 20	128 »	1200 »
—	— 1 ^m 20— 1 ^m 50	200 »	» »
—	— 1 ^m 50— 1 ^m 75	265 »	» »
Large feuillage vert foncé; une des plus belles variétés.			
<i>salicifolia elata</i>	— 50— 70	79 »	735 »
—	— 70— 90	100 »	935 »
Feuillage étroit vert gai.			
CALYCANTHUS floridus	touffe.....	56 »	520 »
Fleur rouges odorantes en mai-juin.			
<i>macrophyllus</i>	touffe.....	56 »	520 »
Grandes feuilles vert foncé. Fleurs rouge vineux de 8 à 10 c/m de juin à octobre.			
<i>præcox</i>	touffe.....	56 »	520 »
Fleurs jaunes odorantes en hiver avant l'appari- tion des feuilles.			
CALLICARPA	godet.....	20 »	» »
—	pot	80 »	» »
Bel arbuste à fruits violets. Les feuilles deven- nent elles-mêmes violettes à l'automne.			
Dans les variétés suivantes :			

Giraldiana | *Japonica* | *Koreana*.

CAMELLIA (de pleine terre, voir page 49).

En pot... — 46).

CARAGANA arborescens	touffe.....	56 »	520 »
-----------------------------------	-------------	------	-------

Fleurs jaunes en grappe d'avril à juillet.

— <i>pendula</i>	touffe.....	100 »	»
------------------------	-------------	-------	---

Variété à rameaux retombants, convenant pour rocailles et scènes japonaises.

CARYOPTERIS mastacanthus	touffe.....	56 »	520 »
—	pot	60 »	560 »

Petit arbuste donnant à l'automne une abondante floraison bleu ciel très aromatique.

P CASSINIA leptophylla	pot.....	80 »	»
-------------------------------------	----------	------	---

Rameaux jaune d'or; très petites feuilles.

CASSIS à fleurs (Voir Ribes)			
-------------------------------------	--	--	--

CATALPA aurea	touffe.....	80 »	»
----------------------------	-------------	------	---

Cette variété à feuillage doré est du plus heureux effet, cultivée en touffe rez-terre et recepée chaque hiver.

Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
	10	100
CEANOTHUS godet	40 »	375 »
— pot	68 »	640 »
Donnent des fleurs abondantes pendant toute la bonne saison. Tailler court chaque année pour obtenir une plus belle floraison. Résiste au terrain calcaire.		
dans les variétés suivantes :		
<i>Alba plena</i> , blanc double.	<i>Gladiateur</i> , rose violacé.	
<i>Americanus</i> , blanc pur.	<i>Gloire de Versailles</i> , gr. fleurs bleues.	
<i>Arnouldi</i> , bleu ciel.	<i>Indigo</i> , bleu foncé.	
<i>Azureus</i> , bleu d'azur.	<i>Lucie Simon</i> , bleu clair.	
<i>Bijou</i> , bleu clair.	<i>Marie Simon</i> , beau rose.	
<i>Cérés</i> , rose.	<i>Pinguet Guindon</i> , rose lilacé.	
<i>Georges Simon</i> , rose hâtif.		
P CEANOTHUS pot	68 »	» »
A petites feuilles persistantes. Les variétés suivantes ne fleurissent qu'en mai. A planter aux endroits abrités.		
<i>Divaricatus</i> , bleu.	<i>Thyriflorus</i> , bleu pâle.	
<i>Papillosus</i> , bleu foncé.	<i>Veitchianus</i> , bleu vif.	
CERASUS Japonica (Cerisier du Japon) à fleurs doubles.....		
Floraison en mai. } touffe.....	72 »	665 »
Dans les variétés suivantes :		
<i>Hisakura</i> , rose foncé double.	<i>New red</i> , rose foncé double.	
<i>James Veitch</i> , rose pâle double.	grandes fleurs.	
<i>Flore rosea plena</i> , rose double.		
Sur tige ou 1/2 tige, voir pages 14 et 16.		
CERCIS siliquastrum roseum touffe	56 »	520 »
L'arbre de Judée peut être employé comme arbuste dans les massifs ou isolé sur pelouse. Les fleurs roses se développent avant l'apparition des feuilles au printemps.		
P CHAMÆCERASUS ligustrina yunnanensis touffe.....	60 »	560 »
Arbuste nouveau supportant bien la taille ; petit feuillage vert foncé.		
P CHAMÆCERASUS nitida ... motte 0 ^m 50—0 ^m 70	64 »	600 »
— 0 ^m 70—0 ^m 90	80 »	745 »
Petit arbuste trop peu connu, compact, vigoureux. Se taille aussi facilement que le buis. Convient parfaitement pour isoler, former de petites haies ornementales ou palissades.		
P pileata touffe.....	60 »	560 »
Port étalé. Convient pour rocailles, bordures ou tapis. Se développe parfaitement sous bois.		
CHAMÆCERASUS touffette	18 »	160 »
— touffe	56 »	520 »
A feuilles caduques, arbustes rustiques et vigoureux, floraison printanière très odorante.		
Dans les variétés ci-dessous :		
<i>Alberti</i> , nain, fleurs roses, convient pour rocailles.	<i>Ledebouri</i> , jaune rougeâtre.	
<i>Conjugalis</i> .	<i>Morrowi</i> , blanc jaunâtre.	
<i>Fragrantissima</i> , précoce, fleurs blanches très odorantes.	<i>Rubra grandiflora</i> , rouge.	
<i>Fracto luteo</i> , à fruits jaunes.	<i>Sempervirens</i> , blanc odorant.	
	<i>Standishii</i> , précoce, blanc odorant.	
	<i>Virginalis</i> , blanc pur.	



Chamrops excelsa

Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
	10	100
P CHAMÆROPS excelsa (Palmier rustique). Plantes en motte 0 ^m 80—1 ^m La pièce.. 19 50	188 »	1800 »
— 1 ^m — 1 ^m 20 — .. 32 »	305 »	2935 »
— 1 ^m 20—1 ^m 50 — .. 40 »	375 »	» »
— 1 ^m 50—1 ^m 70 — .. 48 »	440 »	» »
— 1 ^m 70—2 ^m — .. 60 »	560 »	» »
— 2 ^m — 2 ^m 50 — .. 80 »	735 »	» »
— 2 ^m 50—2 ^m 60 — .. 106 »	1000 »	» »
— Pot (Voir page 46).		
CHIONANTHUS Virginiana .. touffe.....	80 »	» »
Se couvre au printemps de nombreuses fleurs blanches en grappes.		
P CHOISYA ternata (Voir page 46). Feuillage trilobé; fleurs blanches très odorantes en mai-juin.		
P CISTUS ladaniferus godet	18 »	160 »
— pot	80 »	» »
Grandes fleurs blanches à centre brun.		
<i>Monspeliensis</i> pot	80 »	» »
Jolie variété à feuillage lancéolé. Fleurs blanches.		
<i>salviaefolius roseus</i> pot	80 »	» »
Fleurs roses en été.		
CITRUS triptera pot	60 »	560 »
Citronnier rustique épineux. Fleurs blanches au printemps. Arbuste à isoler. Convient également à former des haies défensives et ornementales.		
CLERODENDRON tricotomum touffette.....	23 »	200 »
— touffe.....	56 »	520 »
Arbuste à isoler, donne à l'été une profusion de fleurs blanches très odorantes auxquelles succèdent de jolis fruits bleus fixés sur des bractées rouges.		
P CNEORUM trilocum pot	80 »	» »
Arbuste nain à feuillage vert foncé. Petites fleurs jaunes auxquelles succèdent de curieux fruits rouges.		
P COLLETIA cruciata godet	32 »	» »
Rameaux verts très anguleux, épineux. Fleurs blanches à l'automne.		
P COLLETIA ferox petit pot.....	60 »	» »
Rameaux fins et ramifiés, vert foncé.		
COLUTEA arborescens touffette	18 »	160 »
— touffe	56 »	520 »
Arbuste vigoureux, fleurs jaunes auxquelles succèdent des fruits en gousses très ornementales.		
<i>Cruenta</i> touffe	56 »	520 »
Feuillage composé, très glauque. Petites fleurs pourprées marbrées de jaune, disposées en grappes. Même fructification que la variété précédente.		
CORCHORUS japonicus (Kerria du Japon). — petite touffe...	30 »	265 »
— touffe	56 »	520 »
Fleurs jaune vif au printemps, portées sur des rameaux souples et élégants.		
CORCHORUS flore pleno touffe	56 »	520 »
Même mérite que la variété précédente, mais à fleurs très doubles d'un beau jaune d'or. Fleurit tout le long des rameaux. A ne tailler qu'après défloraison.		
CORNUS flavrimea (Cornouiller) — touffe	56 »	520 »
Fleurs et fruits blancs. Rameaux jaunes faisant contraste avec les variétés à rameaux rouges.		
CORNUS siberica touffette.....	18 »	160 »
— touffe.....	56 »	520 »
Cornouiller de Sibérie. Espèce vigoureuse dont les rameaux sont rouge vif. Arbuste surtout attrayant l'hiver.		
— <i>elegantissima</i> touffette.....	18 »	160 »
— touffe.....	56 »	520 »
Variété du précédent à feuillage panaché blanc. Arbuste très recommandable.		
— <i>Spathii aurea</i> touffette.....	18 »	160 »
— touffe.....	56 »	520 »
Même genre que la variété précédente mais à panachure jaune.		

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
P	COROKIA cotoneaster godet	18 »	160 »
	— pot.....	75 »	695 »
	Arbuste très original; rameaux rigides et étalés. Le dessous des feuilles est argenté. Convient pour rocailles.		
	CORONILLA cmerus touffe.....	56 »	520 »
	Fleurs jaunes au printemps.		
	glauca —	56 »	520 »
	Feuilles glauques, fleurs jaunes abondantes en mai-juin d'un très bel effet.		
	CORYLUS purpurea (Noisetier pourpre) (V. p. 6).		

COTONEASTER

Toutes les variétés constituent des arbustes très intéressants dont le développement permet leur emploi dans de multiples compositions : plantations de rocailles isolées, palissage le long des murs exposés au Nord, etc...

Leur fructification en fait des végétaux d'hiver de premier ordre.

	acutifolia pot	66 »	»
	adpressa godet.....	22 »	200 »
	Variété très naine à rameaux rampants. Convient pour rocaille.		
	angustifolia pot.. 0°50—0°70	60 »	560 »
	— 0°70—1°	75 »	695 »
	Arbuste épineux se couvrant en fin d'été de fruits orangés qui se maintiennent tout l'hiver.		
	applanata pot	66 »	»
	Feuillage rougissant à l'automne. Fruits rouge cramoisi.		
	buxifolia pot	60 »	560 »
	Petites feuilles rondes, fruits rouge vif carminé, vigour.		
	divaricata pot.....	66 »	»
	Rameaux rampants. Fleurs roses auxquels succèdent de beaux fruits allongés rouge sang.		

P	franchetti pot	60 »	560 »
	Arbuste très décoratif; longs rameaux souples. Fruits orangés jaunâtre longuement persistants. Tailler le moins possible cet arbuste pour obtenir une plus abondante fructification.		
	horizontalis pot	60 »	560 »
	Variété bien connue à végétation rampante très recherchée pour garniture de rocailles, rochers, talus, petits murs, etc. reste couvert depuis l'automne et pendant tout l'hiver de nombreux fruits rouges.		

	horizontalis variegata ... godet	32 »	»
	Semblable au précédent, mais à feuillage marginé de blanc.		
	humifusa godet	32 »	»
	Longs rameaux rampants feuilles vert foncé, fruits rouge écarlate.		
	microphylla pot	60 »	560 »
	Ressemble au Cot. horizontalis, mais à feuilles plus petites et plus foncées. Belle variété.		
	moupinensis (bullata) ... pot	66 »	»
	Feuillage ample, gaufré et ornemental. Belle fructification en hiver.		
	pannosa pot	60 »	560 »
	Feuillage vert foncé à dessous blanc. Gros fruits rouge vif. Vigoureux.		
	præcox pot.....	65 »	»
	Rameaux rampants. Gros fruits écarlates dès en juillet; feuilles ondulées.		
	prostrata pot	60 »	560 »
	Rameaux rampants; abondante floraison suivie de nombreux fruits rouges. Convient pour rocailles.		
P	pyrenaica (glaciatis) ... godet	32 »	»
	Variété naine pour petites rocailles. Le feuillage est légèrement glauque.		
P	salicifolia floccosa pot	60 »	560 »
	Joli feuillage vert foncé, étroit et luisant. Nombreux fruits rouge vif d'un très bel effet. Variété convenant à palisser le long des murs.		
P	salicifolia rugosa henryi pot	66 »	»
	Variété semblable à la précédente mais à feuillage plus ample.		
P	simonsii (nepalensis) ... pot	60 »	560 »
	Rameaux érigés, beaux fruits rouges à l'automne. Variété très vigoureuse.		
P	thymifolia pot	66 »	»
	A feuilles de thym; rameaux compacts; convient pour petits rocailles.		

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
P	CRATÆCUS pyracantha (Buisson ardent).		
	Les meilleurs variétés de cet arbuste sont encore peu connues; elles rivalisent entre elles par l'éclat de leurs fruits, de coloris différent suiv. les variétés, et dont elles restent couvertes pendant l'hiver. Le Buisson ardent supporte bien la taille et peut être utilisé pour faire des haies d'ornem.		
	Dans les variétés suivantes :	godet	22 » 195 »
	— — — — —	pot ..40— 60	64 » 600 »
	— — — — —	..60—1°	75 » 695 »
	— — — — —	..1°—1°25	86 » 800 »
	— — — — —	— 1°25—1°50	92 » 865 »

Lalandii, la plus ancienne variété.
Fruits rouges.

Crenulata gunnanensis. Fruits rouge corail; plante mellifère.

Rogersiana flava, fruits orange.
— *gibbsii*, fruits rouge corail.
petits et très nombreux.
Beau feuill. luisant et persistant.

CRATÆCUS (Epines à fleurs) basse tige..... 48 » 440 »
Dans les variétés offertes pages 12 et 14.

CYDONIA cathayensis pot	80 »	»
Nouvel arbuste importé de Chine. Fleurs blanc rosé. Donne des gros fruits comestibles en forme de coings.		

CYDONIA japonica (Cognassier du Japon)

De semis en mélange.... pot

En variétés avec noms.. —

Arbrisseau d'un superbe effet, se couvrant au printemps, avant le développement des feuilles, de fleurs de différentes couleurs suivant les variétés. Fruits jaunes odorants restant attachés aux branches longtemps après la chute des feuilles.

CYTISUS (Cytise - faux ébénier).

Arbre d'ornement qui peut être cultivé en touffe.

Fleurs en grappes, pendantes en mai.

Laburnum, jaune..... touffe

Dans les variétés suivantes : basse tige .

<i>Adami</i> , fleurs violacées.	<i>Semperflorens</i> , jaune, à floraison prolongée.
<i>Quercifolia</i> , jaune à feuilles découpées.	<i>Wosii</i> , jaune, à très longues grappes.

(Pour tiges et baliveaux, voir page 12 et 14)

DAVIDIA involucrata	touffe.....	100 »	»
— Vilmoriniana			
Grands arbustes remarquables par l'étrangeté de leurs fleurs. A planter à mi-ombre de préférence.			
DESMODIUM dilleni	petite touffe...	30 »	265 »
Nombreuses fleurs lilacées en épis en juillet.			
penduliflorum	pot	60 »	560 »
Rameaux souples et retombants. Se couvre à partir d'août de nombreuses fleurs violacées en longs épis. A tailler rez terre chaque année.			
DEUTZIA	dans les touffettes	18 »	160 »
—	variétés petite touffe...	30 »	265 »
—	ci-dessous forte —	56 »	520 »
Superbes arbustes d'ornement très florifères et rustiques convenant pour bordures de massifs d'arbustes; certaines variétés forment de très élégantes touffes à isoler.			

<i>Crenata alba plena</i> , blanc pur double.	<i>Crenata Pride of Rochester</i> , blanc double, teinté de rose.
— <i>longipetala</i> , grandes fleurs blanc pur.	— <i>scabra</i> , très florifère.
— <i>magnifica</i> , grandes fleurs doubles.	— <i>Watererii</i> , blanc rosé.
— <i>rosea plena</i> , rose double.	— <i>Welsii</i> , double blanc pur.
	<i>Gracilis</i> , nain, blanc rosé.

DIMORPHANTUS mandschuricus

— touffe

Gros rameaux épineux. Grandes feuilles composées. Superbes fleurs blanches en bouquet. Convient pour isoler.

P DIPLOPAPPUS chrysophyllus		
—	pot	80 »
Petites feuilles et rameaux dorés.		

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
P	ELEAGNUS edulis (Chalef). pot 30—45	56 »	520 »
	Arbuste à floraison printanière se couvrant dès juillet de petits fruits rouge orange comestibles et également appréciés des oiseaux.		
P	macrophyllus pot .. 60—80	80 »	» »
— large, contreplanté 1 ^m —1 ^m 30	200 »	» »
	Très grandes feuilles à revers argenté.		
P	pungens maculata aurea. pot .. 40—60	75 »	695 »
— — — — .. 60—80	86 »	800 »
— — — — .. 90—1 ^m 20	94 »	» »
	Bel arbuste à feuillage marginé de jaune d'or.		
P	reflexa pot .. 60—1 ^m	68 »	640 »
— — — — .. 1 ^m —1 ^m 30	78 »	720 »
	Longues branches retombantes. Beau feuillage. Arbuste vigoureux supportant bien la taille et résistant au bord de la mer.		
P	Simoni variegata pot .. 40—60	75 »	695 »
— — — — .. 60—80	86 »	800 »
— contreplanté 90—1 ^m 20	160 »	» »
— — — — 1 ^m 20—1 ^m 40	200 »	» »
	Feuilles panachées de blanc.		
	ELSHOLTZIA stauntoni touffe.....	56 »	520 »
	Fleurs rose vif. Feuillage aromatique; arbuste très vigoureux		

*Elsholtzia stauntoni*

ERABLE (Voir Acer).			
ERICA (Bruyères rustiques) (Voir page 49).			
P	ERIOBOTRYA japonica (Néflier du Japon).		
— pot ..	80 »	» »
	Fleur blanches odorantes. Arbuste à isoler.		
P	ESCALLONIA floribunda alba. petit pot.....	60 »	» »
	Se couvre de fleurs blanches à l'été. Arbuste à planter à une exposition abritée. Résiste au bord de la mer.		
P	dans les variétés ci-dessous : —	75 »	695 »
	Convienent pour le bord des massifs d'arbustes, plantations de haies, spécialement au bord de la mer.		
<i>ingrami rubra</i> , feuillage foncé,	<i>macrantha rubra</i> , fleurs rouges		
fleurs rouge pourpre.	<i>serratifolia rosea</i> , fleurs roses		
<i>macrantha alba</i> , fleurs blanches.	feuilles étroites.		
— <i>rosea</i> , fleurs roses.			
P	EUCALYPTUS globulus 1-2 ans godet..	14 »	100 »
— pot ..	60 »	560 »
	Variété bien connue, employée en médecine.		

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
P	EUCALYPTUS		
—	dans les variétés ci-après :		
— 1-2 ans godet..	11 50	100
— pot ..	45 »	420
Amygdalina.			
Un des moins sensibles au froid.			
cambagei (nouveau).			
Variété ornementale et très résistante au froid			
cinerea (nouveau).			
Est annoncé comme étant rustique sous la neige			
Gunni.			
Variété d'une très grande résistance au froid. Réussit dans les terrains marécageux, mais peut néanmoins supporter la sécheresse.			
rostrata.			
Originnaire de l'Australie. Croissance rapide.			
P	EUGENIA appiculata (Voir page 46).		
	Arbuste très voisin du Myrthe et rustique en plein air dans les régions tempérées. Fleurs blanches odorantes.		
EULALIA variés (Voir aux Graminées, p. 64).			
EVONYMUS (fusains).			
P	argenté ancien motte 80—1 ^m	134 »	1255
— — 1 ^m —1 ^m 20	160 »	»
	Feuillage vert clair bordé de blanc.		
P	Dux Andegavensis (Duc d'Anjou).		
— motte 50—60	87 »	»
— — 60—80	105 »	»
	Feuillage vert foncé, milieu panaché jaune, très vigoureux.		
P	elegantissima aurea — 30—40	64 »	600
— — 40—50	86 »	800
— — 50—60	100 »	935
	Le plus doré des fusains panachés. Nain.		
P	japonicus aureis — 60—80	105 »	1000
	Vert à pointes dorées.		
P	latifolius marginatus albus.		
— — 40—50	72 »	665
— — 50—60	86 »	800
— — 60—80	105 »	1000
— — 80—1 ^m	128 »	1200
	Largement marginé de blanc.		
P	macrophyllus argenteis. — 40—50	72 »	665
— — 50—60	86 »	800
— — 60—80	105 »	1000
— — 80—1 ^m	135 »	»
	Très grandes feuilles panachées blanc.		
P	macrophyllus veridis (fusain vert).		
— — 40—50	58 »	535
— — 50—60	79 »	735
— — 60—80	100 »	935
— — 80—1 ^m	135 »	»
	Peu difficile sur la nature du sol. Résiste au bord de la mer. Convient pour sous bois.		
P	nana compacta veridis .. — 50—60	80 »	»
— — 60—80	100 »	»
	Variété naine à petites feuilles vertes.		
P	Président Gauthier — 50—60	86 »	800
— — 60—80	105 »	1000
— — 80—1 ^m	128 »	»
	Panaché blanc, rustique.		
Pyramides contreplantées dans les variétés panachées :			
Macrophyllus argenteis — Marginatus albus — Pt Gauthier			
1 ^m —1 ^m 20.....	la pièce, 22 fr., les 10, 200 »		
1 ^m 20—1 ^m 40.....	— 30 — — 265 »		
1 ^m 40—1 ^m 60.....	— 40 — — 360 »		
Ces spécimens feront un effet immédiat dans les plantations de jardins réguliers ou mis en bacs.			
P	EVONYMUS pulchellus motte 30—40	44 »	400
— — 40—50	50 »	465
— — 50—60	64 »	600
— — 60—70	80 »	745
	Ressemble au buis; convient pour bordures ou isoler en boule.		
(Plantes taillées en boule, voir page 40).			
	pulchellus variegata — 20—30	40 »	»
— — 30—40	52 »	»
	Variété du précédent à feuillage panaché blanc.		
P	foliis aureis — .. 20—25	40 »	»
	A feuillage doré.		

Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10 100	
P EVONYMUS radicans foliis minimis.		
— godet	15 » 135 »	
— pot	80 » » »	
Variété rampante à très petites feuilles, convient pour rocailles ou talus. Curieuse petite plante.		
P EVONYMUS radicans veridis motte. 30—45	58 » 535 »	
— — .. 60—70	80 » » »	
Très rustique. Variété rampante convenant pour bordures ou grandes rocailles.		
P radicans variegata motte. 30—40	64 » 600 »	
— — 40—50	72 » 665 »	
Rampant, à feuillage argenté.		
— sur tige (voir page 16).		
Pour isoler sur pelouses.		
EXOCHORDA grandiflora ... pot.....	60 » 560 »	
Longues grappes de fleurs blanches en mai.		
P FATZHERA Lizei petit pot.....	60 » » »	
Arbuste à port érigé, hybride de l' <i>Aralia</i> et du Lierre d'Irlande		
P FEYOA selowiana godet	18 » 160 »	
— pot	66 » » »	
Arbuste rare. Feuillage arrondi vert clair à revers argenté Fleurs ressemblant à celles des fuchsia.		
P FILARIA latifolia pot... 60 1 ^m	60 » 560 »	
Feuilles dentées. Floraison en avril-mai. Vigoureux. Peu difficile sur la nature du sol.		

Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10 100	
P FILARIA Vilmoreana pot	80 » » »	
Feuillage rappelant celui du Laurier rose. Fleurs odorantes en avril.		
FONTANESIA phillyreoides . touffe	56 » 520 »	
Arbuste vigoureux à feuilles étroites.		
FORSYTHIA touffe	56 » 520 »	
Les rameaux se couvrent au printemps avant le développement des feuilles, d'une multitude de fleurs jaune de différentes nuances, suivant variétés. Ne tailler qu'après défloraison.		
Dans les suivantes :		
<i>Europea.</i>	<i>intermedia.</i>	<i>suspensa.</i>
<i>Fortunei.</i>	<i>sieboldi.</i>	<i>veridissima.</i>
— <i>aurea.</i>	<i>spectabilis.</i>	<i>vitellina.</i>
FRAXINUS veridis nana touffe	100 » » »	
Curieuse variété de frêne, naine; rameaux courts et érigés; feuillage vert foncé, crispé. Précieux pour la garniture des jardins japonais et scènes pittoresques.		
P GARRYA elliptica godet	22 » 200 »	
Arbuste à feuillage vert foncé, spécialement ornemental par ses longs chatons qui se développent en février.		
P thuretti pot	80 » » »	
Plus vigoureux que le précédent; fleurit moins abondamment.		

GENISTA (Genêts)

D'importantes améliorations apportées à cet arbuste ont permis l'obtention de nombreuses variétés dont les coloris varient du jaune au pourpre en passant par des teintes intermédiaires très attrayantes. Floraison printanière.

La couverture de ce catalogue reproduit de gauche à droite, les variétés suivantes :

Præcox — Dallimorei — Andreana — Fulgens.

Variétés disponibles : Les 10, 75 fr. — Le 100, 695 fr.

<i>Alba dura</i> , blanc.	<i>Auxantina</i> , jaune.	<i>Donard Seedling</i> , rose et jaune	<i>Lady Moore</i> , pourpre nuancé.
<i>Andreana</i> , jaune d'or et carmin.	<i>C. E. Pearson</i> , rouge et or.	orangé.	<i>Lord Lambourne</i> , cramoisi écarlate.
— <i>pendula</i>	<i>Dallimorei</i> , rose et rouge carminé.	<i>Dorothy Walpole</i> , grenat nuancé.	et crème.
— rameaux pendants.	<i>Daisy Hill</i> , jaune et rougeâtre.	<i>Fulgens</i> , carmin et jaune orangé.	<i>Præcox</i> , jaune soufre pâle.

Je fournirai 3 genêts différents pour 40 fr., franco de port et d'emballage.

Deux arbustes populaires, d'un grand effet dans les jardins :

GENISTA juncea pot	60 » 560 »	
Genêt d'Espagne jaune d'or, floraison en juillet.		
multiflora alba pot ...	60 » 560 »	
Genêt du Portugal à fleurs blanc pur au printemps		
Recommandé pour le bord de la mer.		
P QYNERIUM (Roseau à plumet) argenteum ,		
— pot	70 » » »	
Graminées donnant à l'automne un élégant panache blanc.		
P Roi des Roses pot	70 » » »	
Très fortes inflorescences rose carminé.		
P HEDERA conglomerata godet	23 » 200 »	
— pot	75 » 695 »	
Variété de lierre non grimpant; petit feuillage ondulé; recommandé pour rocailles.		
conglomerata erecta ... godet.....	22 » 200 »	
Les rameaux sont plus érigés que dans la variété précédente.		
HEDYSARUM multijugum ... pot.....	60 » » »	
Beau petit arbuste à feuilles composées. Fleurs vermillon rosé disposés en épis; flor. estivale.		
HELIANthemum (Voir page 57).		
HIPPOPHAE rhamnoides ... touffe.....	56 » 520 »	
Arbuste buissonnant, feuillage étroit, argenté; fruits orangés en été et à l'automne.		

HORTENSIA touffe 5-6 branches	44 » 400 »
— — 7-10 —	60 » 560 »
— — 11-15 —	75 » 695 »
Plante bien connue donnant une superbe floraison en été. A planter en terrain léger, de préférence à l'ombre ou mi-ombre.	

Ami Pasquier, carmin. Rosabelle, rose pur.
Gilles Goujon, blanc pur. Triomphe, rose très vif.
M^{me} Mouillère, blanc pur.

HOUX frelon (Voir Ruscus aculeatus).

HYDRANGEA arborescens grandiflora .		
— touffe	56 » 520 »	
Fleurs blanc pur en ombelles rappelant celles de l'Hortensia; floraison de juin à août.		
paniculata grandiflora ... touffe	98 » 920 »	
Fleurs blanc rosé en panicules, floraison août-octobre.		
HYMENANTHERA crassifolia godet.....	18 » 160 »	
— pot	80 » » »	
Arbuste nain et rampant à petites feuilles rondes épaisses. Fruits bleu violacé.		
HYPERICUM densiflorum ... godet	18 » 160 »	
Arbuste nain, se couvrant en été de petites fleurs jaune d'or, étoilées.		
hircinum petite touffe ...	30 » 265 »	
Fleurs jaune d'or, odorantes. Rameaux érigés.		
P moserianum touffe.....	56 » 520 »	
Millepertuis à grandes fleurs jaune d'or en juillet. Convient pour les premiers rangs des massifs d'arbustes.		
P ILEX aquifolium (Houx commun).		
— motte 50— 60	68 » 640 »	
— — 60— 80	86 » 800 »	
— — 80—1 ^m	100 » 935 »	
— — 1 ^m —1 ^m 20	128 » 1200 »	
— — 1 ^m 20 —1 ^m 40	140 » 1335 »	
Réussit dans tous les terrains sauf le calcaire; préfère les sols granitiques ou siliceux. Peut se planter sous bois.		
P ILEX (Houx verts et panachés en variétés)		
— motte 50— 60	100 » 935 »	
— — 60— 80	120 » 1135 »	
— — 80—1 ^m	140 » 1335 »	
— — 1 ^m —1 ^m 20	168 » 1600 »	
— — 1 ^m 20 —1 ^m 40	200 » 1935 »	
— — 1 ^m 40 —1 ^m 60	335 » » »	
— — 1 ^m 60 —1 ^m 80	400 » » »	
INDICOFERA dosua (Indigotier).		
— touffe	56 » 520 »	
Se couvre de fleurs rose violacé pendant toute la belle saison.		
P JASMINUM revolutum pot	75 » » »	
Port érigé, fleurs jaunes.		

Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
	10	100
LAGERSTROEMIA Indica .. godet	36 »	320 »
— — — — — pot	75 »	695 »
Bel arbuste à fleurs roses ou violacées. A planter à l'abri des vents froids.		
LAURIER D'ALEXANDRIE (Voir <i>Ruscus racemosus</i>).		
LAURIER TIN (Voir <i>Viburnum tinus</i>)		
P LAURUS lauro cerasus (Laurier palme).		
— — — — — motte 75—1 ^m	72 »	665 »
— — — — — — 1 ^m —1 ^m 25	86 »	800 »
Arbuste bien connu, à grandes feuilles luisantes. Peut être planté à l'ombre ou au soleil. Redoute le terrain calcaire et l'excès d'humidité.		
Dans les variétés :		

Caucasica, feuillage foncé.
Lat. Bertini, à très larges feuilles.

Rotundifolia, feuilles arrondies

P lusitanica (Laurier du Portugal).			
— — — — — pot ... 40— 50	60 »	»	»
— — — — — — 50— 70	75 »	695 »	»
— — — — — large — 80—1 ^m	86 »	800 »	»
Feuilles de moyenne grandeur à pétiole rouge; les jeunes rameaux sont de la même couleur.			
P — pyramidalis — — — — — pot.....	80 »	»	»
Rameaux plus érigés que dans la variété précédente.			
P nobilis (Laurier sauce). pot ... 30—40	60 »	560 »	»
— — — — — — 40—60	64 »	600 »	»
— — — — — large, contreplanté .. 90—1 ^m 20	86 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 20—1 ^m 50	120 »	»	»
Variété vigoureuse bien connue.			
P LAVANDULA dwarf blue et nana compacta petite touffe....	30 »	265 »	»
Variétés naines de lavande à fleurs bleu foncé; conviennent pour rocailles.			
LEYCESTERIA formosa ... touffe	56 »	520 »	»
Arbuste vigoureux, très ornemental. Fleurs pendantes blanc rosé à l'automne.			
LIGUSTRUM (Troëne)			
Les troënes sont des arbustes très employés dans l'ornementation des parcs et jardins. Toutes les variétés supportent bien la taille et conviennent pour former des haies. Peu difficile sur la nature du sol, ils prospèrent aussi bien à l'ombre qu'au soleil ou sous-bois. Les variétés panachées pourront être isolées.			

Dans les variétés suivantes:

P Californicum (de Californie) motte 60—80	50 »	465 »	»
— — — — — — 80—1 ^m	60 »	560 »	»
— — — — — — 1 ^m —1 ^m 25	79 »	735 »	»
Le plus généralement employé pour former haies, planter en sous-bois, etc. Supporte bien la taille.			
P Californicum argenteum . pot ... 60— 90	79 »	735 »	»
— — — — — motte 1 ^m 30—1 ^m 60	128 »	1200 »	»
Panaché blanc.			
P — elegans aurea pot .. 30—40	64 »	600 »	»
— — — — — — 40—60	75 »	695 »	»
— — — — — motte 90—1 ^m 20	100 »	935 »	»
Panaché jaune d'or.			
P — variegata aurea pot ... 60— 80	86 »	800 »	»
Panaché jaune foncé.			
P delavayanum pot... 40—60	75 »	695 »	»
Petites feuilles vertes. Rameaux souples et retombants.			
P Japonicum coriaceum ... pot et motte 50—60	80 »	745 »	»
— — — — — — 60—80	86 »	800 »	»
— — — — — — 80—1 ^m	100 »	»	»
Curieuse variété naine à feuillage vert foncé, épais et ondulé.			
P — coriaceum revolutum (choix et prix de <i>L. coriaceum</i>).			
Même genre que le précédent, mais à plus petites feuilles.			
P — excelsum album motte 80—1 ^m	94 »	»	»
Belle panachure blanche.			
P — excelsum superbum .. pot.... 40—60	75 »	695 »	»
— — — — — — 60—90	86 »	800 »	»
Panaché blanc à grandes feuilles. Jolie variété.			

Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
	10	100
LIGUSTRUM		
P japonicum lucidum pot.... 50—70	75 »	695 »
Superbe variété. Beau feuillage luisant.		
P — — macrophyllum ... pot.... 45—60	100 »	925 »
— — — — — — 60 90	80 »	»
Aussi joli que le précédent. Feuilles plus grandes et plus foncées.		
P — macrophyllum pot.... 90—1 ^m 20	100 »	935 »
Larges feuilles.		
P — — aureum pot... 35—50	72 »	665 »
Larges feuilles dorées.		
P — variegata aurea motte 1 ^m —1 ^m 20	100 »	935 »
Belle panachure dorée.		
LILAS (voir <i>Syringa</i>).		

MAGNOLIAS à feuilles caduques. la pièce

Lenneana rouge 50— 60 22 »	200 »	»	»
— — — — — — 60 80 26 »	240 »	»	»
— — — — — — 80—1 ^m 32 »	280 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 30—1 ^m 60 60 »	560 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 60—1 ^m 80 68 »	640 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 80—2 ^m 78 »	720 »	»	»
— — — — — — 2 ^m 2 ^m 25 86 »	800 »	»	»
Purpurea pourpre 40— 50 18 »	160 »	»	»
— — — — — — 1 ^m —1 ^m 30 40 »	360 »	»	»
Soulangeana blanc rosé 50— 60 23 »	200 »	»	»
— nigra pourpre 50—1 ^m 30 40 »	360 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 30—1 ^m 60 60 »	560 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 60—1 ^m 80 68 »	640 »	»	»
— — — — — — 1 ^m 80—2 ^m 78 »	720 »	»	»
— — — — — — 2 ^m —2 ^m 25 86 »	800 »	»	»
Speciosa blanc rosé 50— 60 24 »	»	»	»
— — — — — — 80—1 ^m 32 »	»	»	»
Umbrella (tripetala) blanc 50 70 32 »	280 »	»	»
Ces variétés nécessitent un terrain meuble et frais. Redoutent le calcaire.			

MAGNOLIAS à feuilles persistantes.

Arbre d'ornement à feuillage vert luisant. Fleurs blanches odorantes en forme de tulipe. Ne pas planter en terrain humide.

Grandiflora, gdes fleurs | *Nanetensis*, fl. doubles.
Oxoniensis, port érigé. | *Sir Joseph*, gd feuillage.

en pot..... 0 ^m 60—0 ^m 80 la pièce	22 »	215 »	2065 »
— 0 ^m 80—1 ^m —	26 »	255 »	2465 »
— 1 ^m —1 ^m 30 —	33 »	320 »	3065 »
en panier.. 1 ^m 30—1 ^m 60 —	54 »	495 »	4560 »
— 1 ^m 60—1 ^m 80 —	66 »	615 »	5600 »
— 1 ^m 80—2 ^m —	80 »	735 »	»
— 2 ^m —2 ^m 30 —	105 »	1000 »	»

P MAHONIA aquifolium pot ... 25—40	58 »	535 »	»
— — — — — — 40—60	64 »	600 »	»
Arbuste peu délicat sur la nature du sol. Feuillage rappelant celui du houx et prenant une jolie coloration rouge à l'automne. Grappes de fleurs jaune d'or en mars.			
Toutes les variétés conviennent bien pour sous-bois.			
P fascicularis —	60 »	560 »	»
Arbuste érigé ressemblant au précédent mais à feuilles plus étroites.			
P rotundifolia herveyi petit pot.....	60 »	»	»
Feuilles rondes sans épines.			
P fortunei —	60 »	560 »	»
Curieux arbuste à feuilles composées vert foncé mat.			
P japonica pot	64 »	600 »	»
Larges feuilles coriaces, épineuses, maculées de jaune; curieux arbuste à isoler à l'ombre.			
MALUS (Pommiers à fleurs) basse tige.....	60 »	560 »	»
Variétés d'ornement recherchées pour leur floraison printanière; petits fruits secs très colorés (Voir liste des variétés page 16).			
MIMOSA dealbata (Voir page 47).			
MYRTA cerifera (V. p. 49).			
MYRTHUS (Myrthe, v. page 47).			
P NANDINA domestica godet	18 »	160 »	»
— petit pot 40—60	52 »	480 »	»
— pot ... 60—80	60 »	560 »	»
Petit arbuste à feuillage composé, léger, devenant rouge à l'automne. Fleurs blanches en panicules érigées auxquelles succèdent des petits fruits rouges.			

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
NEFLIER du Japon (Voir Eriobotrya).			
NUTALIA cerasiformis touffe	56 »	»	»
Fleurs blanches en grappe au printemps.			
P OLEA europea (Olivier d'Europe).			
— pot	75 »	695 »	



A planter le long des murs abrités.

P OLEARIA haastii godet	15 »	135 »	
— pot	64 »	600 »	
Petit arbuste à fleurs blanches en été.			
P macrodonta godet	18 »	160 »	
— pot	80 »	»	»
Feuilles dentées glauques.			
P nummulariaefolia godet	15 »	135 »	
— pot..... 35-50	64 »	600 »	
Curieux arbuste nain à rameaux dorés. Très petites feuilles			
P oleifolia pot	80 »	»	»
A feuilles d'olivier			
P stellulata godet	15 »	135 »	
— pot ... 30-45	64 »	»	»
Petites feuilles dentées glauques. Jolies fleurs blanches étoilées en mai.			
P OSMANTHUS aquifolium pot..... 45-60	80 »	»	»
— — ... 60-80	87 »	»	»
— contreplanté	94 »	»	»
Feuillage rappelant celui du houx.			
P aquifolium variegata alba.			
— petit pot.....	80 »	»	»
Panaché blanc.			
P armatus —	80 »	»	»
Nouvelle variété à longues feuilles veinées très dentées.			
P dentata fragrans —	80 »	»	»
Plus larges feuilles que le précédent.			
P OSTEOMELES Anthyllidifolia godet.....	16 »	»	»
Curieux petit arbuste à feuillage composé, blanchâtre. Fleurs blanches, en corymbes.			
PAVIA macrostachya touffe.....	56 »	»	»
Feuillage palmé des marronniers. Fleurs blanches en longs épis en avril-mai.			
PERNETTYA (Voir page 49).			
PEROWSKIA atriplex pot.....	60 »	560 »	
Rameaux et feuilles blanchâtres; en été, nombreuses fleurs bleues disposées en longs épis atteignant jusqu'à 1 mètre de longueur. S'accommode de tout terrain, résiste au bord de la mer. A rabattre presque rez-terre chaque printemps.			
PERSICA (Pêchers à fleurs) basse tige.....			
La pièce, 9 fr. 50			

Clara Meyer, double rose vif
Carnea plena, double rose carné.

rosea plena, rose double
rubra plena, rouge coché.

PHILADELPHUS (Seringa).

Superbes arbustes donnant une importante floraison en juin-juillet. Ils supportent le couvert, se plaisent dans tous les sols, mais craignent toutefois la trop grande sécheresse.

dans les variétés suivantes

touffette 18 » 160 »
(forte touffe)..... 56 » 520 »

Bouquet blanc, double blanc.
Coronarius, blanc très odorant.
Dame blanche, double blanc pur.
Gordonianus, blanc simple.
Gracilis, blanc simple.
Grandiflorus, très grandes fleurs.
Lemoinei Conquête, grandes fleurs blanches, doubles.
Lemoinei erectus, blanc, à petites feuilles.

Manteau d'hermine, double à petites fleurs.
Mont blanc, double blanc.
Nanus, nain se formant en boule.
Speciosissimus, grandes fleurs simples.
Sybille, blanc pur.
Virginal, grandes fleurs semi double blanc pur.

P PHLOMIS fruticosa touffe.....	56 »	520 »	
Arbuste rustique dont les fleurs jaunes sont disposées vers l'extrémité des rameaux, en juin.			
P PHOTINIA dentata (Gratægus glabra)			
— pot	60 »	560 »	
Feuilles dentées, pourpres à leur développement dès en mars.			

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
P PITTIOSPORUM mahii pot ... 40 60	60 »	»	»
— — ... 60-80	66 »	»	»
Petit feuillage vert gai; rameaux compacts et érigés. Demi rustique, résiste au bord de la mer.			
Fortes plantes, prix sur demande.			
tobira (sinensis) pot	60 »	560 »	
Feuilles arrondies, verticillées; fleurs blanc crème au printemps à odeur d'orange. Résiste au bord de la mer.			
P — variegata pot	80 »	»	»
Variété du précédent, à feuillage taché de blanc.			
POINCIANA gilliesii godet	15 »	135 »	
— pot	66 »	»	»
Feuillage composé. Grandes fleurs jaune d'or à longues étamines rouges. A planter le long de murs, au Midi. Très bel arbuste.			
POTENTILLA fruticosa touffe	56 »	520 »	
Petit arbuste à rameaux érigés se couvrant en été de nombreuses fleurs jaune d'or.			

POPULUS lasiocarpa..... basse tige..... 64 » 600 »

Variété de peuplier qui peut être cultivée comme arbuste à isoler. Dans ce but, il est nécessaire de rabattre rez-terre chaque printemps les branches de l'année précédente. Remarquable par ses larges feuilles mesurant de 25 à 30 centimètres en tous sens, la nervure médiane et les veines sont d'une belle teinte rouge.

Les plus beaux arbustes à floraison printanière :

PRUNUS sinensis alba écusson.. 2 ans	64 »	600 »	
Prunier de Chine à fleurs blanches doubles en avril. S'épanouissant à la fois tout le long des branches avant l'apparition des feuilles.			
sinensis rosea écusson.. 2 ans	64 »	600 »	
Le même à fleurs roses.			
triloba —	64 »	600 »	
Nombreuses fleurs rose double en mars. Même genre de floraison que les pruniers de Chine.			

PRUNUS pissardi, nigra,	Ecusson 1 an..	55 »	505 »
biereana, fl. pl querci-		64 »	600 »
folia tricolor	— 2 ans		

Formet de superbes touffes vigoureuses, supportent bien la taille. (Voir description page 14).

PUNICA granatum (Grenadier à fruits).			
— pot	60 »	560 »	
A planter aux expositions chaudes.			
à fleurs doubles —	75 »	695 »	
Dans les variétés suivantes :			

alba plena, blanc double. Lorient de Barny, rouge.
André Leroy, blanc double rubra maxima, rouge.
de Malte, rouge. rubra plena, rouge double.
Legrelli, rose panaché.

P QUERCUS ilex (Chêne vert) godet 2 ans...	18 »	160 »	
— pot .. 0°70-1°	60 »	560 »	
— — .. 1° — 1°30	66 »	625 »	
— — .. 1°30-1°60	80 »	745 »	

Résiste en terrain calcaire et au bord de la mer. Forme de grands arbres

P QUERCUS suber (Chêne liège) godet 2 ans...	18 »	160 »	
— pot	66 »	625 »	
Craint le calcaire. Résiste sous le climat de l'Ouest. Bel arbre à isoler.			

P RAPHIOLEPIS ovata (japonica)			
— pot	80 »	»	»
En mai, fleurs blanches en corymbes.			

P RHAMNUS alaternus (Alatern)			
— —	60 »	560 »	

Vigoureux arbuste pouvant former haies; vient très bien sous-bois et dans tous les terrains.

RHODODENDRON (Voir page 49).			
RHODOTYPUS kerrioides touffe	56 »	520 »	

Fleurs blanches en été.

RHUS cotinus (Arbre à perruque).			
— touffe	56 »	520 »	

Très décoratif par ses fleurs et houppes plumeuses légères. Son feuillage prend à l'automne une teinte rouge orangé.

		Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10 100			Désignation Haut. en centimètres	Prix par 10 100		
RHUS	cotinus atropurpureus...	touffe	56 » 520 »	<div>SPIREA BUMALDA CRISPA (nouveau) touffe, la pièce, 6 fr. 80 64 » 600 Accident fixé de la variété <i>Ant. Waterer</i>; beau feuillage ondulé et profondément découpé, rouge aux extrémités des rameaux et vert foncé à la base. Fleurs rouges vif en ombelles en juillet. Variété naine à port érigé recommandée pour plate-bande ou massif d'arbustes et le bord de la mer.</div>					
		Variété du précédent, mais à fleurs rouge brun vif et feuillage plus foncé.	56 » 520 »						
		glabra laciniata	56 » 520 »						
		Feuilles légères ressemblant à celles des fougères. Arbuste à isoler.	56 » 520 »						
		virginiana	56 » 520 »						
		Vigoureux, beau feuillage composé.	56 » 520 »						
		virginiana laciniata touffe	56 » 520 »						
		Léger feuillage très découpé, passant à l'automne du rouge vif au jaune orangé. A isoler.	74 » » »						
		toxicodendron radicans ... pot	74 » » »						
		Arbuste rampant dont les feuilles prennent une belle coloration à l'automne.	56 » 520 »						
RIBES alpinum.....		touffe	56 » 520 »	<div>SPIREA (Spirée) Précieux arbustes rustiques fleurissant à diverses époques de l'année, suivant variétés. A employer pour l'ornementation des bosquets, parterres, plate-bandes, etc. Les spirées supportent l'ombre quand celle-ci n'est pas absolue. Les variétés à floraison printanière ne devront être taillées qu'après défloraison. bullata</div>					
RIBES aureum.....		touffette.....	18 » 160 »					godet fort	20 » 180
—		touffe	56 » 520 »					Variété extrêmement naine à petites fleurs crispées vert foncé; fleurs roses. Convient pour rocailles.	
—		Vigoureux, petites fleurs jaunes en avril-mai, parfum d'aillet.						Dans les variétés suivantes :	
gordonianum		touffe.....	56 » 520 »					petite touffe...	30 » 265
Fleurs jaunes et rouges sur la même grappe.								touffe	56 » 520
sanguineum.....		touffette	18 » 160 »					Assurgens, forts panicules de fleurs blanches en juillet.	
—		touffe	56 » 520 »					Bethleemensis, vigoureuse, fleurs roses en juillet.	
Fleurs rouges en grappes.								Bumalda, naine, florifère, fleurs roses, de juin à septembre; spécialement recommandée pour bordure.	
— flore pleno.....		—	60 » 560 »					— Anthony Waterer, variété de la précédente à fleurs rouges.	
A fleurs rouge double.								Caliosa alba, fleurs blanches en juillet.	
ROBINIA hispida rosea.....		touffe.....	56 » 520 »					— froebellii, variété naine à fleurs rouges.	
L'acacia rose bien connu, aux rameaux velus, peut être cultivé en touffe rez-terre.								Douglas rosea, vigoureux, fleurs rose lilacé en juillet.	
(Voir aussi pages 12 et 13.)								Macrophylla, compact et à très beau feuillage.	
P ROSMARINUS officinalis (Romarin officinal)		—	66 » » »					Multiflora arguta, naine, se couvre de fleurs blanches en avril.	
—		pot						Opulifolia, feuillage rappelant celui de la boule de neige.	
Fleurs odorantes au printemps. A planter à un endroit abité. Redoute l'humidité.								Opulifolia aurea, variété de la précédente à feuilles dorées.	
P ROSMARINUS pyramidalis. pot			66 » » »					Prunifolia, fleurs blanches au printemps tout le long de rameaux.	
Port érigé. Feuillage plus clair que celui de la variété précédente.								— flore pleno Comme la précédente, mais à fleurs doubles. Feuillage luisant.	
P RUSCUS aculeatus (Houx frelon).		—	30 » 265 »					Reevesiana, fleurs blanches en mai-juin.	
—		petite touffe...						— flore pleno, à fl. doubles.	
Convient pour planter sous-bois. Feuillage épineux à couper, se conservant l'hiver. Fruits rouges.								Rotundifolia, petites feuilles rondes très foncées. Floraison printanière.	
P racemosus (Laurier d'Alexandrie).		—	30 » 265 »					Salicifolia, vigoureux, fleurs blanches en août.	
Feuillage à couper très recommandé pour l'hiver. A planter à l'ombre exclusivement (V. page 47)								Semperlorens, rose vif très florifère.	
P hypoglossum		petite touffe.....	30 » 265 »					Thumbergii, variété naine à fleurs blanches, en mars. Feuillage vert clair très fin.	
Nain pour rocailles.								Van Houttei, fleurs blanches au printemps.	
SALIX rosmarinifolia (Saule à fil de romarin).		—	56 » 520 »						
—		touffe							
Convient pour planter au bord des eaux; forme un buisson épais et ornemental.									
tricolor		touffe	56 » 520 »						
Variété du saule commun à feuilles tachées de différentes couleurs.									
SAMBUSCUS (Sureau).....		touffe.....	56 » 520 »						
Arbuste très vigoureux, peu difficile sur la nature du sol.									
Dans les variétés suivantes :									
fastigiata, port très érigé; feuillage vert foncé crispé.									
foliis aureis, à feuilles dorées.									
laciniata, feuilles très découpées.									
nigra, sureau commun.									
pendula variegata, rameaux retombants; feuilles panachées.									
pubescens maxima, très grandes inflorescences blanchâtres disposées en ombelles atteignant 30 c/m de diamètre.									
rotundifolia rubra, feuilles rondes foncées.									
variegata aurea, panaché jaune.									
P SARCOGOLCA ruscifolia....		godet	18 » 160 »						
Feuillage foncé luisant. Petites fleurs blanches odorantes.									
P SENEIO greyi.....		godet	18 » 160 »						
—		pot	75 » 695 »						
Feuilles rondes glauques; fleurs jaune d'or en juil.									
SERINGA (Voir Philadelphus).									
P SKIMMIA oblata mascula... pot			64 » 600 »						
Grandes feuilles arrondies luisantes.									
P — femina		—	79 » 735 »						
Semblable au précédent mais portant des fruits rouges très ornementaux à l'hiver.									
Albus racemosus, fleurs et fruits blancs.									
rubra parviflorus, fleurs et fruits violets.									
Variegata, feuillage panaché jaune d'or.									
SYRINGA (Lilas).									
— Touffe pour plantation.....		30— 40	64 » 600 »						
—		40— 60	79 » 735 »						
—		60— 90	86 » 800 »						
— à fl. simples seulement.....		90—120	92 » 865 »						
—		120—140	100 » 935 »						

SYRINGA (Lilas).

Variétés disponibles :

(Celles à fleurs doubles sont précédées de la lettre D)

D *Abel Carrière*, bleu à revers rose
 D *alba* *pyramidalis*, blanc.
 D *Archevêque*, violet, revers gris clair.
 D *Arthur William Paul*, rouge violacé.
 D *Belle de Nancy*, rose satiné.
 D *Buffon*, mauve rosé.
 D *Catinat*, mauve rosé, floraison très précoce.
 D *Capour*, bleu ardoisé.
 D *C. B. Van Ness*, rouge foncé.
 D *Charles Joly*, rouge noirâtre.
 D — *Sargent*, mauve violacé.
 D *Claude Bernard*, mauve clair.
 D *Comte de Kerchove*, rose tendre.
 D *Condorcet*, bleu ardoisé.
 D *Congo*, rouge giroflée vif.
 D *Decaisne*, bleu azur.
 D *Délapine*, rouge violacé.
 D *Docteur Master*, rose lilacé.
 D *Emile Gentil*, bleu cobalt clair.
 D *Emile Lemoine*, rose.
 D *Jacques Callot*, rouge violacé.
 D *Japonica*, blanc.
 D *Jean Bart*, rose lilacé.
 D *Jeanne d'Arc*, blanc pur.
 D *Jean Macé*, mauve rosé.
 D *Jules Ferry*, mauve argenté.
 D *Julien Gérardin*, lilas tendre, nuancé porcelaine.
 D *Lamartine*, rose mauve, précoce.
 D *Laplace*, violet vineux.
 D *La Tour d'Auvergne*, violet.
 D *Localiensis*, rose.
 D *Le Nôtre*, violet foncé, revers plus clair.
 D *Léon Gambetta*, rosé.
 D — *Simon*, bleuâtre.
 D *Lonois*, pourpre violacé, nuancé bleuâtre.

Macrostachia, rose tendre.
 D *M^{me} Abel Chatenay*, blanc.
 D — *Casimir Périer*, blanc crème
 — *Florent Stepman*, blanc pur
 — *Francisque Morel*, rose violacé.
 D — *Lemoine*, blanc pur extra.
 D *Maréchal de Bassompierre*, rose carminé très foncé.
 D *Marceau*, coardeau violet.
 D *Marie Legray*, blanc.
 D *Maurice de Vilmorin*, bleu azuré.
 D *Michel Buchner*, lilas pâle.
 D *Miss Ellen Wilmott*, blanc de neige.
 D *Monge*, pourpre caroubier foncé.
 D *Montaigne*, rose tendre.
 D *Mont Blanc*, blanc mat.
 D *Negro*, pourpre violacé.
 D *Olivier de Serres*, lilas azuré.
 D *Philemon*, pourpre.
 D *Président Carnot*, lilas pâle.
 D — *Fallières*, rose tendre, floraison tardive.
 D — *Grécy*, bleu rosé.
 D — *Loubet*, rouge foncé.
 D — *Poincaré*, lie de vin, boutons purpurins.
 D — *Viger*, blanc teinté mauve.
 D *René Jarry des Loges*, lilas azuré.
 D *Rochambeau*, violet purpurin.
 D *Rubra Charles X*, rouge.
 D *Sauv. de Louis Spath*, rouge noir.
 D *Tomboucoto*, violet giroflée.
 D *Toussaint-Louverture*, cram. foncé.
 D *Vestale*, blanc neige.
 D *Victor Lemoine*, mauve.
 D *Volcan*, rouge foncé.
 D *William Robinson*, mauve viol.
 D *Werschaftelli*, rouge foncé.

Nouveautés, greffe 1 an..... la pièce, 6 fr.

Stna, bonnes panicules de fleurs moyennes, régulières, pourpre bordeaux; variété tardive le plus voisin du rouge.
Virmament, immenses panicules de grandes fleurs d'un bleu de ciel clair, le plus approchant du bleu.

D *Général Pershing*, fleurs de dimension extraordinaire, violet vineux à revers clairs, gros boutons purpurins; tardif.
 D *Mrs. Edward Harding*, grandes panicules et larges fleurs rouge carmin.

TAMARIX

Le feuillage plumeux des tamarix et leurs superbes fleurs en épis légers, font rechercher cet arbuste pour la garniture des jardins et des parcs, où il produit un merveilleux effet. Peu difficile sur la nature du sol. Certaines variétés sont avantageusement employées pour reboiser les dunes ou terrains mouvants au bord de la mer

dans les variétés suivantes : touffette..... 18 » 160 »
 — touffe..... 56 » 520 »

Africana, fleurs roses au printemps
Germanica, feuillage glauque.
Japonica plumosa, rose vif, feuillage plumeux très fin.

Odesseana, fleurs roses, rameaux jaunâtres.
Tetendra purpurea, rouge au printemps.

TAMARIX hispida estivalis. touffe 56 » 520 »
 Superbe variété vigoureuse d'un port élégant; se couvre en juillet-août de nombreuses inflorescences d'un beau rose carminé très vif.

TAMARIX kashgarica petite touffe... 66 » »
 Variété plus naine que la précédente; fleurs plus foncée et tardives.

P TEUCRIUM fruticans pot 75 » »
 Feuillage blanchâtre, rameaux compacts, petites fleurs violettes en été. Bel arbuste.

P ULEX europeus flore pleno.

(Ajonc à fleurs doubles). godet 18 » 160 »
 — pot 75 » » »

Croît dans tous les sols. Belle floraison au printemps.

P europeus pyramidalis godet 18 » 160 »
 — pot 75 » » »

Rameaux érigés, compacts, curieux arbuste.

P VERONICA Autumn glory godet 18 » 160 »
 — pot 60 » 560 »

Rustique; fleurs violettes tout l'été.

P carnasula glauca..... godet..... 20 » 180 »
 Nain, petites feuilles rondes et glauques, fleurs blanches. Convient pour rocailles.

P cœrulea glauca pot 75 » 695 »
 Port étalé, beau feuillage bleuâtre, fleurs blanches.

P cupressoides godet 20 » » »
 — petit pot..... 44 » 400 »

Variété naine vert jaunâtre ayant l'aspect d'un cyprès. Plantes de rocailles pour endroits abrités.

P longanoides godet 13 50 120 »
 Variété gazonnante pour rocailles ou bordures.

P traversi pot 60 » 560 »
 La plus rustique des véroniques, fleurs blanches.

P VIBURNUM Carlesi petit pot..... 64 » » »
 Arbuste rustique se couvrant au printemps de larges corymbes de fleurs blanc pur très agréablement parfumées.

P Henryi petit pot..... 64 » » »
 Longues feuilles d'un vert noirâtre; fruits rouge corail.

lentana touffe .. 56 » 520 »
 Feuillage grisâtre. Fleurs blanches en ombelles. Fruits rouges puis noirs à la maturité. Convient en terrains frais ou sous-bois.

P macrocephalum (Boule de neige de Chine)
 — petit pot..... 64 » » »
 Largues corymbes de fleurs blanches en juin-juillet.

VIBURNUM opulus sterilis

(Boule de neige d'Europe) touffe 56 » 520 »
 Feuillage rougissant à l'automne.

VIBURNUM opulus fructu luteo.

— petite touffe .. 30 » 265 »
 Variété à fruits jaunes.

P owafuskii..... pot 75 » » »
 Beau feuillage brillant.

plicatum (Boule de neige du Japon).

— pot et touffe... 56 » 520 »
 Beau feuillage prenant à l'automne une teinte cuivrée. Fleurs blanch. en mai. Arbuste à isoler.

P rhytidophyllum pot ... 60—80 64 » 600 »

Longues feuilles plissées vert foncé à revers brun foncé. Rameaux rigides terminés par des corymbes de fleurs blanches suivies de fruits rouges devenant noirs à maturité. Bel arbuste à isoler.

P utile pot 64 » 600 »
 Petit feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné. Résiste aux plus fortes gelées.

P tinus (Laurier tin)..... pot et motte 50—60 58 » 535 »
 — plantes larges motte 60—80 72 » 665 »
 — — 80—1m 86 » 800 »
 — — 1m—1m30 100 » 935 »

Fleurs blanches de novembre à mars. Résiste sous bois. Se prête bien à la taille et peut être utilement employé pour haies.

VITEX agnus castus (Catillier).

— petite touffe... 30 » 265 »
 — forte — 56 » 520 »

Bel arbuste à fleurs violacées disposées en longs épis.

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
WEIGELIA (Diervilla)			
Bel arbuste très florifère précieux pour la formation de massifs. Se plaît en terrains fertiles, légers et frais; redoute le calcaire			
Eva Ratké touffe	56 »	520 »	
Variété très florifère à fleurs rouge vif.			
Dans les variétés suivantes. touffe	56 »	520 »	
<i>Abel Carrière</i> , rouge.			
<i>Bouquet rose</i> , rose satiné.			
<i>Candida</i> , blanc pur.			
<i>Giganti-flora</i> , rose carné grande fleur.			
<i>Gustave Mallet</i> , rose.			
<i>Nana variegata</i> , blanc rosé, feuillage panaché.			
<i>Rosea</i> , grandes fleurs roses, très florifère.			
<i>Van Houtte</i> , blanc rosé.			

	Désignation Haut. en centimètres	Prix par	
		10	100
XANTHOCERAS sorbifolia .. touffe.....		60 »	560
Feuillage composé élégant. Fleurs blanches précoces en grappes.			
P YUCCA angustifolia pot		60 »	»
A feuilles très étroites.			
P filamentosa —		60 »	560
Plante à isoler. Les plantes âgées donnent des hampes de fleurs atteignant 1 m. 50.			
P YUCCA gloriosa variegata .. pot		80 »	»
Feuillage ample, ligné de gris jaunâtre.			

ARBUSTES D'ORNEMENT TAILLÉS

Ces végétaux sont spécialement destinés à la garniture des jardins réguliers ou à la mise en bacs. Je puis fournir, en plus des choix annoncés ci-dessous, quelques spécimens plus forts dont les dimensions et prix seront adressés sur demande.

	Forme	Dimension	Prix par	
			1	10
EUXUS arborescens (Buis)	cône	50 c/m hauteur.	16 »	»
— — — — —	—	60 — — —	18 »	165
— — — — —	—	70 — — —	22 »	200
— — — — —	—	80 — — —	23 50	220
— argentea	tête de clou	40 — diamètre.	22 »	200
— — — — —	—	50 — — —	23 50	220
— — — — —	—	60 — — —	25 50	240
— — — — —	—	70 — — —	28 »	265
— rotundifolia	cône	75 — hauteur.	22 »	200
— salicifolia elata	—	80 — — —	24 »	»
— sempervirens compacta , le cent, 815 »	boule	30 — diamètre.	9 30	87
— suffructicosa , — 535 »	—	— — — — —	6 20	58
CHAMÆCERASUS nitida	—	25 — — —	10 50	100
— — — — —	—	30 — — —	13 50	120
— — — — —	—	40 — — —	13 50	120
— — — — —	cône	30-40 c/m hauteur.	8 60	80
— — — — —	—	40-50 — — —	10 »	95
— — — — —	—	60 c/m — — —	16 »	155
— — — — —	—	80 — — —	18 50	175
— — — — —	pyram. 4 pans	80 — — —	26 »	»
EVONYMUS pulchellus (fusain)	boule	30 — diamètre.	10 »	80
— — — — —	—	40 — — —	10 50	100
— — — — —	—	50 — — —	13 50	120
— — — — —	—	60 — — —	18 »	165
— panachés blanc.....	—	50 — — —	18 »	165
— — — — —	pyramide	1 ^m 20-1 ^m 40 hauteur.	30 »	265
— — — — —	—	1 ^m 40-1 ^m 60 — —	40 »	360
— elegant (doré)	boule	40 c/m diamètre.	13 50	120
LAURUS nobilis	cône	0 ^m 80 hauteur.	10 »	95
— — — — —	—	1 ^m — — —	12 »	115
— — — — —	—	1 ^m 20 — — —	14 »	135
TAXUS baccata (If)	boule	30 c/m diamètre.	11 50	105
— — — — —	—	50 — — —	29 »	280
— — — — —	cône	60 — hauteur.	13 50	120
— — — — —	—	70 — — —	18 50	175
— — — — —	—	90 — — —	22 »	200
— — — — —	—	1 ^m 10 — — —	30 »	265

MAHONIA AQUIFOLIUM VERSICOLOR

Les panachures jaune et rose de cette variété sont particulièrement attrayantes au printemps.
Plantes en pot, la pièce, 16 fr.

Nouveautés

Obtentions
de l'établissement

CUPRESSUS MACROCARPA PULVERULENTA

Variété dont le feuillage semble poudré de blanc.
Port compact et érigé.
Jeunes plantes en pot, la pièce, 20 fr.

“ QUELQUES CONSEILS ”

Brochure illustrée
adressée franco contre 2 fr. 50 en timbres
Elle vous guidera dans vos travaux.

CONIFÈRES

A moins d'avis contraire, et sauf le cas où la motte ne présenterait pas assez de solidité, ces plantes sont toujours expédiées sans les godet ou pot, la motte soigneusement tontinée

Les variétés précédées de la lettre **r** sont spécialement recommandées pour rocailles.

Les sujets cultivés en godet sont annoncés aux « JEUNES PLANTS »

	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix 10	par 100
ABIES alba (Picea)	pot	1 ^m 30—1 ^m 60	87	»	»
—	pot et motte	1 ^m 60—2 ^m	135	»	»
—	contreplanté	2 ^m —2 ^m 50	160	»	»
r Albertiana conica (Picea)					
—	motte	30—40	126	»	»
Nouveauté. — Charmant petit sapin à port rigoureusement conique; compact.					
Balsamea	contreplanté	1 ^m 80—2 ^m 20	135	»	»
Canadensis (Tsuga) ..	pot	45—60	66	»	»
—	—	60—90	80	»	»
Cephalonica	motte	90—1 ^m 20	86	800	»
Cilicica	pot	45—60	64	600	»
—	pot et motte	90—1 ^m 20	86	800	»
—	contreplanté	1 ^m 20—1 ^m 50	100	935	»
—	—	1 ^m 50—1 ^m 75	115	1065	»
—	—	1 ^m 75—2 ^m	140	1335	»
—	—	2 ^m —2 ^m 30	168	1600	»
Concolor	pot	25—40	68	640	»
—	—	40—60	75	695	»
—	pot et motte	60—80	100	935	»
—	—	80—1 ^m	120	»	»
—	motte	1 ^m —1 ^m 20	160	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	200	»	»

Douglasii (Pseudotsuga)	pot.....	45 — 60	50 »	465 »
—	—	60 — 90	58 »	535 »
—	pot et motte	90 — 1 ^m 20	72 »	665 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 60	86 »	800 »
—	motte...	1 ^m 60 — 2 ^m	105 »	1000 »
—	—	2 ^m — 2 ^m 50	128 »	1200 »
—	—	2 ^m 50 — 3 ^m	160 »	1515 »
—	—	3 ^m — 4 ^m	210 »	2000 »

Le plus vigoureux des conifères.

—	glauca (Colorado)	pot.....	45—60	52	480	»
—	—	—	60—90	62	535	»
—	—	—	90—1 ^m 20	75	»	»
—	—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	80	»	»
—	—	motte	2 ^m 50—3 ^m	160	»	»
—	pendula.....	pot	50—70	100	»	»
Engelmanni (Picea) ..	—	—	50—60	72	»	»
—	—	—	60—90	80	»	»
Excelsa (Picea).....	—	—	45—60	50	465	»
—	—	—	60—90	58	535	»
—	—	—	90—1 ^m 20	72	665	»
—	—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	86	800	»
—	—	—	1 ^m 50—1 ^m 75	105	1000	»
—	—	pot et motte	1 ^m 75—2 ^m	128	1200	»
—	—	—	2 ^m —2 ^m 50	160	»	»
—	—	—	2 ^m 50—3 ^m	200	»	»
—	aurea	pot.....	40—60	100	»	»
—	inverta pendula..	—	70—1 ^m	135	»	»
—	—	—	1 ^m —1 ^m 25	160	»	»
—	—	—	1 ^m 25—1 ^m 50	200	»	»
—	—	—	1 ^m 70—2 ^m	320	»	»
—	—	—	2 ^m —2 ^m 40	400	»	»
—	—	—	2 ^m 40—2 ^m 80	480	»	»
—	Maxwelli	pot	15—20	64	600	»
—	pumila Asselin....	—	20—30	64	»	»
—	pyramidalis	—	60—80	105	»	»
—	—	—	80—1 ^m	120	»	»
—	—	—	1 ^m —1 ^m 20	135	»	»
—	—	—	1 ^m 60—2 ^m	320	»	»
—	—	—	2 ^m —2 ^m 40	400	»	»

ABIES

	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix 10	par 100
r excelsa Remonti	pot	20—30	66	»	»
—	contreplanté..	80—1 ^m	240	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 30	320	»	»
— veitchiana	pot	40—60	100	»	»
Firma	—	40—60	64	»	»
—	—	70—90	80	»	»
Grandis	—	30—45	48	440	»
—	—	45—60	60	»	»
Koster albicans (Picea)	—	35—50	128	1200	»
—	—	50—60	168	1600	»
—	—	60—80	200	»	»
— glauca (de greffe) ..	—	30—45	128	1200	»
—	—	45—60	160	»	»
—	—	60—80	200	»	»
— Moerheimi	—	35—50	128	1200	»
—	—	50—70	168	1600	»
—	—	60—80	100	»	»
Lasiocarpa	—	2 ^m 50—3 ^m	265	»	»
Menziesii contreplanté	motte...	1 ^m 30—1 ^m 60	200	»	»
— glauca (de greffe) ..	panier..	35—50	60	»	»
Morinda (picea)	pot	60—80	80	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 60	135	»	»
—	—	1 ^m 60—2 ^m	200	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 50	320	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	400	»	»
Nobilis glauca (de greffe) pot.....	—	30—45	93	»	»
—	—	45—60	105	»	»
Nordmanniana	—	30—45	70	640	»
—	—	45—60	86	800	»
—	—	60—80	100	»	»
—	pot et motte	80—1 ^m	115	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	135	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	240	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	320	»	»
—	—	3 ^m —3 ^m 50	465	»	»
Numidica	pot	40—60	64	600	»
—	—	60—90	79	735	»
—	—	90—1 ^m 20	86	800	»
—	pot et motte	1 ^m 20—1 ^m 60	92	865	»
—	—	1 ^m 60—2 ^m	135	»	»
Orientalis (picea)	pot	20—30	64	535	»
—	—	30—45	70	640	»
— aurea	panier..	90 cm	200	»	»
Nigra Doumettii (Picea) pot.....	—	60—80	87	»	»
—	—	80—1 ^m	100	»	»
Pectinata	—	30—40	52	480	»
—	—	40—60	56	520	»
—	pot et motte	60—90	64	600	»
—	—	90—1 ^m 20	86	800	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	100	935	»
—	—	1 ^m 50—1 ^m 70	115	1065	»
—	—	1 ^m 70—2 ^m	135	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 50	160	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	200	»	»
— pendula	pot	60—80	100	»	»
—	—	80—1 ^m	135	»	»
r pyramidalis	—	25—40	80	»	»
—	—	40—60	87	»	»
—	—	60—80	100	»	»
Pinsapo	—	20—30	58	535	»
—	—	30—45	72	665	»
—	—	80—90	200	»	»
Polita (Picea)	pot	30—45	80	»	»
—	—	45—60	100	»	»
—	—	60—80	135	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	265	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	335	»	»
—	—	1 ^m 50—2 ^m	465	»	»
Pungens (Picea)	pot	60—90	54	»	»
—	—	90—1 ^m 20	60	»	»

	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par 10	100
ABIES Pungens glauca (de semis)					
—	—	pot	30 — 45	72 »	665 »
—	—	—	45 — 60	86 »	800 »
—	—	—	60 — 80	100 »	935 »
—	—	—	80 — 1 ^m	115 »	1065 »
—	—	motte	70 — 90	140 »	1335 »
—	—	—	90 — 1 ^m 20	280 »	2665 »
—	—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 40	335 »	3200 »
—	—	—	1 ^m 40 — 1 ^m 60	250 »	2400 »
—	—	—	1 ^m 60 — 1 ^m 80	400 »	»
—	—	—	2 ^m 30	535 »	»
Ces sujets en motte ont été contreplantés. Une sélection rigoureuse permet de ne livrer que des plantes bien bleues.					
ARAUCARIA Imbricata.					
—	—	pot	20 — 30	80 »	745 »
—	—	—	30 — 40	105 »	1000 »
—	—	contreplanté.....	35 — 50	174 »	1665 »
—	—	—	50 — 60	335 »	»
—	—	panier ..	0 ^m 80	800 »	»
—	—	—	1 ^m	1065 »	»
—	—	—	1 ^m 20	1335 »	»

Ces sujets en motte ont été contreplantés. Une sélection rigoureuse permet de ne livrer que des plantes bien bleues.

ARAUCARIA Imbricata..	pot	20 — 30	80 »	745 »
—	—	30 — 40	105 »	1000 »
— contreplanté.....	motte	35 — 50	174 »	1665 »
—	—	50 — 60	335 »	» »
—	panier ...	0 ^m 80	800 »	» »
—	—	1 ^m	1065 »	» »
—	—	1 ^m 20	1335 »	» »

(Plus forts. prix et force sur demande).

BIOTA (Voir *Thuya orientalis*)
CEDRUS Atlantica (de l'Atlas), godet, voir aux jeunes plants.

—	pot	45 — 60	50 »	465 »
—	—	60 — 90	58 »	535 »
—	—	90 — 1 ^m 20	72 »	665 »
—	—	1 ^m 50 — 1 ^m 80	86 »	» »
—	contreplanté	1 ^m 80 — 2 ^m 20	140 »	1335 »
—	—	2 ^m 20 — 2 ^m 60	210 »	2000 »
—	—	2 ^m 60 — 3 ^m	320 »	3065 »
—	—	3 ^m — 3 ^m 50	400 »	3600 »
—	—	3 ^m 50 — 4 ^m	665 »	» »
—	—	4 ^m — 5 ^m	1200 »	» »
— aurea	pot.....	30 — 45	78 »	720 »
—	—	45 — 60	86 »	800 »
—	—	60 — 80	100 »	935 »
—	—	80 — 1 ^m	113 »	» »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	135 »	» »

— glauca (céd. bleu)	pot.....	45 — 60	72 »	665 »
—	—	60 — 80	86 »	800 »
—	—	80 — 1 ^m	105 »	1000 »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	120 »	1135 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	140 »	1335 »
—	grand pot	1 ^m 50 — 1 ^m 75	188 »	1800 »
—	—	1 ^m 75 — 2 ^m	255 »	2400 »
—	—	2 ^m — 2 ^m 50	335 »	3200 »
—	panier ...	2 ^m 50 — 3 ^m	465 »	» »
—	—	3 ^m — 3 ^m 50	600 »	» »

Les cèdres bleus offerts sont bien ramifiés et bien équilibrés.

— pendula glauca...	pot.....	60 — 80	100 »	935 »
—	—	80 — 1 ^m	115 »	1065 »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	135 »	1255 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 40	160 »	1535 »
—	— greffé sur tige de 2 ^m 20			
la pièce...			105 »	

— pendula veridis...	pot.....	50 — 70	93 »	» »
— (bleuté) ..	—	60 — 90	86 »	800 »
— pyramidalis	—	90 — 1 ^m 20	120 »	» »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	185 »	» »
—	—	1 ^m 50 — 2 ^m	255 »	» »
—	—	2 ^m — 2 ^m 50	320 »	3065 »
—	—	2 ^m 50 — 3 ^m	360 »	3450 »
—	—	3 ^m — 3 ^m 50	600 »	» »

Deodara (de l'Himalaya)

Godet, voir aux jeunes plants.

—	pot.....	90 — 1 ^m 20	64 »	600 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	75 »	695 »
—	—	1 ^m 50 — 1 ^m 75	86 »	800 »
—	—	1 ^m 75 — 2 ^m	105 »	1000 »
—	—	2 ^m — 2 ^m 50	255 »	2400 »
—	—	2 ^m 50 — 3 ^m	320 »	» »
—	—	3 ^m — 3 ^m 50	480 »	» »
— argentea	pot.....	60 — 90	90 »	855 »
—	—	90 — 1 ^m 20	105 »	1000 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	120 »	» »
—	—	1 ^m 50 — 1 ^m 70	160 »	» »

Cèdre de l'Inde, donnant au printemps une pousse argentée.

— aurea	—	90 — 1 ^m 20	105 »	1000 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	120 »	1120 »
—	panier...	2 ^m — 2 ^m 50	400 »	» »

CEDRUS deodara

— aurea.....	panier ...	2 ^m 50 — 3 ^m	480 »	» »
Feuillage doré, ne brûlant pas au soleil.				
— globosa pendula.	pot	1 ^m 20 — 1 ^m 50	120 »	» »
— robusta	—	40 — 60	66 »	» »
—	—	90 — 1 ^m 20	105 »	» »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	120 »	» »
Variété vigoureuse à branches horizontales desquelles pendent verticalement des ramifications à feuillage serré.				
— veridis	pot	1 ^m 50 — 1 ^m 80	160 »	» »
—	—	contreplanté 2 ^m — 2 ^m 50	255 »	2400 »
—	—	2 ^m 50 — 3 ^m	320 »	3065 »
Magnifique variété à feuillage d'un beau vert franc.				
— verticillata glauca	pot	90 — 1 ^m 20	120 »	» »
—	—	contreplanté 1 ^m 20 — 1 ^m 60	195 »	» »
—	—	1 ^m 80 — 2 ^m 20	240 »	» »
Libani (du Liban), godet. Voir aux jeunes plants.				
—	pot	30 — 45	48 »	440 »
—	—	45 — 60	56 »	520 »
—	—	60 — 90	60 »	560 »
—	—	contreplanté 1 ^m 80 — 2 ^m 20	165 »	» »
— fastigiata	—	2 ^m 50 — 3 ^m	360 »	» »
r — nana	pot	50 — 70	120 »	» »
r — Sargenti pendula	—	45 — 60	86 »	800 »
—	—	60 — 80	100 »	935 »
—	—	80 — 1 ^m	115 »	1065 »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	135 »	» »

Variété rampante convenant aux jardins de rocailles et scènes japonaises.

CEPHALOTAXUS	pot.....	50 — 70	58 »	535 »
— drupacea	—	70 — 1 ^m	64 »	600 »
— pedunculata	—	1 ^m — 1 ^m 25	72 »	665 »
— fortunei	—	1 ^m 25 — 1 ^m 50	93 »	» »

CHAMÆCYPARIS (V. *Retinospora*, *Cupressus lawson* et *Thuyopsis borealis*).

CRYPTOMERIA elegans.	pot	45 — 60	64 »	600 »
—	—	60 — 90	72 »	665 »
—	—	90 — 1 ^m 20	94 »	865 »
— veridis.....	—	45 — 60	64 »	» »
—	—	60 — 90	75 »	» »
—	—	90 — 1 ^m 20	86 »	800 »
— Japonica.....	—	40 — 60	54 »	» »
—	—	60 — 90	64 »	» »
—	—	90 — 1 ^m 20	75 »	» »
—	—	2 ^m — 2 ^m 50	200 »	» »
—	—	2 ^m 50 — 3 ^m	240 »	» »
r — globosa nana compacta	—	15 — 20	60 »	» »

CUNNINGHAMIA Sinensis (*Araucaria de Chine*).

—	pot	25 — 40	60 »	» »
—	—	40 — 60	70 »	» »
—	—	60 — 80	80 »	» »

Arbuste très décoratif; se plaît sous climat tempéré, dans un sol argilo-siliceux, plutôt frais.

CUPRESSUS Arizonica, godet. Voir aux jeunes plants.

—	pot	45 — 60	64 »	600 »
—	—	60 — 80	86 »	800 »
—	—	80 — 1 ^m	105 »	1000 »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	120 »	1135 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	180 »	» »
—	—	1 ^m 50 — 2 ^m	255 »	» »
—	—	2 ^m — 2 ^m 50	320 »	3065 »
—	—	2 ^m 50 — 3 ^m	360 »	3450 »
—	—	3 ^m — 3 ^m 50	600 »	» »

Port pyramidal; feuillage vert très glauque.

— conica glauca....	pot	45 — 60	64 »	600 »
—	—	60 — 80	86 »	800 »
—	—	80 — 1 ^m	105 »	1000 »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	120 »	1135 »
—	—	1 ^m 20 — 1 ^m 50	160 »	1535 »

Variété récente à port compact et érigé.

— glauca	pot	40 — 60	64 »	600 »
—	—	60 — 80	86 »	800 »
—	—	80 — 1 ^m	105 »	1000 »
—	—	1 ^m — 1 ^m 20	120 »	» »

Variété excessivement vigoureuse; feuillage glauque d'un superbe effet.

— funebris.....	pot	60 — 90	66 »	» »
—	—	90 — 1 ^m 20	80 »	» »
—	—	1 ^m 50 — 1 ^m 75	105 »	» »
— Goveniana compacta	pot	90 — 1 ^m 20	100 »	935 »
—	panier ...	1 ^m 50 — 1 ^m 75	200 »	» »
— Guadelupensis	pot	60 — 90	80 »	» »

CUPRESSUS	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par	
				10	100
guadelupensis.....	pot	90—1 ^m 20	100	935	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 60	115	1065	»
Feuillage vert gai. Branches étalées à rameaux grêles et gracieux.					
Lusitanica pendula...	pot	60— 90	87	»	»
—	—	90—1 ^m 20	120	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	140	1335	»
—	—	1 ^m 50—1 ^m 70	188	1800	»
—	panier	2 ^m —2 ^m 60	265	»	»
Variété glauque, très ornementale à rameaux retombants.					
Lawsoniana	pot	60— 90	58	»	»
—	pot et motte	90—1 ^m 20	72	665	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	80	735	»
—	motte	1 ^m 50—1 ^m 75	86	800	»
—	—	1 ^m 75—2 ^m	100	935	»
—	—	2 ^m —2 ^m 50	160	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	265	»	»
—	—	3 ^m —3 ^m 50	400	»	»
—	—	3 ^m 50—4 ^m	600	»	»
—	—	4 ^m —4 ^m 50	800	»	»
Allumii.....	pot	45— 60	64	600	»
—	pot et motte	60— 80	80	735	»
—	—	80—1 ^m	94	865	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	120	1120	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	160	»	»
—	motte	1 ^m 75—2 ^m	265	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 50	400	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	535	»	»
Port érigé, feuillage glauque foncé.					
argentea nova.....	pot	50— 70	66	»	»
—	motte	1 ^m 20—1 ^m 40	200	»	»
—	—	1 ^m 40—1 ^m 60	240	»	»
—	—	1 ^m 60—2 ^m	265	»	»
Belle panachure argentée.					
Veitchii	pot	40— 60	64	»	»
—	motte	60— 90	80	»	»
—	—	1 ^m 80—2 ^m	320	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 50	400	»	»
cœrulea	—	90—1 ^m 20	93	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	100	»	»
Variété se formant bien; feuillage bleuâtre.					
erecta aurea.....	—	40— 50	70	»	»
—	—	2 ^m 40—2 ^m 75	465	»	»
—	—	3 ^m —4 ^m	665	»	»
Forsteckiana	—	12— 15	52	480	»
—	—	15— 20	60	560	»
globosa filiformis..	—	45— 60	64	600	»
Variété très ornementale à rameaux légers.					
lutea	pot	40— 60	64	»	»
—	—	60— 80	70	»	»
—	motte	80—1 ^m	105	»	»
—	—	1 ^m 50—1 ^m 80	265	»	»
—	—	1 ^m 80—2 ^m	140	1335	»
—	—	1 ^m 80—2 ^m 20	188	1800	»
Variété de forme érigée, compacte.					
patula	pot	45— 60	86	»	»
—	motte	2 ^m —2 ^m 40	400	»	»
—	—	2 ^m 50—2 ^m 75	465	»	»
plumosa nidifera nana	motte	25— 35	60	560	»
—	—	1 ^m 75—2 ^m	465	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 25	535	»	»
pyramidalis alba.	pot	40— 60	60	»	»
—	—	60— 80	80	»	»
—	motte	80—1 ^m	94	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	120	1120	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	160	»	»
—	motte	3 ^m 50—4 ^m	535	»	»
Rosenthalis	—	2 ^m 50—3 ^m	480	»	»
Stewartii	pot et motte	45— 60	64	600	»
—	—	60— 80	80	735	»
—	—	80—1 ^m	94	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 30	120	»	»
Variété élégante et à feuillage jaune d'or.					
Sylver Queen.....	pot	60— 90	60	560	»
—	—	90—1 ^m 20	86	800	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	100	935	»
stricta veridis.....	pot et motte	50— 60	64	600	»
—	—	60— 80	80	»	»
—	—	80—1 ^m	94	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	120	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	160	»	»
—	motte	1 ^m 50—1 ^m 75	240	»	»
—	—	1 ^m 75—2 ^m	320	»	»

CUPRESSUS lawson	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par	
				10	100
— stricta veridis....	motte	2 ^m —2 ^m 40	400	»	»
Variété à forme conique; beau feuillage vert gai.					
— sulfurea	pot	40— 60	70	640	»
—	motte	2 ^m 50—3 ^m	480	»	»
Triomphe de Boskoop	pot	80—1 ^m	94	»	»
—	motte	1 ^m —1 ^m 20	120	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	160	»	»
—	—	1 ^m 70—2 ^m	320	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 50	400	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	535	»	»
Très belle variété à feuillage bleu clair.					
— versicolor	pot	60— 80	80	»	»
—	motte	3 ^m 50—4 ^m	1335	»	»
Vert foncé pecté jaune d'or.					
— Westermanii	—	2 ^m —2 ^m 50	360	»	»
— Wisselii (conica).	—	20— 30	56	520	»
—	—	30— 40	70	640	»

Quelques curieuses variétés naines du

Cupressus Lawsoniana

— FLETCHERI	motte	30— 40	70	640	»
—	—	40— 60	80	745	»
Variété récente, distincte et peu répandue. Port érigé, compact; feuillage glauque et plumeux.					
LYCOPODIODES	pot	35— 50	70	640	»
—	—	50— 70	80	»	»
Rameaux tortueux et compacts.					
NANA compacta..	motte	15— 20	56	520	»
—	—	20— 30	64	600	»
—	—	30— 40	75	695	»
Variété se formant bien en boule.					
POTTENSII	—	35— 50	70	640	»
—	—	50— 70	80	745	»
—	—	70— 90	100	»	»
Port conique, érigé; feuillage très fin vert clair.					

CUPRESSUS macrocarpa (Cyprés de Lambert).

(Godet, voir aux jeunes plants.)

—	petit pot.	60— 90	50	465	»
—	pot	90—1 ^m 20	64	600	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 60	80	745	»
—	—	1 ^m 60—2 ^m	94	865	»
—	—	2 ^m —2 ^m 30	105	1000	»

Croissance rapide. Recommandé comme brise-vent.

Tous ces cupressus ont été transplantés ce printemps. Ils ont un chevelu abondant qui en assurera la reprise.

CUPRESSUS macroc. lutea (Cyprés doré).

—	pot	30— 45	56	520	»
—	—	45— 60	64	600	»
—	—	60— 80	86	800	»
—	—	80—1 ^m	105	1000	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	120	1120	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	135	»	»
—	panier	1 ^m 60—2 ^m	265	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 40	320	»	»

Variété dérivant de la précédente, mais à feuillage jaune d'or, ne brûlant pas au soleil. Plante à isoler

— pyramidalis compacta aurea	—	—	—	—	—
(Nouveauté)	pot	60— 80	86	800	»
—	—	80—1 ^m	105	1000	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	120	1135	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	135	»	»
— sulfurea	—	45— 60	60	»	»
—	—	60— 90	80	»	»
—	—	90—1 ^m 20	100	»	»
—	panier	1 ^m 50—1 ^m 60	200	»	»
Panachure jaune soufrée, d'un superbe effet; ne forme pas la pyramide, reste plutôt compacte.					
— variegata alba..	pot	40— 60	70	»	»
—	—	60— 80	87	»	»
—	—	80—1 ^m	105	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	120	»	»
sempervirens pyramidalis					
—	godet (Voir aux jeunes plants.)	—	—	—	—

CUPRESSUS	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par	
sempervirens pyramidalis				10	100
—	—	pot	60—90	58	535 »
—	—	—	90—1 ^m 20	60	560 »
—	—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	64	600 »
—	—	contreplanté 2 ^m —2 ^m 50	135	»	»
—	—	—	2 ^m 50—3 ^m	200	»
—	—	—	3 ^m —3 ^m 50	265	»
GINKGO biloba.....	petit	baliveau 1 ^m —1 ^m 20	66	»	»
—	—	—	1 ^m 40—1 ^m 60	100	»
JUNIPERUS communis..	pot	—	15—20	40	»
r Conferta (litoralis)...	—	—	30—45	70	640 »
drupacea oxycedrus.	—	—	35—50	70	640 »
hybernica	—	—	30—45	60	560 »
—	—	—	45—60	72	665 »
—	—	motte	60—80	100	»
—	—	—	1 ^m —1 ^m 20	135	»
—	—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	320	»
r — compressa	—	—	30—40	105	»
japonica	petit pot.	—	30—40	70	640 »
—	—	motte	2 ^m —2 ^m 25	535	»
—	—	—	2 ^m 50—3 ^m	665	»
r — aurea	—	—	15—20	58	535 »
Neaboriensis	pot	—	30—45	60	560 »
—	—	motte	1 ^m 60—1 ^m 80	480	»
Pachyphloea	pot	—	45—60	86	800 »
—	—	—	60—90	100	»

Superbe feuillage glauque blanchâtre de grand effet.

r	procumbens	motte	40—	60	80	»	»
r	Sabina foemina	pot	20—	30	58	»	535
r	Sinensis Pfitzeriana	..	—	25—	35	58	»	535
r	Squamata	—	25—	40	60	»	»
	—	—	40—	60	80	»	»
	Virginiana	pot	40—	60	58	»	535
	—	—	60—	80	64	»	600
	—	—	80—	1 ^m	74	»	»
	—	—	1 ^m	—1 ^m 30	80	»	»
	elegans	—	30—	45	60	»	»
	—	—	50—	70	100	»	»
	glauca	—	45—	60	86	»	800
	—	—	60—	90	100	»	»
	—	motte	1 ^m 20—	1 ^m 40	180	»	»
	—	—	1 ^m 50—	2 ^m	400	»	»
r	variegata argentea	pot	25—	35	60	»	»
	—	—	60—	90	58	»	535
	LARIX (Melèze)	—	90—	1 ^m 20	64	»	600
	Europaea (d'Europe)	pot et motte	1 ^m 20—	1 ^m 60	80	»	745
	leptolepis (du Japon)	—	1 ^m 60—	2 ^m	93	»	»
	—	—	2 ^m —	2 ^m 50	120	»	»
	LIBOCEDRUS decurrens.	—	1 ^m	—1 ^m 25	100	»	935
	—	—	1 ^m 25—	1 ^m 50	128	»	1200
	—	motte	2 ^m —	2 ^m 50	320	»	»
	—	—	4 ^m —	4 ^m 50	1335	»	»

Superbe conifère à isoler. Port érigé. Feuillage vert foncé.

PINUS Austriaca	pot	40—60	58	535 »
—	—	60—90	64	600 »
—	—	90—1 ^m 20	80	735 »

PINUS Excelsa	pot	40—60	52	480 »
—	—	60—90	60	560 »
—	—	90—1 ^m 20	64	600 »
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	80	745 »
—	grand pot	1 ^m 50—2 ^m	100	935 »
—	panier	1 ^m 75—2 ^m	160	» »
—	—	2 ^m —2 ^m 30	200	» »

Les longues aiguilles glauques de ce pin en font une espèce qui rivalise de beauté avec le cèdre bleu. Croissance rapide.

Jeffreyi	pot	25—35	60	» »
Halepensis (Pin d'Alep)	—	—	—	—
—	godet (Voir aux jeunes plants).	—	—	—
—	pot	35—50	50	465 »
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	80	» »
—	—	1 ^m 75—2 ^m	100	» »
Variété très précieuse pour plantation en terrains calcaires et en régions tempérées.				
Insignis, godet (Voir aux jeunes plants).	—	—	—	—
—	pot	45—60	48	440 »
—	—	60—90	50	465 »
—	—	90—1 ^m 20	64	600 »

PINUS insignis	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par	
				10	100
—	—	pot	1 ^m 20—1 ^m 50	80	735 »
—	—	—	1 ^m 50—1 ^m 70	100	» »
Variété à croissance très rapide. Se plaît en terrains siliceux redoute le calcaire.					
Laricio calabrica et corsica					
—	—	pot	40—60	50	465 »
—	—	—	60—80	64	600 »
—	—	—	80—1 ^m	72	665 »
—	—	—	1 ^m —1 ^m 30	80	» »
—	—	—	1 ^m 30—1 ^m 50	100	» »
—	—	—	1 ^m 50—1 ^m 70	120	» »
Maritima, godet (Voir aux jeunes plants).					
—	—	pot	40—60	48	440 »
—	—	—	60—90	50	465 »
—	—	—	90—1 ^m 20	70	645 »
—	—	—	1 ^m 20—1 ^m 60	80	735 »
montana uncinata	—	—	1 ^m —1 ^m 40	80	» »
—	—	contreplanté	1 ^m 60—2 ^m	120	113 »
—	—	—	2 ^m —2 ^m 20	128	120 »
mughus	pot	—	25—30	54	» »
Variété naine pour rocailles, terrains accidentés, etc.					
pinæa (Pin parasol).					
—	—	godet (Voir aux jeunes plants).	—	—	—
—	—	pot	45—60	52	480 »
—	—	—	60—90	64	600 »
—	—	—	90—1 ^m 20	75	695 »
—	—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	80	745 »
—	—	plante large	contreplanté 1 ^m 50—1 ^m 70	160	» »
Port très particulier. Cette variété convient parfaitement pour isoler ou plantation d'avenues.					
Silvestris	pot	—	35—50	50	465 »
—	—	—	50—70	58	535 »
—	—	—	70—90	64	600 »
—	—	—	1 ^m —1 ^m 25	72	665 »
—	—	—	1 ^m 25—1 ^m 50	86	800 »
—	—	—	1 ^m 50—1 ^m 75	100	» »
—	—	—	2 ^m —2 ^m 50	200	» »
—	—	—	2 ^m 50—3 ^m	265	» »
Thunbergii	pot	—	60—80	66	» »
PODOCARPUS Coreana	—	—	30—45	60	560 »
—	—	—	45—60	70	640 »
—	—	—	60—80	83	» »
PRUMNOPITYS elegans	—	—	45—60	66	» »
—	—	—	60—90	75	» »
—	—	—	90—1 ^m 20	80	» »
RETINOSPORA decussata	—	—	30—45	58	535 »
—	—	—	45—60	64	» »
—	—	—	60—80	72	» »
—	—	—	80—1 ^m	80	» »
—	—	—	1 ^m —1 ^m 30	100	» »
Variété bleutée à port compact et érigé.					
ericoides	pot	—	20—30	44	400 »
—	—	—	30—45	52	480 »
—	—	—	60—90	72	665 »
—	—	—	90—1 ^m 20	86	800 »
Pyramidal, buissonneux, compact. Feuillage vert glauque devenant cuivré en hiver.					
filifera pendula	pot	—	60—80	80	» »

Trois variétés naines pour jardinières d'appartement ou scènes japonaises :

RETINOSPORA obtusa crispis aurea	—	—	—	—	—
—	—	—	motte 12—15	60	560 »
—	—	—	—	20—30	80 » » »
Beau feuillage doré.					
—	—	gracilis	—	—	—
—	—	—	motte 12—15	60	560 »
—	—	—	—	15—20	75 » 695 »
Port compact, feuillage vert.					
—	—	nana	—	—	—
—	—	—	motte 12—15	64	600 »
Port compact; feuillage vert foncé.					

plumosa aurea	—	—	—	—	—
—	—	—	motte 60—80	60	» »
—	—	—	—	80—1 ^m	72 » » »
—	—	—	—	2 ^m —2 ^m 25	480 » » »
lutescens	—	—	—	—	—
—	—	—	pot 60—80	60	» »
—	—	—	—	80—1 ^m	72 » » »
—	—	—	—	90—1 ^m 20	72 » 665 »
sur tige (voir page 16).					
squarrosa Veitchi	—	—	—	—	—
—	—	—	pot 30—45	58	535 »
—	—	—	—	45—60	64 » 600 »
—	—	—	—	90—1 ^m 20	86 » 800 »
—	—	—	—	2 ^m —2 ^m 25	535 » » »

	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par	
				10	100
SCIADOPITYS verticillata	motte.....	35— 50	160 »	»	»
—	—	70— 90	360 »	»	»
—	—	90—1 ^m 20	440 »	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	535 »	»	»
—	—	1 ^m 50—1 ^m 80	600 »	»	»
—	—	1 ^m 80—2 ^m 20	665 »	»	»
TAXODIUM distichum...	pot	45— 60	58 »	535 »	
—	—	60— 80	66 »	625 »	
—	—	80—1 ^m	80 »	»	»
—	—	60— 80	80 »	»	»
—	—	30— 45	60 »	»	»
TAXUS baccata (If commun)	motte....	60— 80	58 »	535 »	
—	—	80—1 ^m	86 »	800 »	
—	—	1 ^m —1 ^m 20	115 »	1065 »	
—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	140 »	1335 »	
—	—	1 ^m 40—1 ^m 60	194 »	1865 »	
—	—	1 ^m 60—1 ^m 80	240 »	»	»
—	—	1 ^m 80—2 ^m	320 »	»	»
r — adpressa	pot	60— 80	80 »	»	»
r — var. aurea	—	20— 30	60 »	»	»
— Cheshuntels	—	50— 70	64 »	600 »	
—	—	70—1 ^m	80 »	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 25	100 »	»	»
— dovastoni variegata	pot	35— 50	66 »	625 »	
—	—	50— 70	80 »	»	»
— elegantis. variegata	—	35— 50	66 »	»	»
—	—	50— 70	80 »	»	»
—	—	contreplanté 1 ^m 30—1 ^m 60	240 »	»	»
— erecta pyramidalis	pot	40— 60	64 »	600 »	
—	—	pot et motte 60— 80	72 »	645 »	
—	—	80—1 ^m	100 »	935 »	
—	—	motte 1 ^m —1 ^m 20	128 »	1200 »	
Variété intermédiaire entre le « <i>Taxus baccata</i> » et la variété « <i>hybernica</i> ».					
— ericoides	pot	40— 60	80 »	»	»
— fructo luteo (à fruit jaune)	—	—	—	—	—
—	—	45— 60	66 »	»	»
—	—	60— 80	80 »	»	»
— Washingtonii aurea	—	40— 60	80 »	»	»
—	—	60— 80	94 »	»	»
—	—	80—1 ^m	100 »	»	»
— hybernica	—	35— 50	86 »	800 »	
—	—	50— 60	100 »	935 »	
—	—	pot et motte 60— 80	115 »	1065 »	
—	—	80—1 ^m	128 »	1200 »	
Superbe plante à feuillage vert foncé. beaux sujets en colonnes compactes.					
— variegata	pot	35— 50	86 »	800 »	
—	—	50— 60	100 »	935 »	
—	—	60— 80	115 »	1065 »	
—	—	80—1 ^m	128 »	»	»
Feuillage marginé de jaune.					
THUYA gigantea (voir <i>Libocedrus decurrens</i>).	—	—	—	—	—
— Lobbii	motte	60— 90	58 »	535 »	
—	—	90—1 ^m 20	72 »	665 »	
—	—	1 ^m 20—1 ^m 40	86 »	800 »	
—	—	2 ^m —2 ^m 40	240 »	»	»
—	—	3 ^m 50—4 ^m	535 »	»	»
—	—	4 ^m —5 ^m	1000 »	»	»
Variété vigoureuse à croissance très rapide, très rustique. Arbre d'ornement de premier ordre.					
— atrovirens	pot.....	60— 80	72 »	665 »	
—	—	80—1 ^m	80 »	745 »	
—	—	1 ^m —1 ^m 30	100 »	935 »	
—	—	1 ^m 30—1 ^m 60	120 »	1120 »	
—	—	1 ^m 60—2 ^m	160 »	1535 »	
—	—	2 ^m —2 ^m 50	265 »	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	320 »	»	»
—	—	3 ^m —3 ^m 50	535 »	»	»
Feuillage vert foncé et luisant. Port érigé.					
— semper aurea	pot.....	60— 80	72 »	665 »	
—	—	80—1 ^m	80 »	745 »	
—	—	1 ^m —1 ^m 40	100 »	»	»
—	—	1 ^m 40—1 ^m 70	120 »	»	»
—	—	1 ^m 70—2 ^m	135 »	»	»
— variegata aurea ...	pot	70—1 ^m	80 »	745 »	
—	—	1 ^m —1 ^m 25	100 »	935 »	
—	—	1 ^m 25—1 ^m 50	120 »	1120 »	
—	—	1 ^m 60—2 ^m	120 »	1535 »	
—	—	2 ^m —2 ^m 50	240 »	»	»
—	—	2 ^m 50—3 ^m	440 »	»	»
Variété à feuillage veiné de jaune et de vert.					

	Age	Désignation	Hauteur en centim.	Prix par	
				10	100
THUYA Occidentalis ...	motte	60— 90	58 »	535 »	
—	—	90—1 ^m 20	72 »	665 »	
—	—	2 ^m —2 ^m 50	265 »	»	»
— Boodmeri	pot	60—1 ^m	72 »	»	»
— Boothi	pot et motte	90 1 ^m 20	66 »	»	»
—	—	1 ^m 30—1 ^m 60	100 »	»	»
— Caucasica	pot	45— 60	58 »	535 »	
—	—	60— 80	72 »	»	»
—	—	motte 1 ^m 50—1 ^m 70	100 »	»	»
—	—	2 ^m —2 ^m 25	265 »	»	»
— Columbia	pot	50— 60	54 »	»	»
—	—	1 ^m 30—1 ^m 60	100 »	»	»
r — Compacta	—	40— 60	58 »	»	»
—	—	60—1 ^m	72 »	»	»
— Elwangeriana ...	—	60— 80	56 »	520 »	
—	—	80—1 ^m	64 »	600 »	
—	—	1 ^m —1 ^m 20	72 »	»	»
Feuillage très fin, plante buissonnante et compacte.					
— Hoveyi	pot et motte	40— 60	58 »	535 »	
—	—	60— 90	66 »	»	»
—	—	90—1 ^m 20	80 »	»	»
—	—	motte 1 ^m 60—1 ^m 80	200 »	»	»
— pyramidalis (columnaris)	—	—	—	—	—
—	—	pot	45— 60	60 »	560 »
—	—	pot et motte 60— 90	80 »	745 »	
—	—	90—1 ^m 20	94 »	880 »	
—	—	contreplanté... motte 1 ^m 20—1 ^m 40	160 »	»	»
—	—	1 ^m 80—2 ^m	200 »	»	»
Variété formant colonne étroite et serrée.					
— Wareana lutescens	pot	35— 50	54 »	»	»
Orientalis (Biota) ...	pot et motte	60— 90	66 »	625 »	
—	—	90—1 ^m 20	75 »	695 »	
—	—	motte 1 ^m 20—1 ^m 50	100 »	935 »	
—	—	1 ^m 50—1 ^m 80	128 »	1200 »	
—	—	2 ^m —2 ^m 25	200 »	»	»
— compacta	pot	40— 50	60 »	»	»
—	—	50— 70	70 »	»	»
r — elegantissima	—	45— 60	70 »	»	»
—	—	60— 80	80 »	»	»
—	—	80—1 ^m	100 »	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 25	120 »	»	»
—	—	1 ^m 25—1 ^m 50	160 »	»	»
—	—	45— 60	70 »	»	»
—	—	60— 80	80 »	»	»
—	—	70— 90	120 »	»	»
— filiformis japonica	—	90—1 ^m 20	135 »	»	»
r — rosedalis compacta	—	15— 25	44 »	400 »	
—	—	25— 40	52 »	480 »	
— semper aurea ...	motte	60— 80	120 »	»	»
—	—	1 ^m —1 ^m 20	160 »	»	»
— Standishii (Japonica)	pot	60— 80	80 »	»	»
—	—	1 ^m 50—1 ^m 80	120 »	»	»
THUYOPSIS borealis ...	pot	40— 60	80 »	»	»
—	—	90—1 ^m 20	120 »	»	»
—	—	motte 2 ^m —2 ^m 50	400 »	»	»
Superbe variété d'ornement, de port très gracieux.					
— compacta	motte	20— 30	60 »	560 »	
—	—	30— 40	74 »	680 »	
—	—	1 ^m —1 ^m 20	320 »	»	»
— glauca	—	40— 60	72 »	665 »	
—	—	60— 90	100 »	935 »	
—	—	90—1 ^m 20	120 »	»	»
—	—	1 ^m 20—1 ^m 50	140 »	1335 »	
—	—	1 ^m 50—1 ^m 80	160 »	»	»
Fortes plantes. Prix sur demande.					
— lutea	contreplanté	1 ^m 70—2 ^m	210 »	2000 »	
—	—	2 ^m —2 ^m 50	240 »	2320 »	
— variegata alba ...	pot	60— 80	100 »	»	»
— delabrata variegata ..	petit pot.	25— 35	48 »	440 »	
—	—	35— 50	58 »	535 »	
—	—	motte 1 ^m 50—1 ^m 70	240 »	»	»
—	—	contreplanté 2 ^m —2 ^m 50	480 »	»	»
— veridis	pot	25— 35	48 »	440 »	
—	—	35— 50	58 »	535 »	
r — laetevirens	—	35— 50	60 »	560 »	
WELLINGTONIA gigantea	—	20— 30	86 »	800 »	
—	—	30— 45	105 »	1000 »	
—	—	45— 60	135 »	»	»
—	—	60— 90	160 »	»	»

ARTICLES POUR FLEURISTES

Plantes d'appartements, de Serres et d'Orangeries

Désignation	Haut. en centimètres	Prix par	10	100
ABELIA floribunda (Voir aux Arbustes).				
ACAVE (Aloès) <i>Americana</i> . godet.....		30 »	265 »	
— petit pot.....		44 »	400 »	
— pot.....		80 »	745 »	
ARALIA Sieboldi et Moseri 1 godet, le mill. 1200 f.		13 50	128 »	
— — — 2 ans —		16 »	140 »	
— — — pot.....		52 »	480 »	
— —fort pour décoration		66 »	»	»
— — touffe par 3..... pot		66 »	»	»

		pièce		
ARAUCARIA excelsa pot 20—25	13 »	120 »	»	»
— 25—30	16 50	154 »	»	»
— 30—35	19 »	180 »	»	»
ASPARAGUS plumosus godet	4 40	40 »	»	»
— petit pot...	9 »	86 »	»	»
— touffe — ..	13 »	120 »	»	»
Sprengeri godet	4 »	36 »	»	»
— petit pot...	7 »	66 »	»	»
— touffe — ..	10 »	94 »	»	»
ASPIDISTRAS veridis , 5 à 8 feuil. pot..	13 »	120 »	»	»
AZALEA indica plantes boutonnées.				
Tête de 0 ^m 20—0 ^m 25 de diamètre.....	12 »	114 »	1065 »	
— 0 ^m 25—0 ^m 28 —	15 »	140 »	1335 »	
— 0 ^m 28—0 ^m 30 —	17 50	168 »	1600 »	

Livable en motte à partir de novembre

AZALEA de pleine terre (V. page 49).				
BEGONIAS à feuillage..... pot	12 »	114 »	»	»

G. Allery	Pictavensis			
Gigantea	Rex. — Viaudi			
Tubéreux (Voir page 50).				
BOUGAINVILLEA Sanderiana pot	9 40	88 »	»	»
BOUVARDIAS blanc..... —	6 80	64 »	»	»
CACTÉES et plantes grasses. godet.....	6 »	56 »	»	»

Ceropegia stapeliæformis	Mamillaria gracilis			
Echinopsis variés	Rhysalis			
Gasteria variés	Stapelia grandiflora			
Haworthia variés	Etc...			

Opuntia variés pot.. 35- 50	8 60	80 »	»	»
--	------	------	---	---

CAMELLIA bien variés..... 40—50	15	140 »	1335 »	
Plantes cultivées en pot { 50—60	17 50	168 »	1600 »	
bien boutonnées { 60—80	22 »	210 »	2000 »	
Plantes non boutonnées 50 fr. en moins par 100				
En motte pour plantation (Voir page 49)				

CAREX Japonica variegata . touffette.....	15 50	135 »		
CASSIA corymbiflora godet.....	24 »	»	»	»
CEANOTHUS variés godet et pot (V. Arbustes).				

CHAMÆROPS EXCELSA.

importante culture. — Les choix ci-dessous sont offerts en plantes bien vertes et bien formées.

godet	2 »	18 »	160 »	
petit pot..... 20— 30	4 40	40 »	360 »	
pot..... 30— 40	6 20	58 »	535 »	
— 40— 50	6 80	64 »	600 »	
— 50— 60	9 30	86 »	800 »	
— 60— 80	12 »	114 »	1065 »	
— 80—1 ^m	15 »	140 »	1335 »	
— 1 ^m —1 ^m 20	20 »	188 »	1800 »	
— touffe par 3..... 50— 70	13 50	128 »	1200 »	
Plantes fortes pour déco- } 0 ^m 80	26 »	»	»	»
rations, en grand pot..... } 1 ^m	40 »	»	»	»
— } 1 ^m 20	54 »	»	»	»
Sujets en motte pour pleine terre (V. aux Arbustes).				

Désignation	Haut. en centimètres	Prix par	10	100
CHOISYA ternata godet		20 »	180 »	
— pot		80 »	»	»
CHRYSANTHÈME grandes fleurs				
pot livr. à part. d'oct. de 1200 à 1800 fr. le cent				
godet, avec noms, livrable en mars-avril		22 »	200 »	
— en mélange —		14 »	120 »	
Liste des variétés sur demande.				

CITRONNELLE (voir Lippia).

CITRONNIERS pot	25—40	160 »	»	»
------------------------------------	-------	-------	---	---

		pièce		
COCOS Weddeliana simple	20—25	8 »	73 »	»
— — — 25—30	9 »	87 »	»	»
— — — 30—35	12 »	113 »	»	»
— — — touffe.. 25—30	20 »	185 »	»	»
— — — 30—35	24 »	225 »	»	»

Autres choix, prix sur demande.

CYCLAMEN à grandes fleurs, pot de 6 à 25 fr.

DEUTZIA gracilis 10—15 branches...	30 »	265 »		
— 15—20 — ..	44 »	400 »		
— 20—30 — ..	50 »	465 »		

DRACENA indivisa .. 2 ans godet	18 »	160 »		
— petit pot.....	44 »	400 »		
— pot.....	52 »	480 »		
— très forts.....	66 »	»	»	»

DRACENA Bruanti — .. 0 ^m 40—0 ^m 50	94 »	»	»	
— — .. 0 ^m 50—0 ^m 80	120 »	»	»	
Pareil..... godet 1 an.....	18 »	160 »		
ERICA (Bruyère) du Cap... godet	19 50	175 »		
— petit pot.....	40 »	360 »		
— — — ..	54 »	»	»	»
— sur tige 30 ^m /m..	60 »	»	»	»

ERICA Casimir-Périer petit pot.	4 60	42 »	»	»
Hemallis forte plante.	18 »	168 »	»	»
Vilmoreana				
Globularis				

ERYTHRINA crista galli pot	60 »	»	»	
EUCALYPTUS (Voir aux Arbustes).				
EUGENIA appliculata pot	48 »	440 »		
FICUS elastica ... 1 ^{re} choix —	106 »	1000 »		
FOUGERE d'appartement				
Dans les variétés suivantes godet	48 »	440 »		

Adiantum	Ouvrardi major			
Apoda Sellaginoides.	Sellaginella variés			

Lomaria gibba pot.....	87 »	»	»	
scolopendrium undulatum touffette.....	52 »	480 »		
Autres variétés de pleine terre (v. p. 56).				

FUCHSIA gracilis godet le mille 1065 f.	11 50	110 »		
Riccartoni — ..	11 50	110 »		
Thompsoni — ..	11 50	110 »		
Ces mêmes variétés..... petit pot.....	48 »	440 »		

Variétés rustiques et florifères, recommandées pour bordures.

FUCHSIA à grandes fleurs godet	12 »	113 »		
— pot	80 »	745 »		
GENISTA floribunda godet	16 50	145 »		
— petit pot.....	40 »	360 »		
— pot	50 »	465 »		

Autres variétés (Voir Arbustes)

HELLEBORUS niger (Rosa de Noël)				
— de drageons, touffe	105 »	»	»	»

	Désignation Haut. en centimètres	pièce	Prix par	
			10	100
HIBISCUS grandiflorus et variés pot....	10	94	"	"
HORTENSIA				
En arrachi pour plan- (touffe 5/6 branches	4	80	44	400
tation (7/10 —	6	40	60	560
Dans les variétés..... (11/15 —	8	"	75	695

Ami Pasquier | Merveille (Maj. 0.70 par plante)
Gilles Goujon | Rosabelle
M^{me} Mouillère | Triomphe

cultivés en pot :	Uniflores	5	40	48	435
variés à mon choix.....	5/6 branches	9	40	88	835
— — — — —	7/10 —	10	60	100	935
bleus cultivés en pot :	Uniflores	5	40	48	435
variés à mon choix.....	5/6 —	10	20	96	900
— — — — —	7/10 —	11	60	110	1035
Merveille rose et bleu, en pot (prix sur demande).					

Cultivés en godet :
Collection générale 3 40 30 265

Ami Pasquier, pourpre carminé.
Avalanche, blanc.
Gilles Goujon, blanc.
Goliath, rose.
Japonita rosea, rose.
La France, rose foncé.
La Marne, rose carmin.

Louis Sauvage, rouge cerise.
M^{re} Baardsee, rose vif.
— F. Travouillon, rose vif.
— Mouillère, blanc pur.
Professeur Bois, rose carmin.
Paris, rose.
S^r de M^{re} Chautard, rose.
Triomphe, rose très vif.

Variétés récentes : la p., 4 fr.; les 10, 37 fr.; le cent, 335 fr.

Altona, rose foncé.
Apollo, orange rubis.
Daphné, rouge clair brillant
D^r Kunert, rose vif.
Europa, rose foncé.
Hambourg, rouge foncé.

Merveille, rose carm. foncé.
Miss Belgium, pourpre carm.
Munster, carmin foncé.
Normandie, rose carmin.
Rosabelle, rose pur.

Variétés nouvelles, la pièce, 10 fr. 50.

Carmen, rouge cuivré.
Edelweis, blanc pur.
Germania, blanc pur.

Henri Seidel, rouge foncé.
M^{re} H. Cayeux, rouge carmin vif.

HYDRANGEA		pièce		
paniculata grandiflora, touffe 4/6 br.	8	75	695	"
— — — — — 7/10 —	10	40	98	920

HOTTEYA (Voir page 57)
KENTIA.

Forsteriana, plante simple pot	40— 50	17	"	160	"
— — — — —	50— 60	19	"	180	"
— — — — —	60— 70	23	"	220	"
— — — — —	70— 80	28	"	265	"
— — — — —	80— 90	31	"	290	"

Plantes simples plus fortes et touffes. (Prix sur demande)

LAURIER tin (Voir Viburnum tinus)				
LIPPIA citriodora godet	15	"	135	"
— — — — — petit pot	52	"	480	"
MEDEOLA asparagoides..... godet.....	20	"	180	"

(Plantes grimpante d'orangerie dont les rameaux coupés peuvent être utilisés à la décoration).

METROSIDEROS floribunda godet	15	"	135	"
— — — — — petit pot	33	"	295	"
— — — — — pot	44	"	400	"
MIMOSA dealbata, marcotte godet	58	"	535	"
— — — — — pot	100	"	935	"
floribunda..... pot.....	90— 1 ^m 20	72	"	665
— — — — — 1 ^m 20— 1 ^m 60	115	"	1065	"

MUSA ensète (Banancier)				
livraison automne..... pot moyen.....	105	"	"	"
— — — — — printemps — — — — —	135	"	"	"
— — — — — extra.....	265	"	"	"

MYRTUS flore pleno godet	18	"	160	"
— — — — — pot	60	"	560	"
officinalis godet	15	"	135	"
— — — — — petit pot.....	48	"	440	"
variegata godet	24	"	"	"

NERIUM Oleander (Laurier rose).
simples et doubles variés.. pot 64 " 600 "

OLIVIER (Voir Olea. aux Arbustes).
OPHIPOGON gracilis. godet (Voir page 59)

	Désignation Haut. en centimètres	pièce	Prix par	
			10	100
ORANGERS pot 35— 50		160	"	"
Plantes plus fortes (Prix sur demande).				
PAENIA arborea , en variétés pot		140	"	"
— herbacea (V. page 59)				
PELARGONIUM { de février	godet avec noms	33	"	300
— à mai	— en mélange	24	"	215
PHENIX Canariensis	pot 40—50	13	50	126
—	50—60	23	"	200
—	60—75	26	"	240
—	75—90	33	"	320

PHORMIUM Tenax (vert).... pot 60—90	6	80	64	600
— — — — — 90—1 ^m 20	9	40	86	800

PLUMBAGO Capensis pot	8	"	74	"
POURRETSA Mexicana	6	40	60	560

PRUNUS à fleurs (Voir aux Arbustes)
PUNICA (Grenadier) (Voir aux Arbustes)
RHODODENDRON ponticum (V. page 49)

greffés boutonnés dans les variétés suivantes :

— — — — — 4/5 boutons	11	20	105	1000
— — — — — 7/10 —	15	"	140	1335
— — — — — 11/14 —	20	"	194	1865

Album Noveum, blanc légèrement rosé.

Boule de neige, blanc pur.
Caractacus, rouge pourpre foncé.

Catawbiensis, bleu pâle.
Chevalier Félix Sauvage, rouge saumoné, macule noire.

Christmas Cheer, précoce blanc rosé.

Doncaster, rouge vif.
Everestianum, rose lilacé tendre, macule jaune.

James Mar. Brooks, écarlate

John Walter, cramoisi brillant.

John Waterer, rouge amarante.

Kate Waterer, rose vif, macule jaune.

Madame Masson, blanc macule jaune.

Mikaël Waterer, rouge vif extra.

Old Port, pourpre lilacé.

Pélopidas, rouge cramoisi.

Pink Pearl, beau rose carné.

Prince C. de Rohan, rose tendre.

Plantes pour plantations Voir page 49.

RUSCUS racemosus (Laurier d'Alexandrie).				
—	touffes 3/5 branches	54	"	"
—	5/8 —	66	"	"
—	8/12 —	100	"	"


STATICES en variétés à fleurs bleues.

—	2 ans, godet	18	"	160
SYRINGA (Lilas variés) .. pot 4/5 branches..		64	"	600
— — — — — 6-8 —		79	"	735

VÉRONIQUE variés pour cimetièr, pot..... 60 " 560 "

VIBURNUM tinus (Laurier tin).				
— plante boutonnée. pot tête de	15—20	58	"	535
— — — — — — — —	20—25	72	"	665
— — — — — — — —	25—30	86	"	800

— pour plantation (Voir page 40).



FUCHSIA Ricartoni (vivace)

PLANTES GRIMPANTES

Désignation	Prix par	
	10	100
AKEBIA <i>quinata</i> 3 ans godet ..	14 »	120 »
Feuilles trilobées, fleurs brun violacé en mai-juin.	60 »	560 »
AMPELOPSIS <i>aconitifolia</i> pot	72 »	665 »
Variété très vigoureuse à feuillage très découpé et élégant prenant une belle coloration jaune à l'automne, rameaux rougeâtres.		
Engelmanni — <i>muralis</i> (pot... 1 ^m — 1 ^m 50	72 »	665 »
quinquefolia (— .. 1 ^m 50—2 ^m 78 » 720 »		
La variété <i>muralis</i> rougit à l'automne. Toutes sauf la <i>quinquefolia</i> , s'attachent seules aux murs.	83 »	775 »
Henryana pot 1 ^m 50—2 ^m 00	78 »	720 »
..... 2 ^m 00—2 ^m 50	83 »	775 »
Superbe variété à feuillage vert, veiné blanc argenté ou rosé, passant au carmin à l'automne. S'attachant seule aux murs.		
Himalayensis <i>rubrifolia</i> pot...	64 »	600 »
Feuillage vert foncé, le dessous pourpre violacé.		
sempervirens godet ...	22 »	200 »
..... petit pot	47 »	» »
A petit développement. Feuilles persistantes.		
AMPELOPSIS <i>Veitchii</i> ... 1 an godet	14 »	120 »
..... 2 — —	17 »	145 »
..... 0 ^m 40—0 ^m 60 3 — —	30 »	265 »
..... 0 ^m 60—0 ^m 90 pot	62 »	585 »
..... 0 ^m 90—1 ^m 20 —	78 »	720 »
..... 1 ^m 20—1 ^m 50 —	94 »	» »
Variété d'une très grande vigueur, à petites feuilles luisantes devenant rouge à l'automne; cette variété comme les suivantes se fixent seules.		
Veitchii purpurea (de greffe) pot.... 0 ^m 60—0 ^m 90	72 »	665 »
..... — — — 0 ^m 90—1 ^m 20	86 »	800 »
Les jeunes rameaux ont toute l'année une coloration rouge.		
Veitchii robusta (de greffe) pot.... 0 ^m 60—0 ^m 90	72 »	665 »
Variété vigoureuse à très larges feuilles vert brillant, et prenant une belle coloration bronzée à l'automne.		
ARISTOLOCHIA <i>sipho</i> pot.....	72 »	665 »
Larges feuilles vertes en forme de cœur.		
BERCHEMIA <i>racemosa</i> pot fort..	64 »	600 »
Petites fleurs jaunes en grappes.		
BIGNONIA <i>capreolata</i> (jaune pourpre pot.....	72 »	665 »
grandiflora (jaune orange) —	72 »	665 »
M^{re} Gailen (rouge saumoné) —	72 »	665 »
Princei (rouge cocciné) —	72 »	665 »
rubra (rouge foncé) —	72 »	665 »
Les Bignonias se couvrent en juillet-août de grandes fleurs tubuleuses d'un joli colori. Ces arbustes qui doivent être plantés au soleil conviennent pour palisser sur les murs et piliers.		
CELASTRUS <i>scandens</i> pot 1 ^m 50—2 ^m 52 » 480 »		
Arbuste d'une très grande végétation et très rustique; convient pour tonnelles, pergolas, etc.		
CHEVREFEUILLE (Voir <i>Lonicera</i>).		
CLEMATITES à grandes fleurs.		
Je possède une collection importante de Clématites à grandes fleurs et de coloris superbes.		
	pièce	
Greffe ou marcottes, godet, à mon choix	6 40	60 » 560 »
— — — ch. de l'acheteur...	6 80	64 » 600 »
— — — pot. à mon choix....	8 »	75 » 700 »
— — — ch. de l'acheteur..	8 50	79 » 740 »

dans les variétés ci-dessous :

André Laurent , violet clair double.	Edouard Desfossé , mauve foncé.
Daniel Déronda , bleu outremer.	Etoile de Paris , violet centre blanc.
Duch. de Cambacérès , bleu ciel.	Fairy Queen , blanc médiane rosée.
Duch. of Edinburg , blanc pur.	Grande Duchesse , blanc rosé.
	Impératrice Eugénie , blanc crème.

CLEMATITES à grandes fleurs

Integrifolia <i>Durandi</i> , bleu violacé.	M^{re} Granger , violet pourpré.
Jackmani , bleu foncé.	— Le Coultre , blanc pur.
— <i>alba</i> , blanc.	— Van Houtte , blanc pur.
— <i>rubra</i> , rouge foncé velouté.	Marcel Moser , mauve à médiane carmin.
— Superba , violet foncé, nuancé pourpre.	Marie Boisselot , blanc moiré.
Jeanne d'Arc , blanc pur.	— Desfossé , blanc pur.
La France , violet foncé, nuancé.	— Treyve , mauve.
Lawsoniana mauve lilacé.	Miss Bateman , blanc crème
Lord Gifford , rose pourpré.	M^{re} Koster , rose.
M^{re} Abel Chatenay , blanc teinté mauve.	Mrs Hope , mauve satiné.
— Baron-Veillard , rose.	Nelly Moser , mauve à médiane rose.
— Briot , violet clair.	Perle d'Azur , bleu ciel.
— Edouard André , rouge foncé, nuancé vermillon.	The Président , bleu foncé.
— Emile Sorbet , violet foncé.	Ville de Limoges , double blanc pur.
— Furtado Helne , rouge.	— de Lyon , rouge carminé

Viticella <i>cœrulea</i> grandiflora. bleu.	— Kermesiana , rouge cramoisi foncé.
--	---

CLEMATIS <i>calycina</i> ... godet	18 »	160 »
Petit développement. Variété à feuillage persistant.		
flammula (blanche odorante)..... pot	60 »	560 »
Variété très rustique et florifère.		
Hendersoni pot.....	60 »	560 »
Fleurs étoilées de moyenne grandeur, violet bleuâtre.		
Montana pot.....	60 »	560 »
Très ornementale et rustique, donne de nombreuses fleurs blanches au début de l'été.		
Montana rubens pot.....	60 »	560 »
Branches et pédoncules pourpres; fleurs d'une agréable couleur rose.		
Orientalis pot.....	60 »	560 »
Petites fleurs jaune nuancé de roux, odorantes.		
Paniculata pot.....	64 »	» »
Variété semblable à la <i>Flammula</i> mais à plus grandes feuilles. Floraison se continuant jusqu'en octobre		
Tangutica pot.....	60 »	» »
Variété vigoureuse. Fleurs jaune d'or foncé en clochettes.		
Viticella cœrulea petit pot	52 »	480 »
Petites fleurs bleues.		
GOCCULUS <i>Thumbergii</i> pot.....	54 »	» »
ERCILIA <i>volubilis</i> —	54 »	» »
GLYCINE (Voir <i>Wistaria</i>).		
HERDERIA (Lierre)		
Algeriensis <i>variegata</i> (Souvenir de Marengo)		
..... 0 ^m 60—1 ^m pot....	64 »	600 »
Superbe variété à larges feuilles panachées.		
dentata latifolia —	64 »	600 »
Variété au feuillage le plus large.		
dentata latifolia aurea —	64 »	600 »
Large feuillage marginé jaune.		
elegantissima —	64 »	600 »
Feuillage argenté.		
Lusitanica (du Portugal)..... —	54 »	» »
Larges feuilles vert clair très décoratives.		

Hybernica (d'Irlande)....	pot 0 ^m 60—1 ^m 58 » 535 »
	— 1 ^m — 1 ^m 50 72 » 665 »
	— 1 ^m 50—2 ^m 83 » 775 »
	— 2 ^m — 2 ^m 50 92 » 865 »
	— 2 ^m 50—3 ^m 100 » 935 »

Les lierres d'Irlande dont je dispose sont très verts, ramifiés et bien garnis.

helix (des bois)..... pot 1 ^m —1 ^m 50	72 »	665 »
Maderiensis pot.....	72 »	» »
— variegata —	80 »	» »
Large feuillage panaché argenté.		
Microphylla <i>variegata</i> petit pot..	48 »	» »
Petites feuilles panachées;		
Mrs Polok 0 ^m 60—1 ^m pot....	64 »	» »
Petites feuilles allongées, vert clair.		

Désignation	Prix par	
	10	100
HEDERA (Lierre)		
rhombica purpurea..... 0 ^m 60—1 ^m pot.....	60	» »
Feuilles rondes, vert très foncé.		
HUMULUS lupulus foliis aureis (Houblon doré)..... —	54	» »
JASMINUM (Jasmin) Beesianum —	60	» 560 »
Petites fleurs rouge carmin.		
Floridum —	60	» »
Petites fleurs jaunes tout l'été. Feuillage semi-persistant.		
Nudiflorum —	60	» 560 »
Variété sarmentueuse mais non grimpante à fleurs jaunes inodores en février-mars.		
officinalis —	70	» 640 »
Jasmin bien connu, à fleurs blanches odorantes.		
Primulinum —	60	» 560 »
Fleurs semi-double jaune d'or au printemps. Variété vigoureuse à planter de préférence au pied d'un mur bien exposé.		
Stephanense —	60	» 560 »
Variété très vigoureuse se couvrant en juin et juillet de grandes fleurs rose tendre et très parfumées.		
LIERRE (Voir Hedera).		
LONICERA (Chèvrefeuille).		
Les variétés de chèvrefeuille sont recherchées tant par leur vigueur que par l'agréable odeur de leurs fleurs. Convient pour garnir tonnelles, palissades, pergolas, etc.		
Dans les variétés ci-dessous, pot { 0 ^m 60—1 ^m 64 » 600 » 1 ^m —1 ^m 50 72 » 665 » 1 ^m 50—2 ^m 78 » 720 »		
Belgica , blanc jaunâtre.		
Caprifolium , rose et jaune.		
halleana (du Japon).		
Feuillage persistant. Fleurs jaunes et blanches odorantes.		
glauca , jaune.		
henryi , bronzé rougeâtre.		
reticulata aurea , blanc.		
semperflorens , blanc rosé.		
sempervirens , blanc carminé		
Sinensis (de Chine).		
Feuillage persistant, fleurs rouges à l'extérieur et blanches à l'intérieur.		
MANDAVILLEA suaveolens godet....	15	» 135 »
Se couvre de juillet à octobre de grandes fleurs odorantes.		
MEDEOLA asparagoides (Voir page 47).	44	» 400 »

Désignation	Prix par	
	10	100
MULHEMBECKIA complexa godet...	15	» 135 »
Curieuse plante à très petites feuilles et rameaux nombreux et flexibles.		
pendurata godet....	15	» 135 »
Feuillage plus grand que dans la variété précédente.		
PASSIFLORA cœrulea godet ...	22	» 200 »
Constance Elliot..... —	75	» »
PERIPLOCA graeca petit pot.	44	» 400 »
Feuillage allongé, vert foncé, brillant.		
PHYSIANTHUS albens (Voir Arauja)		
POLYGONUM dans les } petit pot. 64 » 600 »		
variétés suivantes... } 1 ^m 50—2 ^m pot 72 » 665 »		
auberti		
Fleurs blanc pur; feuillage vert foncé. Variété à floraison tardive d'une très grande vigueur.		
baldschuanicum		
Fleurs blanches, légèrement rosées, floraison des plus abondantes; vigoureux.		
RHYNOSPERMUM jasminoïdes godet ..	22	» 200 »
—	60	» »
variegata —	64	» 600 »
Rameaux sarmentueux à feuillage persistant vert foncé ou panaché. Convient pour palisser contre les murs exposés au midi. Donne de nombreuses fleurs blanches odorantes en juillet.		
ROSISERS en pot (voir page 17).		
SMILAX aspera godet ..	16	» 140 »
—	60	» 560 »
VIGNE VIERGE (Voir Ampelopsis).		
VITIS Cœagnetæ pot 60 » »		
Variété vigoureuse d'origine japonaise à très grandes feuilles.		
repens 2 ^m —2 ^m 50 —	60	» »
Vigoureux. Fruits bleus à l'automne.		
sieboldii variegata —	60	» »
Feuillage panaché de blanc et de rose.		
WISTARIA (Glycine) pot . 0 ^m 60—1 ^m 79 » 735 »		
—	1 ^m —1 ^m 50 92 » 865 »	
—	1 ^m 50—2 ^m 105 » 1000 »	
—	2 ^m et plus 120 » »	
Dans les variétés suivantes :		
Multijuga (du Japon), bleue à longues grappes.		
— alba à fleurs blanches		
— rosea roses		
— Sinensis (de Chine).... bleues		
— alba blanches		
— flore pleno bleues doub.		

PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

Les plantes ci-dessous ne peuvent pas vivre dans les terrains calcaires; aussi, il est nécessaire de les planter dans de la terre de bruyère soit pure, soit mélangée de terreau de feuilles bien consommé. Suivant le développement des espèces à planter, la couche de terre rapportée aura environ 40 à 60 centimètres d'épaisseur.

	la pièce	10		100
		8	60	
ANDROMEDA japonica 0 ^m 25—0 ^m 40	8	60	80	» »
AZALEA				
amœna (rose violacé) diam. 20/25 c/m	6	40	60	» 560 »
Americana alba grandiflora (blanc maculé jaune)..... 0 ^m 25—0 ^m 35	6	40	60	» »
hinodogeri rubra (rouge).... 0 ^m 15—0 ^m 20	7	66	» »	
liliflora alba (blanc)..... motte....	6	40	60	» 560 »
maxwelli (rouge carmin).... —	8	60	80	» »
mollis (rouge orangé)..... 0 ^m 20—0 ^m 30	5	60	52	» 480 »
phenicea rubra motte....	7	»	66	» »
pontica (jaune d'or)..... 0 ^m 30—0 ^m 40	6	40	60	» 560 »
CAMELLIAS variés				
en motte pour plantation.. 0 ^m 60—0 ^m 80	18	50	174	» 1665 »
—	0 ^m 80—1 ^m 36	»	320	» »
—	1 ^m —1 ^m 20 58	»	535	» »
—	1 ^m 20—1 ^m 40 100	»	935	» »
—	1 ^m 40—1 ^m 60 115	»	1065	» »
—	1 ^m 60—1 ^m 80 140	»	1335	» »
—	1 ^m 80—2 ^m 160	»	»	» »
variés boutonnés pot (v. page 46).				

	la pièce	10	100
CLETHRA alnifolia touffe....	5 80	54 »	» »
Fleurs blanches odorantes en épis.			
FOUGÈRE rustique (voir page 56).			
ERICA (Bruyères rustiques).... touffette	4 »	36 »	320 »
Dans les variétés			
calluna alba	stricta		
— minima	vagans		
MYRICA cerifera (cirier)..... motte....	6 80	64 »	600 »
Feuillage persistant, vert foncé luisant, fleurs rouges en mai.			
PERNETTYA rupicola touffette	6 »	56 »	» »
Petit arbuste à fleurs blanches auxquelles succèdent des petits fruits violets.			
RHODODENDRON ponticum .. 0 ^m 40—0 ^m 60	7 80	72 »	665 »
— 0 ^m 60—0 ^m 80	9 80	92 »	855 »
Variés pour plantation ... 0 ^m 50—0 ^m 70	25 50	240 »	» »
Greffés, boutonnés (Voir page 47).			

OGNONS A FLEURS, BULBES, GRIFFES

	Prix par	1	10	100
AGAPANTHE, simple blanche.....	2 60	24 »	220 »	
— — bleu.....	4 »	37 »	335 »	
ALSTRÆMERE du Chili, mélange.....	» 80	6 80	54 »	
AMARYLLIS belladonna alba et rosea.....	2 60	24 »	220 »	
— — longifolia — —.....	4 80	44 »	400 »	
ANÉMONES simples de Caen, en mélange.....	» 55	4 »	27 »	
— — fulgens, écarlate.....	» 75	6 20	47 »	
— — la Fiancée.....	» 70	5 50	40 »	
doubles à fleur de chrysanthème, en mél.....	» 60	5 10	36 »	
— des fleuristes, en mélange.....	» 60	5 10	36 »	
— Perle Angevine.....	» 95	8 »	67 »	
— fulgens, rouge brillant.....	» 90	7 50	60 »	
APIOS tuberosa (Glycine tubéreuse).....	» 60	4 40	29 »	
BÉGONIAS tubéreux.....				
erecta grandiflora doubles, coul. sépar.....	» 90	8 40	64 »	
— — simples — —.....	» 85	7 »	55 »	
— cristata, couleurs séparées.....	1 »	8 50	70 »	
Crispa (simple).....	» 90	7 50	60 »	
fimbriata double.....	1 »	8 50	70 »	
BOUSSINGAULTIA baselloïdes.....	» 60	5 10	36 »	
CALLA d'Ethiopie (Arum blanc).....	2 »	18 »	160 »	
— Elliotina (Arum jaune).....	8 »	72 »	» »	
CANNAS à grandes fleurs, var. à mon ch.....	1 80	15 »	135 »	
CROCUS printanier, mélange.....	» 25	2 »	16 »	
CYCLAMEN d'Europe, variés.....	1 60	14 »	120 »	
DAHLIAS toutes catégories (collect. gén.).....	2 40	22 »	200 »	
Hautes nouveautés au choix de l'acheteur.....	10 à 20 frs	pièce		
Variétés récentes — —.....	4 à 8 frs	—		
(Liste des variétés sur demande).				
GLAIEULS nains précoces, en mélange.....	» 60	4 50	32 »	
Colvillei blanco, la Fiancée.....	» 60	4 80	36 »	
hybrides à grandes fleurs, mélange.....	» 60	4 80	36 »	
— coloris séparés.....	» 75	5 50	40 »	
GLOXINIA hybrides mélange.....	1 10	9 »	70 »	

	Prix par	1	10	100
HYACINTHUS candicans.. le mille 320 »	» 60	4 80	36 »	
IRIS Anglais, en beau mélange.....	» 60	4 50	32 »	
d'Espagne — —.....	» 40	3 20	20 »	
Hollandais — —.....	» 40	3 20	20 »	
Suziana (Iris deuil).....	2 30	20 »	180 »	
à rhizomes variées (v. pages 57 et 58).				
JACINTHES HOLLANDAISES :				
doubles à forcer, blanc, bleu, jaune,	2 30	20 »	180 »	
simples — — } rose, rouge.	2 »	18 »	160 »	
pour pleine terre variées.....	1 80	16 »	140 »	
JONQUILLES doubles odorantes.....	» 80	6 30	48 »	
simples, à grandes fleurs.....	» 75	5 80	43 »	
— odorantes — —.....	» 55	4 »	28 »	
LILIUM candidum à fleurs simples.....	1 80	16 50	145 »	
lancifolium album.....	4 80	44 »	400 »	
— roseum et rubrum.....	4 40	40 »	360 »	
Regale (Lis royal).....	2 »	18 »	160 »	
tigrinum variés.....	1 40	12 »	100 »	
MONTBRETIA, en mélange.....	» 40	3 20	20 »	
MUGUET de mai (Voir page 54).				
NARCISSES doubles variées.....	» 70	5 50	40 »	
— simples — —.....	» 60	4 80	36 »	
à bouquets, mélange.....	» 75	5 80	43 »	
OXALIS floribunda alba et rosea.....	» 70	5 50	40 »	
PERCE-NEIGE à fleurs simples.....	» 50	3 50	24 »	
RENONCULES double de France, variées.	» 60	4 80	36 »	
de Turquie, mélange de couleurs.....	» 50	3 50	24 »	
SCILLES campanulées, blanc et bleu.....	» 55	4 »	28 »	
du Pérou, bleu.....	1 40	11 50	95 »	
TIGRIDIA, en mélange.....	» 80	6 30	48 »	
TULIPES doubles, hâtives, de toutes coul.	» 80	6 80	55 »	
— simples — —.....	» 80	6 80	55 »	
— Darwin, de toutes couleurs.....	» 90	7 50	60 »	
— diverses, à longue tige, bien variées	» 80	6 80	55 »	
— Perroquet Fantasy.....	1 60	14 »	120 »	

PLANTES AQUATIQUES

Ces plantes permettent de garnir les bassins et pièces d'eau existants dans les jardins et les parcs. Elles doivent être plantées à environ 0^m50 au-dessous du niveau de l'eau, soit dans des paniers en osier, soit en pleine terre.

Quelques espèces à faible développement peuvent parfaitement être cultivées dans des barriques sciées par le milieu et complètement enterrées. Dans ce cas, la plantation peut être complétée à l'entour par des espèces n'ayant pas besoin d'être immergées. Ces mêmes plantes peuvent être également utilisées le long des fossés ou ruisseaux.

	Hauteur	Epoque de floraison	Prix par	1	10	100
ACORUS gramineus.....	15— 20	Av.-Mi.	1 80	16 »	» »	
— — foliis variegatis.....	15— 20	Av.-Mi.	1 80	16 »	» »	
— japonicus — —.....	50— 60		2 20	20 »	180 »	
— — foliis variegatis.....	40— 60		3 40	30 »	» »	
ALISMA plantago (Plantain d'eau).....	60— 80	Jn.-Sept.	2 20	20 »	180 »	
APONOGETON dystachium.....	flottante	Av.-Mi.	5 80	54 »	» »	
BUTOMUS umbellatus (Jonc fleuri).....	60— 80	Ao.-S.	2 »	18 »	160 »	
CALTHA palustris flore pleno (Voir page 54).						
IRIS pseudo acorus (Iris d'eau).....	80— 1 ^m	Mi.-Jn.	» 90	7 50	60 »	
— — foliis variegatis (panaché).....	80— 1 ^m	Mi.-Jn.	4 80	44 »	» »	
— Kaempferi et Siberica (Voir page 58).						
JUNCUS spiralis.....	60— 80		4 40	40 »	» »	
LIMNANTHEMUM nymphœides (faux nymphea).....	flottante	Jl.-Ao.	2 40	22 »	200 »	
LYTHRUM virgata variés (Voir page 59).						
MENYANTHES trifoliata (Trèfle d'eau).....	15— 25	Av.-Mi.	3 60	32 »	280 »	
NUPHAR luteum (petit nénuphar).....	flottante	Jl.-Ao.	5 20	48 »	» »	
NYMPHEA (Nénuphar à grandes fleurs) alba.....	—	Jn.-Sept	10 »	94 »	» »	
colosseæ rosea.....	—	—	16 »	155 »	» »	
marliacea chromatella.....	—	—	16 »	155 »	» »	
autres variétés.....	—	—	20 »	180 »	» »	
ORONTIUM aquaticum.....	—	Mi.-Jn.	5 80	54 »	» »	
PONTERDERIA cordata.....	50— 60	Jl.-Ao.	2 80	26 »	240 »	
montevidensis — —.....	60— 80	—	2 80	26 »	240 »	
SAGITTARIA sagittifolia.....	30— 50	Mi.-Jt.	2 20	20 »	180 »	
SCIRPUS lacustris (gros jonc).....	1 ^m — 1 ^m 50	Jl.-Ao.	2 20	20 »	» »	
zebrinus (jonc zébré).....	80— 1 ^m	—	4 40	40 »	» »	
THALIA dealbata.....	1 ^m — 1 ^m 50	Jn.-Sept.	6 80	64 »	» »	
TYPHA latifolia.....	1 ^m 50— 2 ^m	Jl.-Ao.	2 80	23 »	240 »	

PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES

Collection remarquable à laquelle il a été attribué les plus hautes récompenses à différentes Expositions

Les « Plantes Vivaces » sont très rustiques, d'une culture facile et peu délicates sur la nature du sol.

La diversité de leur port et de leurs coloris permet de faire des choix convenant spécialement pour plate-bandes et corbeilles, groupes de fleurs à couper. Les plus naines seront destinées aux bordures, scènes de rocailles, à la garniture des dallages et des murs fleuris. Les assortiments bien établis procureront une floraison variée et continuelle de février à novembre.

Les tiges des plantes vivaces meurent chaque année, mais tous les printemps, de nouvelles apparaîtront, immense avantage sur les plantes molles ou annuelles qui doivent être replantées ou semées tous les ans.

Avant soin d'éliminer chaque saison les articles ou variétés de second mérite pour les remplacer par des nouveautés, la longue liste ci-dessous n'est composée que de collections vraiment supérieures à tous les points de vue, qui font l'admiration de tous les visiteurs.

A la suite de chaque article, j'ai fait figurer en colonne : dans la première, la hauteur approximative qu'atteint la plante; la seconde, son époque de floraison dans la région de l'Ouest.

Pour faciliter le choix et l'emploi de chaque article, j'ai porté en regard de chacun d'eux les indications abrégées ci-dessous :

B Plantes à bordures.

C — à couper.

I Plantes à isoler.

R — à rocailles et dallages.

U — pour former groupe unicolore.

De même l'époque de floraison à l'aide des abréviations suivantes :

Ja..... pour Janvier.
F..... — Février.
Ms..... — Mars.

Av..... pour Avril.
Mi..... — Mai.
Ju..... — Juin.

Jt..... pour Juillet.
Ao..... — Août.
S..... — Septembre.

O..... pour Octobre.
N..... — Novembre.
D..... — Décembre.

PLANTATION : Celle-ci peut s'effectuer pendant tout l'automne et l'hiver (octobre-avril); cependant dans les terrains humides, il sera préférable d'attendre le printemps.

Pour obtenir des sujets forts et vigoureux, je recommande que le terrain soit sérieusement fumé et défoncé à une profondeur d'au moins 0^m50.

Pour collections en séries, voir prix page 64

		Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
				1	10	100
I	ACANTHUS mollis.....	feuillage découpé godet	50— 70	Jn.-S.	2 » 18 »	160 »
C	ACHILLEA (Achillée) Ægyptiaca.....	jaune vif	40— 50	Jn.-N.	1 60 14 »	120 »
R	— argentea	blanc pur..... godet.	10— 15	Mi.-Jn.	1 60 14 »	120 »
	— aurea (voir Chrysanth. achilleæfolium)					
U	— Eupatorium Parker's variety.....	jaune	70— 90	Jn.-Jt.	1 60 14 »	120 »
	Variété très vigoureuse à corymbes jaunes et de forme bombée.					
C	— Millefolium cerise queen.....	rouge cerise vit.....	40— 50	Jn.-N.	1 60 14 »	120 »
	Large panicules, feuillage vert foncé finement découpé.					
C'	— ptarmica flore pleno la Perle.....	blanc pur.....	30— 40	Jn.-S.	1 60 14 »	120 »
	Variété recommandée pour plates-bandes et fleurs coupées.					
C	ACONITUM (Aconit) Californicum.....	bleu foncé.....	80—1 ^m	Jt.-S.	1 80 15 »	135 »
C	— Japonicum	—	1 ^m —1 ^m 20	S.-O.	1 80 15 »	135 »
C	— napellus cœruleus (Char de Vénus)...	bleu	60— 80	Jn.-Ao.	1 80 15 »	» »
C	— Wilsonii	bleu clair.....	1 ^m 50	S.-O.	1 80 15 »	135 »
	Les variétés d'Aconit sont surtout recherchées pour garnitures de bosquets, massifs d'arbustes, rochers artificiels; utilisées également pour bouquets.					
U	AGROSTEMMA (Coquelourde) alba.....	blanc pur.....	60— 70	Jn.-Ao.	1 40 12 »	100 »
U	— Flos Jovis.....	rose tendre.....	30— 40	Mi.-Ao.	1 40 12 »	100 »
U	— hybrida Valkeriæ.....	carmin	60— 70	Jn.-Ao.	1 40 12 »	100 »
	Variétés recommandées pour plates-bandes et grandes bordures.					
R	AJUGA reptans foliis argenteis.....	bleu ciel	10— 15	Jt.-Ao.	1 40 12 »	100 »
R	— — multicoloris	—	10— 15	—	1 40 12 »	100 »
	Plante à feuillage panaché de diverses couleurs.					
I	U ALTHEA rosea (Roses trémières) variétés doubles	coloris séparés.....	1 ^m 50—2 ^m	Jt.-S.	1 50 12 50	105 »
	— — — — — en mélange.....	—	1 ^m 50—2 ^m	—	1 20 10 »	80 »
	Les Althea (Roses trémières) sont surtout employées pour garnitures de plates-bandes, corbeilles, sujets isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.					
B R	ALYSSUM Saxatile (Corbeille d'or) flore pleno....	jaune	15— 30	Av.-Jn.	1 40 12 »	100 »
	Variété recommandée pour bordures et rochers.					
	AMOUR EN CAGE (Voir Physalis).					
C	AMSONIA (Amsonie) Orientalis.....	bleu	30— 40	Mi.-Jt.	1 40 12 »	100 »
C	— — Salicifolia	—	40— 50	—	1 40 12 »	100 »
	Jolies fleurs en étoile; plante convenant parfaitement pour plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Se plaît en situations fraîches et ombragées.					
	ANCHUSA Italica (Dropmore variety).....	bleu cobalt.....	80—1 ^m	Jn.-Ao.	2 » 17 50	155 »
	Variété très vigoureuse et très florifère.					
	ANCOLIE (Voir Aquilegia).					
	ANGELICA Archangelica (Angélique) (Voir page 12).					

Les anémones du Japon sont de très jolies plantes atteignant de 60 cm à 1 mètre de hauteur. Leur floraison se prolonge de fin août à novembre. A planter de préférence à l'ombre, même sous des arbres.

— **splendens**, rouge brillant.

Lady Lardilaun, simple blanc pur.
Magenta, double, rouge violacé.
Reine Charlotte, semi-double rose clair.
Rich Ahrens, blanc nuancé lilas.
Rosea elegans, rose tendre.
— superba, rose vif.
Rose d'Automne, double rose.

Hauteur	Epoque de flor.	Prix par			
		1	10	100	
extra.....		1 70	14 50	127	»
—		2	» 17 50	155	»
oins forte		1 60	13 50	115	»
—		1 70	14 50	127	»

Rubra flore pleno, double rouge foncé.
 Soir d'Eté, double rose tendre.
 Turban, semi-double, rose vineux.
 Vase d'argent, blanc double.
 Vitifolia tomentosa, rose vermell A
 revers rose satiné.
 Whirlwind, blanc pur.

8 R **ARMERIA** *maritima*, dans les variétés..... le mille, 615 fr. 10— 20 | Ml.-Jn. | » 95 | 8 » | 67 »
 alba, blanc — rosea, rose — **rubra**, rouge vif — **plendens**, carmin foncé
 Cette sorte de plante est couramment désignée sous les noms de *Gazon d'Espagne*, *G. de Hollande*, *G. d'Olympe*.



asclepias tuberosa

ration. A planter en terrains

10—	20	Ml.-Jn.	» 95	8	» 67	»
40—	60	Jn.-Ao	» 90	7 50	60	»
—1=50		Jt.-S.	1 20	10	» 80	»
5—	10	Ao.	1 40	12	» 100	»
80—	90	Jt.-S.	1 50	12 50	»	»
30—	45	—	1 50	12 50	105	»
—1=25		Jn.-Jt.	1 40	12	» 100	»

ASTERS VIVACES

NOUVEAUX HYBRIDES NAINS (OBTENTIONS ANGLAISES). — Cette nouvelle race ne comprend que des variétés très compactes, très florifères et s'épanouissent à une époque où les fleurs sont rares. Ces variétés feront autant d'effet à l'automne dans le jardin de rocaille que les *Aubrietia* au printemps.

Aurora, rose clair, feuillage plumeux.....	septembre.....	30—40 c/m
Diana, rose délicat, demi-double, feuillage plumeux.....	—	20—25 —
Lavanda, bleu lavande, feuillage plumeux.....	début septembre....	15—20 —
La pièce..... 4 40 les 10..... 40 » le cent..... 3 60		

		Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
				1	10	100
C U AMELLOIDES	Perle rose.....	grandes fleurs rose foncé...	35 — 40	Jt.-S.	2 20	20 » 180 »
C U AMELLUS	Beauté parfaite.....	grandes fleurs bleu foncé...	50— 60	Jt.-S.	2 20	20 » » »
	Frikartil	fleurs énormes mauve lilacé	30— 45	Jn.-O.	4	36 » » »
	Incarnatus	rouge carminé.....	50— 70	Jt.-Ao	2 20	20 » 180 »
	King Georges V.....	gr. fleurs mauve de 7 à 9 c/m	50— 70	—	4	36 » » »
	Œil du Christ.....	bleu	30— 40	—	2 20	20 » 180 »
	Olivet	gr. fl. rose vineux vif brill.	70— 80	Ao.-O.	2 20	20 » 180 »
	Perry's Favourite.....	rose lilacé.....	50— 60	Jt.-S.	2 20	20 » 180 »
	Rosa von Ronsdorf.....	rose pur brillant.....	50— 60	Jt.-O.	4 »	36 » » »
	Superbe variété remarquable par la richesse de son colori	et la durée de sa floraison.				
	Suzette	semi double bleu rosé.....	45— 50	S.-O.	2 20	20 » 180 »

COLLECTION GÉNÉRALE variés à mon choix..... la pièce, 1 30 les dix, 10 50 le cent, 87 »
variétés désignées..... — 1 50 — 12 50 — 105 »

ACRIS (Galatella)			
Dracunculoides	violet pourpre.....	30— 40	Ao.-S.
Linifolia	bleu pâle.....	30— 40	—
Mrs Berkeley	blanc pur.....	40— 50	S.-O.
ramosus compacta	mauve foncé.....	25— 35	Ao.-S.
roseus	mauve rosé.....	30— 40	—
ALPINUS albus	blanc.....	20— 25	Av.-Mi.
cœruleus	bleu.....	20— 25	—
ERICOIDES Enchanteress	rose carné.....	80— 90	Jt.-S.
Ophir	rose tendre	80— 90	S.-N.
Cette série d' <i>Aster Ericoides</i> se recommande par la finesse et la légèreté de ses fleurs.			
NOVÆ-ANGLIÆ	Barr's Pink, rose pur.....1 ^m	—1 ^m 20	—
Constanze	violet foncé.....	1 ^m 20—1 ^m 30	—
rubra præcox	rouge pourpre.....	1 ^m 30—1 ^m 40	—
NOVÆ-BELGIÆ			
Beauty of Colwall	double bleu.....	1 ^m 20—1 ^m 30	S.-O.
Brightest and Best	rose foncé.....	1 ^m —1 ^m 20	O.-N.
Climax	bleu violet	1 ^m 20—1 ^m 30	—
Collerette	rose brillant.....	1 ^m —1 ^m 10	—
Densus	bleu vif	60— 80	—
Dorothea	rose lilacé	1 ^m —1 ^m 10	Ao.-S.
Esme	grandes fleurs blanches	25— 40	—
Feltham Blue	bleu foncé.....	1 ^m 10—1 ^m 20	S.-O.
Gerbe d'Azur	bleu	70— 80	—
Heather Glow	rouge erica	1 ^m 20—1 ^m 50	—
King of the Belgians	lavande.....	1 ^m —1 ^m 30	—
Maggy Perry	mauve	50— 60	—
Sam Banham	blanc pur double.....	1 ^m —1 ^m 20	—
Wells White	blanc à disque jaune.....	1 ^m —1 ^m 20	—
Wonder of Colwall	bleu clair.....	90—1 ^m	—

HYBRIDES DIVERS :			
Amplexicaulis rubra	fleurs rouges ..	40— 50	S.-N.
Antwerp	rose	80—1 ^m	O.-N.
Cordifolius Edwin Beckett	mauv. tend.	60— 80	S.-N.
Dick Ballard	rose à centre rouge.....1 ^m	—1 ^m 20	S.-O.
Drummond	mauve	70— 80	Ao.-N.
Edna Marcia	rose foncé.....	80— 90	Ao.-S.
Empress	blanc, hâtif	70— 80	Ao.
Gracillimus	blanc passant au rose...	90—1 ^m	O.-N.
Hybridus luteis	jaune	50— 60	Jn.-O.
Joan Vaughan	doubles bleu mauve.....1 ^m	—1 ^m 20	S.-O.
J.-S. Baker	doubles blanc pur.....1 ^m	—1 ^m 20	—
Longifolius albus	blanc pur	60— 90	O.-N.
Lutetia major	rose lilacé vif.....	60— 70	S.-O.
Luxurans	blanc lilacé	1 ^m —1 ^m 20	S.
M ^{me} Couchault	rose tendre.....	60— 70	Ao.-S.
Mésagrande speciosus gr.	lilas foncé..	40— 50	Jn.-O.
Moonlight	semi-double bleu ageratum.	90—1 ^m	S.-O.
Mons	rose brillant foncé.....	1 ^m 30—1 ^m 50	—
Nain merveilleux	blanc nuancé lilas..	70— 80	Ao.-S.
Namur	rose pâle	80— 90	O.-N.
Ptarmicoides major	blanc pur	30— 35	Jt.-S.
Floraison hâtive et remontante.			
Shortii	lilas	1 ^m 40—1 ^m 50	Ao.-S.
Snow ball	double blanc pur.....	1 ^m —1 ^m 20	S.-O.
Subcœruleus	bleu mauve	20— 30	Ms.-Mi
Variété très naine pour bordures et rocailles.			
Tartaricus	violet foncé	90— 1 ^m	O.-N.
Trinervius	bleu violet vif	60— 70	S.-O.
White Queen	blanc pur	90—1 ^m	—

VARIÉTÉS RÉCENTES les variétés ci-dessous..... la pièce, 2 60 les dix, 24 50 le cent, 225 »

Crimson beauty (novæ-angliæ)	rose cramoi	1 ^m 20—1 ^m 40	Oct.	Little pink-lady (novæ-belgiæ)	rose vif, semi-double	80—1 ^m	S.-Oct.
Little boy-blue (novæ-belgiæ)	bleu foncé, semi-double.....	80—1 ^m	S.-Oct.	Red rover (novæ belgiæ)	le plus rouge des asters.....	80—1 ^m	—

ASTILBE HYBRIDES

Ces plantes donnent une abondante floraison en panicules légères. Elles se plaisent en terrain frais, à mi-ombre ou au voisinage des pièces d'eau

Ceres	rose lilas brillant	80—1 ^m	Jn.-Jt	Junon	rose pourpre brillant	80—1 ^m	Mi.-Jt.
Davidil	rose lilas	1 ^m —1 ^m 50	—	Lemoinel panache	blanc crème.....	40— 50	Mi.-Jn.
Floribunda	blanc	50— 60	Mi.-Jn.	Magenta	rouge carmin	80—1 ^m	Mi.-Jt.
Grandis rosea magnifica	rose pur.....	1 ^m 20—1 ^m 30	Jn.-Jt.	Moerhelmi	crème	70— 80	Jn.-Jt
Jo Ophorst	rouge pourpre foncé.....	1 ^m 40—1 ^m 50	—	Peach Blossom	rose pâle.....	30— 40	Jn.-Jt.

ASTILBE HYBRIDES (suite)

Purpurea, pourpre	30— 40	Mi.-Jn.	Roi Albert, blanc pur.....	1 ^m 20—1 ^m 50	Jn.-Jt.
Queen Alexandra, rose	50— 60	—	Rubens, rose carminé	60— 70	—
Reine des Lacs, rose tendre.....	80—1 ^m	Jn.-Jt.	Rutilans, rose mauve carminé.....	70— 80	—
Rheinland, rose vif	40— 50	Mi.-Jn.	Solférino, rose vif foncé.....	80—1 ^m	—

Dans les variétés ci-dessus..... la pièce, 2 » les dix, 17 50 le cent, 155 »
 — — — — — choix extra pour forcer 3 70 — 33 » — 295 »

NOUVEAUTÉS

la pièce, 4 » les dix, 36 »

Gertrude Brix, rouge carminé.....	50— 60	Granat, rouge carminé foncé, variété vigoureuse	60— 80
-----------------------------------	--------	---	--------

			Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
					1	10	100
B R	AUBRIETIA deltoidea.....	violet bleu..... godet	5— 10	Av.-Jn.	1 60	14 »	120 »
—	Docteur Mules.....	— pourpre	5— 10	—	1 60	14 »	120 »
—	Leichtlini	rose vif.....	5— 10	—	1 60	14 »	120 »
—	Mørheimi	gr. fl. rose tendre....	10— 15	—	1 60	14 »	120 »
—	purpurea	rouge pourpre.....	10— 15	—	1 60	14 »	120 »
—	tauricola alba.....	blanc lilacé.....	5— 10	—	1 60	14 »	120 »
—	Ces mêmes variétés..... touffette	5— 10	—	1 20	10 »	80 »
Les Aubrietia sont recommandés pour former bordures, tapis fleuris et garniture de rocailles.							
—	Variétés récentes..... godet	10— 15	—	2 »	18 »	160 »
Blue King, bleu pur.		Russell Vincent, rouge foncé.					
R	AZORELLA trifurcata	jaune	4— 6	Jn.-Jt.	1 40	12 »	100 »
BENOITE (Voir Geum).							
R	BETONICA glomerata rosea.....	rose	40— 50	—	1 40	12 »	100 »
—	grandiflora violacea.....	violet	40— 50	Mi.-Jn.	1 40	12 »	100 »
Variété recommandée pour la fleur coupée.							
R	— rosea superba	rose	40— 50	Jn.-Jt.	1 40	12 »	100 »
BLEUET (voir Centaurea).							
I	BOCCONIA microcarpa.....	blanc	1 ^m 50—2 ^m	Jt.-S.	1 50	12 50	» »
La beauté du Bocconia Microcarpa réside principalement dans son feuillage qui est d'un très bel effet. Plante à grouper en petit nombre sur les pelouses.							
C	BOLTONIA asteroides albus.....	blanc pur.....	1 ^m 20—1 ^m 50	Ao.-S.	1 50	12 50	105 »
C	— gigantea	— rosé	1 ^m 50	—	1 50	12 50	105 »
B R	CALANDRINA umbellata.....	rouge pourpre brillant....	10— 20	Jn.-S.	1 20	10 »	80 »
Ne fleurit bien qu'exposé au soleil.							
C U	CALIMERIS insisæfolia alba.....	blanc pur.....	40— 60	—	1 20	10 »	80 »
Recommandés pour fleurs coupés.							
CALTHA (Souci d'eau) palustris flore pleno.....		jaune double.....	25— 30	Av.-Mi.	2 60	24 »	» »
Cette plante est d'un superbe effet auprès des bassins ou pièces d'eau.							
R	CAMPANULA (Campanule) cœspitosa.....	bleu porcelaine.....	10— 15	Mi.-Ao.	1 40	12 »	100 »
R	— alba	blanc pur.....	10— 15	—	1 40	12 »	100 »
B R	— garganica hirsuta.....	bleu, fleurs étoilées....	20— 25	—	1 40	12 »	100 »
C	— glomerata Dahurica.....	— vernissé	50— 60	—	1 70	14 50	127 »
C	— grandiflora platycodon.....	blanc et bleu.....	50— 60	Jt.	1 40	12 »	100 »
B R	— muralis	bleu	10— 15	Mi.-S.	1 40	12 »	100 »
C	— persicifolia alba.....	blanc	40— 60	Jn.-Jt.	1 80	15 »	135 »
C	— — Moerheimi	double blanc pur.....	40— 60	—	2 50	22 50	205 »
C U	— pyramidalis alba et cœrulea.....	blanc et bleu.....	1 ^m 20—1 ^m 50	Mi.-Jt.	1 50	12 50	105 »
R	— wilsonii	violet foncé.....	10— 15	Jn.-Jt.	1 80	15 »	» »
Les Campanules sont d'un superbe effet en plates-bandes et corbeilles. Conviennent pour bouquets et garniture de vases.							
B	CAREX japonica variegata.....	feuillage panaché	20— 30	—	1 80	15 »	135 »
B	— Vilmorini.....	— très fin.... godet.	25— 30	—	1 80	15 »	135 »
Recommandé en raison de son feuillage abondant pour former bordures rustiques et durables.							
C	CATANANCHE (Cupidone) alba.....	blanc	60— 80	Mi.-Ao.	1 20	10 »	80 »
—	cœrulea	bleu	60— 80	—	1 20	10 »	80 »
C	CENTAUREA (Centauree) montana alba.....	blanc	30— 40	—	1 40	12 »	100 »
C	— cœrulea	bleu	30— 40	—	1 40	12 »	100 »
C	— rosea	rose	30— 40	—	1 40	12 »	100 »
CENTRANTHUS ruber (Valeriane).....		rose	60—1 ^m	Mi.-S.	1 20	10 »	80 »
B R	CERASTIUM tomentosum.....	blanc pur	20— 30	Av.-Jn.	1 50	12 50	105 »
CHARDON (Voir Eryngium).							
C	CHELONE (Galane) barbata coccinea.....	rouge écarlate.....	60— 80	Jn.-S.	1 40	12 »	100 »
C	— — rosea multiflora.....	rose tendre.....	60— 80	—	1 40	12 »	100 »
B R	CHRYSANTHEMUM achilleæfolium	jaune d'or	10— 15	Mi.-Jn.	1 80	15 »	135 »
à grandes fleurs (voir p. 46)							
R	CHRYSOGEONUM virginicum.....	jaune d'or	20— 30	Mi.-Ao.	1 60	14 »	120 »
Plante d'introduction récente. Floraison abondante et prolongée.							
C I	CIMICIFUGA carnea.....	blanc carné.....	60— 80	Ao.-S.	3 40	30 »	» »
—	Dahurica	—	80—1 ^m	—	3 40	30 »	» »
C	CLEMATIS davidiana campanula.....	bleu pâle..... godet	80—1 ^m	Jt.-Sept.	3 60	32 »	280 »
Cette variété de Clématites a des rameaux herbacés et ne doit pas être considérée comme plante grimpante.							
CONVALLARIA maialis (Muguet de Mai).....		blanc pour plantation	10— 20	Mi.	» 95	8 »	67 »
—	—	— forcer.....	10— 20	—	1 40	12 »	105 »

				Hauteur	Epoque de flor.	Prix par			
						1	10	100	
CORBEILLE d'Argent (Voir <i>Arabis</i>).									
— d'Or (Voir <i>Alyssum</i>).									
C	COREOPSIS	<i>auriculata</i>	jaune	60—	80	Ms.-N.	1 50	12 50	105 »
C	—	<i>grandiflora</i> Eldorado	— d'or	60—	70	Ml.-N.	1 50	12 50	105 »
C	—	— Etoile d'or	— brillant	50—	60	—	1 50	12 50	105 »
C	—	Perry's variety , semi double.....	—	50—	60	—	1 50	12 50	105 »
Les <i>Coreopsis</i> sont d'un très bel effet en plates-bandes et corbeilles et se recommandent pour la fleur coupée.									
R	COTULA	<i>squalida</i>	10—	15	Jn.-Jt.	1 40	12 »	100 »
Plante rampante pour rochers, formant un tapis vert.									
C	UDELPHINIUM	<i>altissimum</i>	simple bleu cobalt.....	1 ^m	—1 ^m 30	Jn.-O.	4 50	41 »	375 »
	—	<i>Belladonna</i>	bleu ciel.....	1 ^m	—1 ^m 20	—	4 50	41 »	375 »
	—	<i>Sinensis grandiflorum</i> cœruleum ..	simple bleu.....	40—	50	Jn.-S.	1 60	14 »	120 »
Excellente variété recommandée pour massifs									
C	—	hybrides à grandes fleurs, en mélange, simples et doubles.....	toutes couleurs.....	1 ^m	—1 ^m 40	Jn.-O.	2 »	18 »	160 »

DIANTHUS (Œillets)


B R	deltoides	carnea	blanc rosé	godet	15—	20	Mi.-Jt.	1 50	12 50	105 »
B R	—	rubra	carmin vif	—	15—	20	—	1 50	12 50	105 »
B R	plumarius	albus et roseus (Bichon)	blanc et rose	—	20—	30	Mi.-Jn.	1 50	12 50	105 »
B	—	(Mignardise) dans les variétés suivantes:			20—	30	—	1 80	15 »	135 »
Duchess of Fife, précoce, rose frais.			Her Majesty, blanc à onglet soufre.			Orphée, rose lilas centre blanc.				
Fleur d'Été, rose vif.			Mrs Sinkin, blanc.			Rose de Mai, vif sur tige rigide.				
B	plumarius	(variétés récentes)			20—	30	Mi.-Jn.	2 20	19 50	» »
Diane, rose nuancé.			Etoile de France, rouge sang.			White reserve, blanc pur remontant.				
Erfolg, mauve rosé.			Gabriel Petit, rose pur.							
B	semperflorens	(Flon)	blanc, rose, rouge, violet..					1 40	12 »	100 »
R	DIELYTRA	formosa	rose pourpré		20—	30	Jt.-O.	1 50	12 50	105 »
<hr/>										
C	DIELYTRA	spectabilis rosea (Cœur de Marie)			50—	70	Av.-Jn.	2 20	20 »	180 »
Fleurs pendantes rose et blanche disposées en grappes légères. A planter en terrain bien sain.										
<hr/>										
C	U	DIGITALIS (Digitale)	gloxiniæflora	coloris variés	1 ^m	—1 ^m 20	Jn.-Ao.	1 20	10 »	80 »
C	U	DORONICUM	plantagineum excelsum	jaune	1 ^m	—1 ^m 20	Mi.-Jn.	1 70	14 50	127 »
Superbe plante donnant des fleurs atteignant jusqu'à 10 c/m de diamètre. Recommandée pour plates-bandes ou pour groupes isolés en pelouse.										
C	DRACOCEPHALUM	Virginianum	roseum	rose	1 ^m	—1 ^m 20	Jt.-S.	1 40	12 »	100 »
ECHINACEA (Voir Rudbeckia)										
C	ECHINOPS	macrocephalus		bleu pâle	1 ^m	—1 ^m 20	Jt.-Ao.	1 70	14 50	127 »
C	—	nivalis (Boule Blanche)		blanc	80—	1 ^m	—	1 70	14 50	127 »
C	—	ritro (Boule azurée)		bleu azur	70—	90	—	1 70	14 50	127 »
Plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.										
B R	EPIMEDIUM	alpinum (Bonnet d'Evêque)		jaune	15—	20	Av.-Mi.	1 20	10 »	80 »
Convient parfaitement en sous-bois et bordures ombragées.										
C	U	ERIGERON	cœruleum grandiflorum	bleu	40—	60	Jn.-Ao.	1 70	14 50	127 »
		quercifolius (Voir Vittadenia triloba).								
C	U	—	speciosa superba grandiflora	bleu lilacé	30—	40	—	1 70	14 50	127 »
R	ERINUS	alpinus		rose lilacé	godet	8—	10	Mi.-Ao.	1 60	14 »
R	ERYSIMUM	pulchellum		jaune	—	8—	10	Av.-Mi	1 60	14 »

ERYNGIUM Alpinum.

(Chardon bleu des Alpes).....
Superbe variété dont les rameaux et les inflorescences prennent un joli coloris après complet développement.
Se conserve longtemps à l'état sec

ERYNGIUM agavæfolium, à feuille d'agave

C	—	<i>amethystinum</i> , bleu.....	50—	60	Jt.-Ao.	1 40	12 »	100 »
C	—	<i>oliverianum superbum</i> , bleu, grandes fleurs.....	40—	60	—	1 70	14 50	127 »
C	—	<i>planum</i> , bleu métallique....	60—	70	—	3 »	18 »	160 »
C	—	<i>serbicum</i> , bleu métallique..	50—	60	Jn.-Jt.	1 60	14 »	» »
C	—	<i>violetta</i> , tiges et fleurs viol.	50—	60	Jt.-Ao.	1 70	14 50	127 »
C	—	<i>violetta</i> , tiges et fleurs viol.	80—	1 ^m	Jt.-O.	2 »	18 »	160 »
U	EUPATORIUM (Eupatoire)	<i>Ageratoides</i> , blanc	50—	70	Jt.-Ao.	1 20	10 »	80 »
R	EUPHORBIA	<i>polychroma</i> , jaune, godet	25—	30	Ml.-Jn.	2 90	26 50	» »
FESTUCA (Voir aux Graminées, page 64).									
FOUGÈRES RUSTIQUES à mon choix									
							5 60	52 »	480 »

*Eryngium alpinum*

				Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
						1	10	100
R	FRAGARIA	Indica (Fraisier des Indes).....	godet.	10— 15	Ml.-O.	1 80	15 »	135 »
Fleurs jaunes auxquelles succèdent des fruits rouges de longue durée; recherché pour l'ornementation des rocailles, terrasses, balcons.								
Cet article, cultivé en pot, formé suspension, qui peut être rentré l'hiver en serre froide.								
R	FRANKENIA	laevis	petites fleurs mauves.....	5— 10	Jt	1 60	14 »	120 »
Plante gazonnante à feuillage grisâtre devenant cramoisi à l'automne.								
U	FUCHSIA	gracilis	rouge, godet, le mille 1065 »	30— 40	Jn.-O.	1 40	11 50	110 »
U	—	Ricartonii	— — —	60— 80	Jn.	1 40	11 50	110 »
U R	—	Thompsoni	— — —	30— 40	—	1 40	11 50	110 »
Ces mêmes variétés en pot (Voir page 48).								
Variété des plus rustiques, conviennent particulièrement pour bordures.								
C	FUNKIA	cœrulea (Ovata).....	bleu	40— 50	Ml.-Jn.	1 40	12 »	100 »
—	—	robusta elegans fol. varieg.....	bleu violacé à feuil. panach.	40— 50	Jn.	1 80	15 »	135 »
—	—	Sieboldiana glauca.....	blanc lilacé, feuil. glauque	40— 50	Jn.-Jt.	2 »	18 »	160 »
GAILLARDIA GRANDIFLORA (GAILLARDES à grandes fleurs)				70— 80	Ml.-O.	1 50	12 50	105 »
Superbes plantes à floraison excessivement remontante.								
Les fleurs sont jaune d'or plus ou moins maculées de rose et de carmin, pétales frangées.								
Les Gaillardes sont intéressantes pour planter les corbeilles et plates-bandes, de même qu'utilisées comme fleurs coupées.								
I R	GAZON	turc (Voir Saxifraga hypnoides).						
R	GERANIUM	armenum.....	violet rouge.....	40— 60	Jn.-Ao.	1 80	15 »	135 »
R	—	ibericum platypetalum album.....	blanc	40— 50	Ml.-Jt.	» 95	8 »	67 »
R	—	nodosum	lilas veiné.....	20— 40	Jn.-Ao.	» 95	8 »	67 »
R	—	palustre	bleu	50— 60	Jt.-Ao.	1 20	10 »	» »
R	—	pratensis cœrulea.....	—	30— 50	Jn.-Ao.	» 95	8 »	67 »
R	—	— rosea	rose	50— 60	—	» 95	8 »	67 »
R	—	pulzonianum	rose	15— 20	Jn.-Jt.	1 80	16 »	» »
Convient pour rocailles. Variété de grand mérite.								
Les variétés de <i>Geranium vivaces</i> ne doivent pas être confondues avec celle du <i>Pelargonium zonale</i> appelé à tort <i>Geranium</i> , ce sont au contraire de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates bandes.								
Bien spécifier en passant commands : geranium herbacé.								
C U	GEUM	(Benoite) Borisii.....	orange brillant.....	40— 50	Jn.-Ao.	2 20	20 »	180 »
C U	—	coccineum flore pleno.....	rouge cocciné, semi-double.	50— 60	Ml.-S.	2 »	17 50	155 »
C U	—	Lady Stratheden.....	jaune soleil.....	60— 80	Ml.-Ao.	2 20	20 »	» »
R	GLECHOMA	hederacea florentina (Lierre terrestre)	feuillage picté blanc.godet.	10— 15	Jn.-Jt.	1 60	14 »	120 »
R	GYSOPHILA	repens monstrosa.....	blanc rosé	10— 15	Ms.-Jt.	1 20	10 »	80 »
R	—	— rosea	rose	10— 15	Jn.-Ao.	1 20	10 »	80 »
Ces deux variétés forment des plantes gazonnantes de 0 ^m 10 à 0 ^m 15 de hauteur, donnant de superbes fleurs tout l'été. Conviennent pour garnir les terrains inclinés, rocailleux et accidentés, rochers, etc.								
C I	—	paniculata	blanc	60— 70	Jn.-Jt.	1 20	10 »	80 »
C I	—	— flore pleno.....	— double.....	60— 70	—	2 30	20 50	185 »
C I	—	— Bristol Fairy.....	— —	60— 70	Jn.-Ao.	2 30	20 50	185 »
Fleurs plus grandes que dans la variété précédente.								
NOUVEAUTÉ								
G	GYSOPHILA	ROSENSCHLEIER.....		40— 60	Jn.-Ao.	4 »	37 »	335 »
Superbe variété dont les fleurs ont la grandeur de <i>G. Bristol Fairy</i> , mais d'un beau rose frais. Cette nouveauté, comme les autres <i>Gypsophiles</i> , pourra être avantageusement utilisés pour la fleur coupée.								
C I	HELENIUM	grandicephallum aurantiacum.....	jaune	1 ^m	Ao.-O.	1 70	14 50	130 »
—	—	compactum bicolor	— bicolor	1 ^m	—	1 70	14 50	130 »
I U	—	cupreum	— cuivré	50— 60	Ml.-N.	1 70	14 50	130 »
Variété recommandée pour la plantation de corbeilles sur pelouse.								
C I U	—	Riverton Gem	brun strié.....	80—1 ^m	Jt.-S.	1 70	14 50	130 »
C	—	— striatum	jaune strié rouge.....	1 ^m —1 ^m 20	Ao.-O.	1 70	14 50	130 »
C I U	—	pumilum magnifolium	— d'or	50— 60	Ml.-S.	1 70	14 50	130 »
Certaines variétés peuvent être cultivées sur tige, elles forment alors de superbes têtes atteignant jusqu'à 1 mètre de diamètre.								
I U	HELENIUM	Moerheimi Beauty	rouge feu	50— 60	Jn.-S.	1 80	15 »	135 »
Nouveauté intéressante en raison de son colori. Plante de bonne tenue.								
R	HELIANTHEMUM	dans les variétés suivantes.....	godet	10— 20	Ml.-O.	1 80	15 »	135 »
Amabills rubra, rouge cocciné								
Boule de feu, rouge double.								
Grandiflorum album, blanc.								
Pulverulentum, blanc.								
Rhodenthe carneum, rose vineux.								
Toutes les variétés d' <i>Helianthemum</i> sont de très bonnes plantes de rocailles, rustiques et florifères. Peu difficiles sur la nature du sol. elles demandent un emplacement ensoleillé								
Roseum, rose tendre.								
Rosmarinifolium, rose.								
Tomentosum, blanc.								
Vulgare aurea, jaune d'or, fleurs doubles.								

*Helianthus golden ball***C U HELIANTHUS (Soleil vivace) Golden**

- Ball**, jaune d'or..... 1^m — 1^m 20 **Ao.-O.** 1 80 16 » 140 »
C I — multiflorus maxima, j. d'or.. 1^m 20 — 1^m 50 — 1 80 16 » 140 »
C I — sparcifolius, gr. fl. semi-double, foncé, disque noir..... 1^m 50 — 2^m **Ao.-S.** 1 80 16 » 140 »

Les différentes variétés d'*Helianthus* constituent de très bonnes plantes pour la décoration des grandes corbeilles et plates-bandes.

C HELIOPSIS Pitcheriana semi-plenus, jaune d'or.....

- 80 — 1^m — 1 70 14 50 125 »
 — **Pitcheriana zinnieflora**, jaune d'or double..... 80 — 90 **Jn.-Ao.** 1 80 16 » » »

HELIOTROPE d'hiver (Voir Tusilago)

- HELLEBORUS (Hellebore) hybride**, en mélange..... 25 — 30 **Ja.-Ms.** 2 20 20 » 180 »
 — **(Hellebore) couleurs séparées**, blanche et rose..... 4 » 36 » 320 »

Plantes rustiques intéressantes par leur floraison et coloris variés de décembre à mars suivant température et exposition, que l'on devra choisir de préférence au Nord.

- **niger (Rose de Noël)** (Voir page 46)..... 1 50 12 50 105 »

R HELXINE Soleirolii, godet.....

Petite plante à rameaux étalés formant un beau tapis vert foncé.

- C I HEMEROCALLIS citrina** jaune citron 70 — 80 **Jn.-Jt.** 1 80 16 » 140 »
 Variété nouvelle à très longues fleurs à lobes étroites très parfumées.

- C I HEMEROCALLIS aurantiaca major**..... jaune orange brillant..... 60 — 1^m **Jn.-O.** 1 40 12 » 100 »
C I — fulva (Kwanso) orange fauve..... 1^m — 1^m 20 **Jn.-Jt.** 1 40 12 » 100 »
C I — — — flore pleno..... — — double.. 80 — 1^m — 1 40 12 » 100 »
C I — — — fol. varieg...... feuillage panaché..... 80 — 1^m — 1 40 12 » 100 »
C I — Japonica (Voir Funkia).

Ces différentes variétés sont des plus rustiques, conviennent pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs sont très recherchées pour bouquets.

HERBE aux Turquoises (Voir Ophiopogon).

- CB HEUCHERA Brizoides Pluie de Feu**..... carmin vif 40 — 50 **Mi.-Jt.** 2 20 20 » » »
CB — — — rosea..... rouge clair passant au rose 50 — 60 — 2 20 20 » 180 »
CB — — — virginal..... blanc pur..... 50 — 60 — 2 20 20 » » »
CB — — — tiarelloides (feuillage remarquable)..... rose clair..... 50 — 60 — 2 20 20 » 180 »

Toutes les variétés d'*Heuchera* donnent une abondante floraison durant tout l'été; elles conviennent pour bordures de plates-bandes et de grands massifs, également pour décoration de rocailles. Les fleurs sont très recherchées pour bouquets.

- HIBISCUS palustris rosea**..... rose à grande fleur 1^m — 1^m 50 **Ao.-S.** 1 60 14 » 120 »
 — **— — — rubra**..... rouge..... 1^m — 1^m 50 — 1 60 14 » 120 »
 — **— — — en mélange**..... — — — 1 20 10 » 80 »

Article très recommandé par la beauté de son feuillage et ses très grandes fleurs.

- B R HIERACIUM (Epervière) aurantiacum**..... rouge orangé..... 50 — 50 **Jn.-Ao.** » 85 7 50 60 »
C U HOTTEYA compacta floribunda..... blanc 20 — 25 **Mi.-Jn** 2 » 17 50 155 »
C U — Japonica..... — 50 — 60 — 2 » 17 50 155 »
 — autres variétés pour plantation ou forçage, voir **ASTILBE**.

- R IBERIS (Thiampi) arborea foliis aureis**..... blanc, feuil. panach. godet. 20 — 30 **Ms.-Mi.** 2 20 20 » » »
R — — — grandiflora..... — 20 — 30 — 1 60 14 » 120 »
B R — — — sempervirens snowflake..... — très florifère... 15 — 20 — 1 60 14 » 120 »
B R — — — viaudi..... — remontant..... 15 — 20 **Ms.-S.** 1 60 14 » 120 »
C INCARVILLEA Delavayi..... rose carminé à gr. fleur... 50 — 60 **Ms.-Mi.** 2 60 24 » 220 »

C IRIS GERMANICA (des jardins)

- { Au choix de l'acheteur dans les variétés suivantes 1 20 10 » 80 »
 { A mon choix — — » 90 7 50 60 »

Adonis, violet amarante.
Alba, blanc pur.
Alcazar, violet clair et violet foncé.
Ambassadeur, violet rougeâtre.
Ballerine, bleu violet clair et foncé, grandes fleurs.
Corvette, bronze noirâtre.
Deuil de Ch. Velot, violet foncé.
Duo de Châteaufort, jaunâtre.
Edouard André, bleu azuré.
Ekesse, violet clair et blanc.
Eldorado, violet et jaune nuancé.
Emilie, bleu pâle.
Excelsior, jaune et brun.

Gajus, jaune clair vif strié rouge.
Gizelle, violet teinté blanc.
Gonzalve, jaune vif et strié.
Isaure, brun foncé.
Isoline, lilas tendre et mauve.
Le Vésuve, violet pâle.
Lord of juna, bleu lavande.
M^{me} Chereau, violet amarante.
Malvina, violet foncé.
Maritima, violet pâle.
Mehala, azuré amarante.
Morphée, arc-en-ciel.
Oriflamme, violet clair et violet foncé.

Président Darell, violet teinté.
Prince de Monaco, jaune strié.
Prince of Wales, blanc.
Princesse Victoria Louise, rouge pourpre bordé blanc et jaune primevère.
Prosper Laugier, rose et pourpre velouté.
Rigoletto, violet amarante.
Reticulata superba, bleu pâle.
Samory major, amarante clair.
Speciosa, blanc azuré.
Vilner, rose pêche.

Toutes ces variétés sont excessivement rustiques, peu exigeantes sur la nature du sol et très florifères. La forme de leurs fleurs et les coloris rappellent les orchidées de serre.

		Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
				1	10	100
C IRIS KÆMPFERI	Au choix de l'acheteur dans les variétés suivantes	60 — 80	Jn.-Jt.	2 »	17 50	155 »
	A mon choix	60 — 80	—	1 70	14 50	127 »
	En mélange.....	60 — 80	—	1 20	10 »	80 »
A fleurs simples :		Harra Geiho, bleu et blanc. La Candeur, blanc. L'Idéal, mauve tendre. M. Baumann, rouge rosé ligné blanc. Rose d'Anjou, pourpre, liséré blanc.		A fleurs doubles :		
A. Richardson, violet foncé. C. Kuster, rose tendre. Duchesse de Morny, blanc et violet foncé. F. Gouasnier, violet pourpre, jaune d'or.				Ctesse de Paris, blanc, gdes fleurs. Delicata, j. blanc, rose et violet Général Koruki, mauve lilacé. Kohé, indigo, pourpre, cent. jaune R. Lanblin, jaune, pourpre et ind. Yedo, amarante, centre or.		

Les Iris Kaempferi (du Japon) se plaisent en terrains frais, au bord des pièces d'eau ou complètement immergés.

C IRIS	orientalis gigantea (ochroleuca).....	blanc ivoire.....	1 ^m — 1 ^m 20	Mi.-Jn.	» 80	7 »	55 »
B —	fetidissima foliis variegata.....	bleu clair.....	50 — 60	—	» 60	4 80	33 »
C —	pallida « Lac Léman » (Nouveauté).....	—	1 40	12 »	100 »
Variété vigoureuse à grandes fleurs, pétales bleu clair et sépales bleu foncé, tiges fortes de 1 ^m à 1 ^m 20.							
C I —	odorantissima.....	bleu clair.....	50 — 60	Mi.-Jn.	1 20	10 »	80 »
—	variegata.....	— à feuilles panach.	50 — 60	—	1 40	12 »	100 »
—	pseudo acorus (Voir Plantes aquatiques, p. 50)
—	Sibérlica.....	bleu.....	80 — 1 ^m	—	» 75	6 20	47 »
I —	alba.....	blanc.....	80 — 1 ^m	—	» 75	6 20	47 »
—	Susiana (Iris deuil). (Voir page 50).

B R IRIS PUMILA	Au choix de l'acheteur, dans les variétés suivantes.....	» 45	3 50	25 »
	A mon choix.....	» 40	3 50	20 »

Alba, blanc pur.
Azurea, bleu ciel.
Atrovioleacea, violet foncé
Candida, blanc bleuté.

Cyanea, bleu indigo.
Eburnea, blanc crème.
Excelsa, jaune foncé.
Florida, jaune citron.

Nana aurea, jaune foncé.
The bride, blanc pur.

Race à floraison printanière (avril-mai), très naïve, ne dépassant pas 20 à 30 centimètres, recommandée pour bordure.

Les variétés suivantes donnent une seconde floraison à l'automne..... | 1 40 | 12 » | » »

Blanc remontant

Jaune remontant

Violet remontant

B C IRIS	stilosa alba.....	blanc.....	le mille 240	25 — 30	F.-Ms.	» 55	4 20	27 »
B C —	cœrulea.....	bleu.....	— 240	25 — 30	—	» 55	4 20	27 »

Ces variétés sont spécialement recommandées pour bordures.

JOUBARDE (Voir Sempervivum).

LANTERNE JAPONAISE (Voir Physalis Franchetti).

LATHYRUS grandiflorus (Pois vivace), rose, godet

CIU LEUCANTHEMUM (Grande Marguerite).

— avalanche, blanc double..... 80 — 90 Jt.-O. 2 20 20 » 180 »
— erecta compacta multiflora, blanc tardif... 70 — 80 Jt.-Ao. 2 » 17 50 155 »
— Maximum Beauté Nivelloise, blanc à fl. én. 80 — 90 Jn.-Ao. 3 » 28 » 260 »

Superbe variété atteignant environ 90 centimètres, fleurs énormes d'un blanc pur, mesurant 15 à 20 centimètres, avec deux ou trois rangs de ligules profondément laciniées

— — Etoile d'Anvers, fl. tr. gr., blanc 70 — 80 Jn.-S. 2 » 17 50 155 »
— — du Berger, blanc pur..... 80 — 90 Mi.-Ao. 3 » 17 50 155 »

Variété la plus précoce.

— — polaire, blanc pur..... 90 — 1^m Jn.-S. 2 » 17 50 155 »
— — Ophelia, blanc crème foncé..... 80 — 90 Jn.-Jt. 2 » 17 50 155 »
— — Triumph, blanc..... 70 — 80 Jt.-Ao. 2 » 17 50 155 »
— Vega, blanc, fleurs frangées..... 70 — 80 Jn.-Ao. 3 40 30 » 265 »
— uliginosum, blanc..... 1^m — 1^m 30 S.-O. 1 40 12 » 100 »

C LIATRIS spicata, rose..... 60 — 80 Jt.-S. 1 20 10 » 80 »

LIERRE TERRESTRE (Voir Glécoma).

R LINARIA cymbalaria (Ruine de Rome)..... lilas clair..... godet. 5 — 10 Av.-O. 1 40 12 » » »

Plante rampante convenant à la garniture de murailles même arides.

R LIPPIA canescens..... plante rampante, blanc rosé..... godet. 3 — 5 Jn.-Ao. 1 80 15 » 135 »


R LITHOSPERMUM prostratum..... bleu..... — 40 — 50 Ao.-O. 2 » 18 » 160 »

C LOBELIA cardinalis queen victoria..... rouge..... 60 — 80 Jt.-Ao. 2 40 22 » 200 »

Belle plante à feuillage pourpre. A couvrir de feuilles à l'hiver.



L. Beaute Nivelloise

*Lupinus polyphallus*

		Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
				1	10	100
LUPINUS (Lupin vivace)						
C	— polyphallus albus, blanc.....	80—1 ^m	Mi.-Jl.	2	17 50	155 »
C	— — cœruleus, bleu.....	80—1 ^m	—	2	17 50	155 »
C	— — roseus, rose.....	80—1 ^m	—	2	17 50	155 »
C	— — Sulphur gem, jaune souf.	80—1 ^m	—	2	70 25	225 »
C	— — hybridus, coloris variés, en mélange.....	80—1 ^m	—	2	40 22	200 »
Ces hybrides comprennent des coloris nouveaux variant du rose vif au saumon ainsi que des bleus et violets. Les lupins isolés ou groupés sur pelouses sont d'un heureux effet. Ils se plaisent en situations chaudes, sèches et abritées.						
LYCHNIS (Croix de Jérusalem)						
C	— chalcedonia alba, blanc.....	60— 80	—	1	40 12	100 »
C	— — carnea, rouge.....	60— 80	—	1	40 12	100 »
C	— — rubra, blanc carné.....	60— 80	—	1	40 12	100 »
B C	— Flos Jovis (Voir Agrostemma).					
C	— viscaria splendens flore pleno, rouge double.....	40— 50	Mi.-Jn.	1	20 10	80 »
C U	LYSYMACHIA Cléthroïdea, blanc....	50— 60	Jt.-S.	1	40 12	100 »
Variété à fleur blanche rappelant celle de la Véronique.						
R	— nummularia (Nummulaire), jaune godet	rampant	—	1	40 12	100 »
Bonne plante tapissante pour terrains frais, à l'ombre.						
C	ILYTHRUM salicaria purpurea.....	80—1 ^m	—	1	40 12	100 »
C	— — rosea.....	80—1 ^m	—	1	40 12	100 »
C U	— virgatum Rose Queen.....	80—1 ^m	—	1	40 12	100 »
MENTHE aromatique (voir page 11).						
R	MENTHA pulegium.....	10— 15	Jt.-Ao.	1	40 12	100 »
R	— Riqueni.....		Jn.-Ao.	1	80 15	135 »
Plante alpine gazonnante à petit feuillage.						
R	— rotundifolia foliis variegatis.....	60— 80	Jt.-Ao.	1	80 15	» »
R	MESAMBRIANTHEMUM cooperi (Ficoïde rustique).....	10— 15	Jn.-O.	2	» 18	160 »
Résiste aux plus grandes sécheresses. Fleurit abondamment au soleil.						
U	MONARDA (Monarde) didyma Cambridge scarlet... rouge vif.....	70— 80	Jn.-Ao.	1	60 14	120 »
U	— fistulosa alba.....	50— 70	—	1	60 14	120 »
U	— violacea superba.....	50— 60	—	1	60 14	120 »
MONTBRETIA (Voir page 50).						
MUQUET de Mai (Voir Convallaria).						
R	MULHEMBECKIA axillaris.....			1	80 15	135 »
Petite plante rampante.						
C U	NEPETA macrantha (de Sibérie).....	60—1 ^m	Jn.-Jt.	1	25 10 50	87 »
NEPETA Mussini (du Caucase).....						
bleu pâle..... le mille 600						
Plante de bordure ou de rocaille à odeur forte et aromatique, feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré en grappe allongée.						
NEPETA Souvenir d'André Chaudron.....						
d. bleues énormes... godet.						
Excellente variété pour massifs ; fleurs énormes, très rustique et très florifère.						
B R	ÆGOPODIUM podagraria foliis variegatis.....	40— 60	Jn.-Jt.	1	20 10	80 »
Plante recommandée pour son feuillage panaché, pour garniture de rocailles et sous bois.						
ŒILLETS (Voir Dianthus, page 55).						
C U	ŒNOTHERA Fraseri.....	40— 60	Mi.-S.	1	20 10	80 »
R	— macrocarpa.....	10— 30	Mi.-O.	1	80 15	135 »
R	— speciosa alba.....	40— 50	Mi.-Ao.	2	» 18	» »
B R	ROMPHALONDES longifolia (Cynoglose).....	5— 10	Ms.-Mi.	1	» 8 80	» »
B R	OPHIOPOGON gracilis (Herbe aux Turquoises).....	8— 10	Jt.-S.	1	60 14	» »
Cette plante très rustique l'hiver dans les pays de température moyenne et en endroits abrités, forme de véritables gazons toujours verts et touffus. A la floraison qui a lieu de juillet à septembre, succèdent des fruits en baies d'un beau bleu turquoise qui tiennent jusqu'au printemps.						
C U	OROBUS vernus.....	35— 40	Av.-Mi.	2	20 20	180 »

PÆONIA Sinensis flore pleno (Pivoines herbacées de Chine)

A mon choix, dans les variétés suivantes....	3	70	33	295 »
Au choix de l'acheteur.....	4	»	37	335 »
En mélange.....	1	80	15	135 »

Les Pivoines fleurissent en Mai-Juin; elles donnent des fleurs magnifiques très recherchées pour la confection des gerbes et la décoration. — Je ne fournis que des sujets ayant été replantés; mis en place dès octobre, ils peuvent donner quelques fleurs au printemps.

Adolphe Rousseau, rouge pourpre foncé brillant.
Aglæ Andersen, rose saumoné.
Alba sulfurea, blanc crème.

Alice Crousse, rose nuancé de mauve et saumon.
— de Julvecourt, chamais taché carmin.

Amélie, blanc carné.
Anemoniflora rubra, rouge cramoiis pourpre.

PÆONIA Sinensis flore pleno (Pivoines herbacées de Chine) (Suite)

Audomarensis, rose carminé, reflets argenté.
Baronne James de Rothschild, rose argenté, centre blanc crème.
Blancord, blanc pur.
Boule de Neige, blanc, centre bordé carmin vif.
Caroline Allain, rose clair, centre carné.
Charles de Belleyme, pourpre.
Clarisse Calot, rouge foncé.
Comte de Cussy, rose tendre, teinté pourpre.
Comte de Nanteuil, rose foncé.
Curiosa novea, blanc jaunâtre.
Cythère, chair centre carminé.
Decaisne, rouge pourpre teinté carmin.
De Candolle, rouge carminé.
Delachei, pourpre velouté, bordé arg.
D^r Bretonneau, rose argenté.
Duo de Wellington, blanc soufré.
Duchesse d'Orléans, rose carminé nuancé.
Edith, collerette rose, centre saumon.
Eduis alba, blanc, taché carmin.
Félix Crousse, rouge foncé extra.
Festiva maxima, blanc pur, taché de pourpre.
Flavescens, soufre.
Formosa, blanc soufré.
Gloire de Chenonceaux, rose argenté.
Hippolyte Delisle, carmin pourpré.
Insignis, rouge Soliférino nuancé.

Isidore Leroy, rouge vif.
La Chinoise, rose carminé.
Lady Darmouth, blanc pur.
L'Élégante, rouge sang.
L'illustration, rouge carmin pourpré.
Linné, rouge clair.
Louise d'Estrée, rose vif.
 — **Renault**, rose ardoisé.
M^{me} Auguste Dessert, chair nuancé carmin.
 — **Peltureau**, rose argenté.
 — **Bréon**, rose clair et crème.
 — **Chaumy**, rose argenté.
 — **Crousse**, blanc pur.
 — **Dhour**, rose tendre.
 — **Dolfroy**, rose argenté.
 — **Fould**, rose carné.
Mlle Juliette Dessert, rose carminé.
Magnifica, blanc carné.
Maréchal de Mac-Mahon, rouge carmin foncé.
Marie Lemoine, blanc pur, centre crème.
Marquise de la Tourette, rouge nuancé.
M. Dunifé, rose argenté.
 — **Paillet**, rose vif nuancé carmin.
 — **Roussillon**, rose centre saumon.
 — **Trige**, rouge cerise.
Meissonnier, pourpre.
Nivalis, chair nuancé jaune.
Nivea plenissima, blanc nuancé taché carmin.

Pierre Dessert, rouge amarante foncé.
Officinalis atropurpurea, pourpre.
Plenissima rosea superba, rose carminé nuancé saumon.
Pompon chamois, rose tendre centre jaune canari.
Poteis plena, pourpre foncé vif.
Prince Impérial, écarlate foncé.
Princesse Galitzine, carné et jaune.
Psychée, jaune soufre.
Purpurea superba, rouge pourpre.
Queen Victoria, blanc carné, centre jaune.
Reine des Français, rose, centre blanc jaunâtre.
René Potard, rouge cerise.
Richard Felters, blanc rosé.
Rubra triumphans, rouge pourpre.
Solfatare, blanc et jaune soufre.
Sr d'Auguste Mieliez, pourpre teinté mauve.
 — **de l'Exposition Universelle**, rouge velouté.
 — **de l'Exposition du Mans**, pourpre cerise argenté.
Sulfurea, blanc soufré.
Teniers, rose amarante.
Thomas S'ware, pourpre carminé.
Victor Lemoine, rouge brillant.
Zoé Calot, rose nuancé lilas et saumon.

PAPAVER ORIENTALIS (Pavots vivaces)

Au choix de l'acheteur.....
 A mon choix.....
 En mélange.....

Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
		1	10	100
60— 80	Av.-Jn.	1 70	14 50	125 "
60— 80	—	1 50	12 50	105 "
60— 80	—	1 20	10 "	30 "

Gollath, rouge écarlate.
Lord Lambourne, écarlate orangé brillant pétales frangées.
Marie Studholme, écarlate orangé.

May Queen, double saumon foncé.
Perry's White, blanc satiné avec tache foncée.
Princesse Ena, orange clair.

Proserpine, carminé rose.
Rose Queen, carminé clair.
Sturmfiackel, rouge écarlate.

Ces diverses variétés de **Pavots** constituent des plantes décoratives de premier ordre pour la garniture des plates-bandes. Les fleurs coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.

PENSÉE vivace (Voir Viola cornuta).

C U PENSTEMON heterophyllus..... bleu violacé..... godet....
 Variété des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles, etc.
 — **True blue (nouveau)**.. rouge grenat..... godet.
 — **tubiflorus** blanc touffette

40— 60	Av.-Jn.	2 "	17 50	155 "
60— 80	Av.-Jt.	2 20	20 "	" "
60— 70	Jn.-S.	1 40	12 "	100 "

C U PENSTEMON hybride, dans les variétés suivantes, godet.....

45— 60	Jn.-O.	2 "	17 50	155 "
--------	--------	-----	-------	-------

Isophyllus, rouge grenat.
Moerheimi Gem, rose, centre blanc.
Rosea, coloris roses variés.
Southgate gem, carmin brillant.
Violacea, violet foncé.

Plantes rameuses dressées à feuillage étroit, fleurs tubuleuses en grappes se succédant depuis juin jusqu'aux gelées. Recommandées pour massifs.

PERVENCHES (Voir Vinca).

C PHALANQUEUM liliastrium major, blanc pur
 — **liliastrium minor**, blanc pur..
PHLOMIS (Phlomidie) Samia, jaune.

40— 50	Jn.-Jt	1 40	12 "	103 "
30— 40	—	1 40	12 "	100 "
60— 1"	—	2 "	18 "	160 "

Plante très décorative, convient pour garniture de plate-bandes, talus, etc.

Phlomis Samia



C	POTERIUM	obtusum	rose	50—	60	Jn.-Ao.	1 40	12	»	100	»
BR	PRIMULA	(Primevère) acaulis violacea plena	violet double	10—	15	Ms.-Av.	1 80	16	»	»	»
BR	—	élatior (des jardins) aurantiaca	jaune orange	15—	20	Av.-Mi.	1 40	12	»	»	»
BR	—	— rubra	rouge	15—	20	—	1 40	12	»	»	»
	—	pulverulenta	violet pourpre	50—	60	—	3 60	32	»	»	»
	PULMONARIA	virginica	bleu purpurin	40—	50	—	. 95	8	»	»	»
C	PYRETHRUM	hybride	coloris variés	30—	40	Ms.-Ao.	2 70	24	50	225	»
R	—	Tchihatchewii (Pyrethre gazonnante)	blanc	5—	10	Av.-Jt.	1 20	10	»	80	»

		Hauteur	Epoque de flor.	Prix par		
				1	10	100
I	SENECIO clivorum aurantiacum.....	jaune orangé.....	80—1 ^m	Jt.-Ao.	1 60	120 »
U	— leucostachys.....	blanc..... godet.	30— 40	Jn.-Ao.	1 80	135 »
Très beau feuillage rappelant celui du Cinéraire maritime.						
C	U SIDALCEA Monarch.....	rose carmin pur.....	60— 80	Jt.-Ao.	1 90	145 »
C	U — Mr. Lindbergh.....	rouge rubis foncé.....	80—1 ^m	Mi.-Jt	1 90	145 »
B	R SISYRINCHIUM Bermudianum.....	bleu.....	20— 25	Mi.-O.	1 80	140 »
B	R — Californicum.....	jaune.....	15— 20	—	1 80	140 »
Charmanes petites plantes rustiques, peu répandues dont le port rappelle des Iris miniatures. Leur floraison est abondante et prolongée.						
SOLEIL VIVACE (Voir Helianthus).						
C	SOLIDAGO (Verge d'Or) gigantea.....	jaune d'or.....	1=20—1 ^m 50	Jt.-S.	1 50	105 »
C	— graminæflora.....	—.....	60— 80	—	1 50	105 »
C	— Shorti (le plus beau des Solidago)....	— d'or.....	1=20	Jt.-O.	1 50	105 »
Plante très robuste. Réussit à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.						
C	SPIREA aruncus (Barbe de bouc).....	blanc.....	1 ^m —1 ^m 20	Jn.-Jt.	1 80	16 »
Donne de forts panicules de fleurs très légères.						
C	— digitata.....	—.....	80—1 ^m	Jt.-Ao.	2 »	18 »
C	— Cashmerica.....	—.....	60— 80	—	1 40	12 »
C	— filipendula elegans alba.....	blanc rosé.....	50— 70	Mi.-Jt.	1 60	14 »
C	— — flore pleno.....	— double.....	30— 50	—	1 60	14 »
C	— lobata.....	—.....	40— 50	—	1 50	12 50
C	— palmata alba.....	—.....	40— 60	—	2 10	18 50
C	— trifoliata (Gillenia).....	— rosé.....	40— 50	Jt.-S.	2 20	20 »
C	— ulmaria foliis variegatis.....	— à feuillage panaché.....	80—1 ^m	Jn.-Ao.	1 40	12 »
B	R STACHYS (oreille de chat) lanata, lilas violet....	feuillage argenté.....	20— 30	Jn.-Jt.	» 95	8 »
R	STATICE armeria (Voir page 52).	blanc cocciné..... godet	25— 30	Jn.-Jt.	2 »	18 »
R	— incana hybride.....	blanc cocciné.....	25— 30	Jn.-Jt.	2 »	18 »
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé.						
— à grandes fleurs, godet. (Voir page 47).						
Les inflorescences de ces variétés sont très utiles pour la confection de bouquets secs qui restent longtemps colorés.						
C	STOCKESIA cyanea alba.....	blanc nuancé de mauve....	30— 40	Jt.-N.	1 60	14 »
Superbes fleurs, rappelant celle des bleuets, mais beaucoup plus grandes.						
B	R TEUCRIUM Chamædis variegata.....	rose..... godet	25— 30	Jt.-Ao.	2 20	20 »
C	THALICTRUM (Pigamon) angustifolium superbum	jaune.....	1 ^m —1 ^m 30	Jn.-Ao.	1 40	12 »
C	— glaucum sulfureum.....	jaune.....	80—1 ^m 30	Jn.-Jt.	1 40	12 »
C	— minus (Adiantifolium).....	blanc.....	50— 60	Jn.-Ao.	1 40	12 »
Feuillage rappelant celui de la fougère et d'un port aussi léger.						
THYMUS (Thym) Officinal, voir page 12.						
R	Micans.....	feuillage doré..... godet	8— 10	Jt.-S.	2 20	20 »
R	microphylla variegata.....	— panaché.....	8— 10	—	1 40	12 »
B	TIARELLA purpurea.....	pourpre.....	50— 60	—	1 40	12 »
U	TRADESCANTIA (Ephémère) virginica alba.....	blanc.....	30— 40	—	1 25	10 50
U	— — — cœrulea.....	bleu.....	30— 40	—	1 25	10 50
U	— — — lilacina.....	rose violacé.....	30— 40	—	1 25	10 50
Variétés rustiques, peu difficiles sur la nature du sol. Elles sont recherchées pour l'ornementation des plates-bandes, ou bord de massifs d'arbustes.						
I	TRITOMA (Kniphofia) caulescens.....	rose saumon, feuil. glauques	1=20—1 ^m 50	Mi.-Jt.	2 20	20 »
I	— — Galpinii.....	orange safrané.....	50— 60	—	4 40	40 »
I	— — hybrida The Rocket.....	rouge ardent.....	1 ^m —1 ^m 20	—	4 40	40 »
C	— — uvaria grandiflora.....	rouge vif..... touffette.	1 ^m —1 ^m 20	Jt.-Ao.	2 »	17 50
Variété recherchée pour garniture de corbeilles et plates-bandes, elle est d'un superbe effet jusqu'aux gelées en groupée sur pelouses.						
C	TROLLIUS patulus canary bird.....	jaune serin.....	50— 60	Mi.-Ao.	3 40	30 »
C	— — grandiflora.....	jaune d'or.....	40— 50	—	1 80	15 »
NOUVEAUTÉ à grandes fleurs.						
C	TROLLIUS hyb. Empire Day.....	jaune orangé.....	40— 60	—	4 40	40 »
C	— — Yellow Prince.....	jaune pur.....	40— 50	—	4 40	40 »
Tous les Trollius ont des fleurs qui rappellent les boutons d'or des champs mais en beaucoup plus gros. Le colori est magnifique, les hybrides surtout.						
B	R TUNICA saxifraga.....	blanc..... godet	10— 15	Jt.-Ao.	1 60	14 »
R	TUSILAGO odorata (Héliotrope d'hiver).....	bleu pâle.....	20— 30	N.-Ms.	1 20	10 »
R	VERONICA (Véronique) achillefolia cœrulea.....	— panaché.....	20— 30	Jt.-O.	1 40	12 »

			Hauteur	Epoque de flor.	1	10	Prix par 100
B VINCA major (Pervenche)	bleu	le mille	560	pour bordures	Av.-Jn.	» 90	7 50 60
B — — variegata	— feuil. panach.	—	—	—	—	» 90	7 50 60
B R — minor cœrulea	— petit. feuilles. —	535	—	—	» 80	7 » 56	
B R — — flore alba	blanc — —	—	—	—	» 90	7 50 60	
B R — — violacea	violet — —	535	—	—	» 80	7 » 56	
B R VITTADENIA triloba tricolor	blanc rosé.....	4000	10— 15	Mi.-Jt. Av.-N.	» 80	7 » 56	
Article recommandé spécialement pour bordures ou tapis ; se couvre tout l'été d'une multitude de fleurs blanches, roses et rouges sur le même pied.							
B U ZAUSCHNERIA Californica splendens	rouge écarlate.....	godet.	25— 30	Jn.-O.	1 90	16 50	145
Variété donnant une abondante floraison tout l'été. Feuillage tomenteux.							

VIOLETTES DIVERSES

Prix par	1	10	100		Prix par	1	10	100
CORNUTA cœrulea, bleu.....	1 20	10 »	80 »	CUCULATA alba, blanc pur.....	1 30	10 50	85 »	
— excelsior, violet clair.....	1 20	10 »	80 »	— striata (M ^{me} Husson), bleu strié...	1 30	10 50	85 »	

VIOLETTES A FLEURS DOUBLES

La pièce, 4 fr. 80 ; les 40, 46 fr. ; le cent, 440 fr.

BELLE DE CHATENAY, fleurs panachées.
 BLANCHE DE CHEVREUSE, blanc pur.
 CLOIRE DE VERDUN, grandes fleurs bleu ciel.
 MAMOLA D'UDINE, grandes fleurs bleues.
 MARIE-LOUISE, bleu foncé, strié de rouge.
 Variété à fleurs énormes d'un joli bleu avec centre taché de carmin
 PARME DE TOULOUSE, violet foncé.
 — ordinaire, bleu pâle.

PRÉSIDENT POINCARÉ, bleu dauphin foncé, très grandes fleurs.

PRINCESSE MARIE-CLOTILDE, bleu pâle.

ROSE DE BRUNEAU, rose

Fleurs semi-doubles d'un très beau rose, très odorantes.

STANLEY WHITE, blanc pur

La plus belle des blanches et parfum exquis.

VIOLETTES SIMPLES A FLEURS ODORANTES

La pièce, 4 fr. 70 ; les 40, 44 fr. 50 ; le cent, 425 fr.

AMIRAL AVELLAN, rouge purpurin.
 ARGENTIFLORA, mauve.
 ASKANA, bleu foncé, remontante et à grandes fleurs.
 Bne DE ROTSCILD, bleu foncé violet.
 CŒUR D'ALSACE, rose Solférino, coloré superbe.
 COMTESSE EDMOND DU TERTRE, violet velouté brillant
 CYCLOPE, bleu maculé blanc
 GLOIRE DE BOURG-LA-REINE, bleu pâle, très odorante.
 LA FRANCE, violet métallique
 — type, violet métallique
 LE CZAR, bleu, grandes fleurs.

LE CZAR, blanc, très florifère.

LIANNE, violet pourpre, tardive.

M^{lle} ARMANDINE PAGES, rose clair

Mrs PINEHURST, grande fleur bleue

NANA compacta, bleu.

PERLE ROSE, rose satiné éclatant, centre brillant

PRINCESSE DE GALLES, bleu pâle, très grande fleur

RUBRA odorata, rouge parfumée

Sr DE MA FILLE, violet sombre glacé.

SULFUREA, jaune paille, intérieur jaune orange.

WELSIANA, grandes fleurs violettes, à reflets métalliques.

GRAMINEES ORNEMENTALES

B R ARRHENATHERUM bulbosum foliis variegatis.....	feuillage panaché blanc ..	25— 30	1 20	10 »	80 »
I AVENA convulata sterilis.....	— fin et bleuté	50— 60	» 95	8 »	55 »
BAMBUSA (Bambous) Voir aux Arbustes.					
B CAREX (voir pages 46 et 54).					
I ELYMUS glaucus arenarius.....	— et épis bleutés....	90—1 ^m	» 90	7 50	60 »
I C EULALIA Japonica.....	— vert	1 ^m —1 ^m 20	2 20	20 »	180 »
I C — zébrina.....	— taché de jaune ..	1 ^m 20—1 ^m 40	2 20	20 »	180 »
I C — gracilis.....	— étroit, vert	1 ^m —1 ^m 20	2 20	20 »	180 »
I C — variegata.....	— marginé de blanc	1 ^m 20—1 ^m 50	2 20	20 »	180 »
B R FESTUCA orinum ursi (crin d'ours).....	— vert foncé	10— 15	» 90	7 50	60 »
B R — ovina glauca	— bleuté	20— 30	» 90	7 50	60 »
I GYNERIUM (Voir aux Arbustes)					
I PANICUM virgatum	— vert, épis gracieux	1 ^m —1 ^m 20	1 20	10 »	80 »
UNOLA latifolia.....	— — originaux	30— 40	1 60	14 »	120 »

Collections de Plantes vivaces bien variées à mon choix

Pour plates-bandes et massifs

25 variétés pour.....	32 »
50 — —	80 »
100 en 50 variétés pour.....	135 »
100 — 20 à 25 —	105 »

Pour fleurs à couper

25 variétés pour.....	40 »
50 — —	80 »
100 en 50 variétés pour.....	145 »
100 — 20 à 25 —	120 »

Pour rocailles et dallages

25 variétés pour.....	45 »
50 — —	85 »
100 — —	160 »

Je fournirai 1.000 Plantes variées dans tous les genres ci-dessus pour 865 francs

Formes d'Arbres Fruitiers

COMME OFFERT AUX PAGES 3 ET SUIVANTES



Pêcher en U




Cordons à 1 et 2 bras sur 40 et 80 c/m



Losange



Scion ou basse tige Pyramide ou quenouille



U simple U double Verrier 3 branches Verrier 4 branches



Palmette oblique — 1 série



Palmette oblique — 2 séries



Palmette oblique — 3 séries


ARCHITECTURE DE JARDINS — PLANTATIONS

Je suis à la disposition des Clients qui m'en feront la demande pour les mettre en rapport avec des personnes spécialisées dans l'étude et l'exécution de ces travaux.

TABLE

Arbres Fruitiers	3
— Forestiers et d'Ornement	13
— — — Série petits baliveaux	12
Arbustes d'Ornement élevés sur petites tiges	16
— — — taillés	40
Asperges, Artichauts	3
Conifères en pot et en motte	41
Fraisiers et Framboisiers	5
Jeunes Plants d'Arbres Fruitiers	2
— — — Forestiers, d'Ornement pour clôtures, bordures, etc.	23
— — — de Conifères et Résineux	28
Oignons à Fleurs	50

Plantes Aquatiques	50
— et Arbustes divers, en pot, en godet et en motte	30
— Comestibles et Officinales	12
— d'Appartement, etc., etc.	46
— de Terre de Bruyère	49
— Grimpantes	48
— Vivaces pour massifs, rocailles, etc.	51
Pommiers à Cidre et à Couteau	8-9-10
Rosiers (Collection Générale)	17
— Sauvageons	2
— (Nouveautés)	22
Vignes de Table	11



Pépinières
F. DELAUNAY

CULTURES D'ANGERS

Échelle de 1 à 15000



QUELQUES CONSEILS

sur
LA PLANTATION, L'UTILISATION
et L'ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX
de
PLEIN AIR

OPUSCULE ILLUSTRÉ

adressé contre 2 fr. 50 en timbres

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)